

ERNST BENARY
Erfurt



1939

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Cynoglossum amabile Firmament

(vgl. Seite 5)

und **Impatiens glanduligera Rosa Falter**

(vgl. Seite 6)

das auf der Rückseite:

Papaver nudicaule Kardinal

(vgl. Seite 7)

1938-39

Großhandels-Preis-Verzeichnis

mit Lieferungsbedingungen

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: „BENARY Erfurt“

Fernsprech-Anschluß Nr. 29002

Druck von G. A. Koenig, Erfurt.

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

1. *Sämtliche Samereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft, nicht aber zur Saatgewinnung (Samennachbau).*

2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.*

Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden.

Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

3. *Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.*

4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von vielen äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.*

5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*

6. *Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.*

7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*

8. *Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hereinnahme von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Der Käufer ist zur Verfügung über die Ware im Wege des Verkaufs im ordnungsmäßigen Geschäftsgang gegen angemessene Gegenleistung berechtigt. Die Forderung aus dem Weiterverkauf geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.*

9. *Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.*

10. *Alle Geschäfte sind erst dann abgeschlossen, wenn sie von mir schriftlich bestätigt sind.*

11. *Die Preise verstehen sich in Reichsmark frei Bahnhof Erfurt für netto Gewicht. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.*

Berechnet wird:

bei Gemüsesamen für 300 kg und darüber der 1000 kg-Preis, für 25 kg und darüber der 100 kg-Preis, für $4\frac{3}{4}$ kg und darüber der 10 kg-Preis, für $\frac{1}{4}$ kg (250 g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis und für weniger als 50 g der 10 g-Preis oder der 100 g-Preis mit entsprechendem Aufschlag; unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

bei Blumensamen für 25 Kilo (kg) und darüber der 100 kg-Preis, für $4\frac{3}{4}$ kg und darüber der 10 kg-Preis, für 250 Gramm (g) und darüber der kg-Preis, für 50 g und darüber der 100 g-Preis, für 5 g und darüber der 10 g-Preis, für weniger als 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit einem Aufschlag von 25%; für 2500 Korn und mehr der 10.000 Korn-Preis, für 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, für weniger als 250 Korn der 100 Korn-Preis oder der 1000 Korn-Preis mit 20% Aufschlag; für 25 Portionen und mehr der Preis für 100 Portionen, für 5 Portionen und mehr der 10 Port.-Preis, für weniger als 5 Portionen der 10 Port.-Preis mit 20% Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

12. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Im Falle keine Versandvorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

~~Die~~ Transportversicherung wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadensersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.

Zahlungsbedingungen.

Meine Lieferungen sind 60 Tage nach Datum der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bei späterer Zahlung sind Verzugszinsen von 60% pro anno vom Tage der Fälligkeit bis zum Tage der Zahlung zu vergüten. Bei früherer Zahlung vergüte ich 10% per Monat Skonto.

Mir noch unbekannte Besteller werden gebeten, entweder Bank- oder andere gute Referenzen aufzugeben, oder aber den Betrag der Bestellung im voraus unter Abzug von 2 0/0 Skonto einzusenden.

Nachnahme-Sendungen sind zu vermeiden, da sie soweit noch zulässig, außer sehr hohen Kosten auch Kursverluste verursachen.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt, Gutschriften erfolgen immer erst an dem Tage und in der Höhe, wie die Gelder in Deutschland bei mir eingehen.

Zahlungen sind, wo Verrechnungsabkommen mit Deutschland bestehen, im vorgeschriebenen Clearing-Wege zu leisten; sonst erbitte ich sie durch Scheck auf Berlin oder auf Postscheckkonto Erfurt Nr. 1117 oder auf Reichsbank-Girokonto, oder Bankkonto Adolph Stürcke, Erfurt, Dresdner Bank, Filiale Erfurt, Deutsche Gartenbau-Kredit A.-G., Berlin NW 40.

~~Die~~ Deutsche Reichsmarknoten werden nicht in Zahlung genommen, unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden. ~~Die~~

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1938.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel steht meinen Geschäftsfreunden zum Preise von *M* 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zugrunde gelegt ist, habe ich eine umwälzende Aenderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens eingeführt.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie sind nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbwörtern eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben festgestellt und sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich sartige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche infolge fehlerhafter und ungenauer Farbenbeschreibungen eintreten müssen.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis *M* 1.80.

auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat „ „ 3.—

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und sich damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis *M* —.20.

Die Farbenfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben „ „ 10.—

24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden „ „ 6.50.

Ernst Benary

Neuheiten 1938—39.

○ CYNOGLOSSUM AMABILE COMPACTUM „FIRMAMENT“

(Benary) Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938. (Drahtwort: **ulkbe**). Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue Cynoglossum Firmament mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-Blau.

Aus gesund belaubten, gedrunghenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde auf reichverzweigte, ca. 35—40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandaussaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Es erinnert an *Anchusa capensis* Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 36.—.

10 Port. „ 4.—.

1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.70.

Vierfarbendruckstock (7×8 cm) RM. 16.—.

Druckstock (Drahtwort: **zezxa**) RM. 4.50.



○ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS „KLEOPATRA“

(Benary) (Drahtwort: **ulкта**)

Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5—6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpur-rosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe „weiß“ verläuft.

Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.

Als Marktsorte wird diese aparte Spielart sicher willkommen sein.



100 Port. RM. 52.—., 10 Port. RM. 5.60.

1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **zfaif**) RM. 3.50.

⊙ IMPATIENS GLANDULIGERA „ROSA FALTER“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkyv**). Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist *Impatiens glanduligera* Hort. (Syn. *Roylei* Valp.), das „Drüsige Springkraut“. Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder



weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit $4\frac{1}{2} \times 3$ cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. *Impatiens glanduligera* Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch wie andere Einjahrsblumen im Saatbeet vorkultiviert werden. Der Samen keimt innerhalb von acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen dort ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet.

100 g RM. 18.—, 10 g RM. 2.40.

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. „ 3.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: **zfauv**) RM. 4.30.

⌘ LUPINUS POLYPHYLLUS „ABENDGLUT“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkef**)

Bei meiner langjährigen Auslesezücht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

1 kg RM. 80.—, 100 g RM. 9.60., 10 g RM. 1.40.

100 Port. in farbigen Tüten „ 24.—.

10 Port. „ 2.60.

1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.45.

Neuheitentüten in Vierfarbendruck

1000 Stück RM. 16.—.

Vierfarbendruckstock (7×9 cm) „ 18.—.

Druckstock (Drahtwort: **zfaay**) „ 4.70.



☉ GODETIA „ORANGERUHM“

Sport von „Kelvedon's Ruhm“, deren lachsorange Farbe durch das tiefere Orangerot dieser vielversprechenden englischen Neuheit an Leuchtkraft weit übertroffen werden soll. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von „Sybil Sherwood“.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.

☉ PAPAVER NUDICAULE „KARDINAL“ (Benary) (Drahtwort: ulkip)

Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses

bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigsten Stielen. Mit Papaver nudicaule Kardinal bepflanzte Beete, Rabatten und Einfassungen wirken farbenfreudig und bilden Schmuckstücke des Gartens. Auch als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz in unserm Heim gesichert. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: zfaba) RM. 4.50.



☉ PETUNIA HYBRIDA COMPACTA NANA „MARIENKÄFER“

(Benary) (Drahtwort: ulkos)

Diese kompakte Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft ist vor einigen Jahren aus einer Kreuzung meiner besten karminroten Sorte „Marktkönigin“ mit einer einfachblühenden Pflanze der beliebten Liliputsorte „Rosa Bonheur“ entstanden. Der ersteren verdankt sie ihre auffallende Farbe, das leuchtende Karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach [8/8,5 re] Auflage; der Liliputeinschlag hingegen gab ihr die niedrige, buschige Wuchsform mit den kleinen runden Blumen. Petunie „Marienkäfer“ ist eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar noch eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen, trockenen Klima Mittelamerikas als so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen Neuheitenversuchen eingetragen hat.



100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zfaen) RM. 2.90.

⊙ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA SUPERBISSIMA NANA „ERIKA“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkly**)

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die *Petunia hybrida* grdf. *superbissima nana* Erika.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den *Superbissima-nana*-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: **zface**) RM. 4.50.



⌘ SOLIDAGO HYBRIDA „GOLDKIND“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkvo**)



Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenem, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von *Solidago* hybr. *Frühgold* zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos in der Pflege und an den Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat im März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zfaro**) RM. 4.80.

△ SALVIA SPLENDENS „JOHANNISFEUER“ (Benary)

(Drahtwort: **ulkuc**)

Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15—18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichenem niedrigem Pflanzenbau ist in „Johannisfeuer“ erreicht.

100 Port. in farbigen Tüten RM. 48.—.

10 Port. „ 5.20.

1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.90.

10000 Korn RM. 72.—, 1000 K. „ 8.—.

Vierfarbendruckstock (7×7¹/₂ cm) RM. 15.—.



Druckstock (Drahtwort: **zfami**) RM. 3.30.



Druckstock (Drahtwort: **zfaom**) RM. 9.—.

♂ **AQUILEGIA COERULEA HIMMELBLAU.** Bemerkenswerte englische Verbesserung. Blumen von auffallend schönem Blau, edler Form mit langen Sporen. Soll 90—100% treu fallen.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

⊙ **RADIO-ASTER ROSA.** Zu den beiden vorzüglichen Farben weiß und hortensienrosa (vgl. S. 71), ist rosa eine gute Ergänzung. 60 cm hoch, lange und starke Stiele, hochgefüllte Blumen von 14 cm Durchmesser. Schnittsorte 1. Ranges.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.40.

⊙ **SCHNITT-ASTER „AMBRA“.** Gut gefüllte Schnittsorte mit allen wertvollen Eigenschaften der Rosenaster, als feste, lange Stiele, feste, haltbare Blumen. Farbe der Knospe hell maisgelb, der geöffneten Blüte hell bernsteingelb mit Chamois-Tönen im Grund.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.50.

⊙ ♂ **COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL. „NEUGOLD“.** Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstauden. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen.

kg RM. 60.—, 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.

♂ **HETEROPAPPUS ALTAICUS.** Reichblütige niedrige Herbststauden für Stein- und Felsengärten. Höhe ca. 20 cm. Hunderte von silberig-lavendelfarbenen Blumen zieren während des Spätsommers und Herbstes diese Pflanze. Die späte und lang andauernde Blütezeit macht diese reizende Stauden besonders wertvoll.

10 g RM. 4.40.

♂ **HETEROPAPPUS DECIPIENS SPIELARTEN.** Höhe der Pflanze 60 cm, Höhe des Blütenstandes 30 cm, Durchmesser der Einzelblüte ca. 5 cm. Färbungen in allen Schattierungen von hellblau bis lavendelfarben mit leuchtendgelber Mitte. Die Verzweigung der Pflanze beginnt von unten auf und ergibt 4 und mehr Blütenstängel. Ein einzelner Blütenstängel zeigt bis zu 80 und 90 Blüten, die einzelne Pflanze bis 200. Die symmetrisch gebauten, formschönen, reichbesetzten Blütenrispen sind ein Schmuckstück für den herbstlichen Garten. Wertvoll für Rabatten und als Vasenschmuck.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

Verbraucherpreis „ „ —80.

⊙ § **IPOMOEA „SCARLETT O'HARA“.** Die mit der Goldmedaille ausgezeichnete Neuheit der amerikanischen Prüfungen. Blüht 65 Tage nach der Aussaat in üppigem Weinrot. Die Blumen kommen reichlich, sie messen ca. 10 cm im Durchmesser. Gut geeignet zur Berankung von Mauern und Lauben. Soll der prächtigen Ipomoea rubro-coerulea praecox an Wirkung nicht viel nachstehen.

10 g RM. 2.—.

⊙ ⊙ **NIZZAER TREIBLEVKOJE „PERSISCHLILA“ (Benary).** Farbe der Syringa persica, ein warmer Pastellton von besonderem Reiz. Aparte Schnitt- und Bindesorte mit dichtbesetzten, großen Blütenrispen. Einjährig oder zweijährig behandelt gleich wertvoll.

10 g RM. 4.—.

♂ ⊙ **MATRICARIA EXIMIA FL. PL. „WEISSER BALL“.** Neue früh- und reichblühende Spielart, von 30 cm Höhe und ganz gleichmäßigem Wuchs; mit ihren reinweißen gut gefüllten Blumen eine hervorragende Beetbepflanzung, liefert wertvolles Bindematerial.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

⊙ **SCABIOSA ATROPURPUREA GRANDIFL. FL. PL. „LACHSROSA SCHÖNE“.** Wertvoller Farbton [8,5/9ea] in Skabiosen, liefert große, gefüllte Schnittblumen.

100 g RM. 18.—, 10 g RM. 2.40.



⊙ **TAGETES PATULA NANA FL. PL. „ORANGE-FLAMME“.** Hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von 25 cm hohem ausgeglichenem Wuchs. Zahlreiche gefüllte chrysanthemumähnliche kleine Blüten sind tieforange gefärbt und von dunkelsamtroten nach unten hängenden Blütenblättern wirkungsvoll umgeben.

100 Port. RM. 64.—, 10 Port. RM. 7.—.

⊙ **TITHONIA SPECIOSA PRAECOX** kommt im Gegensatz zu den anderen Sorten auch im mitteleuropäischen Klima im Herbst zur Blüte und erfreut durch ihre ansehnlichen, orangescharlachrot leuchtenden Sternblumen auf 2 m hohen Schmuckpflanzen. Gutes Schnittmaterial. Kultur wie Zinnia elegans.

kg RM. 72.—, 100 g RM. 8.60., 10 g RM. 1.20.

⊙ **XANTHISMA TEXANUM.** Buschiger, vom Grunde verzweigter Wuchs, feines Laub und beispielloser Blütenreichtum den ganzen Sommer hindurch zeichnen diese 40 cm hohe Pflanze aus; dazu leuchtend goldgelbe Margaretenblumen von 5 cm Durchmesser. Bei einfacher Kultur, wie z. B. Zinnia behandelt, wird ein wirkungsvoller Beetschmuck erzielt.

100 Port. RM. 60.—, 10 Port. RM. 6.60.

Druckstock (Drahtwort: zfbao) RM. 4.—.

Interessante und wertvolle Stauden

24 ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir.

(Drahtwort: **ulje**)

ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt *Acanthus longifolius* besonders dekorativ. Herbst-aussaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zezco**) RM. 4.—.

24 ALYSSUM SINUATUM

Aus dem Balkan eingeführtes Steinkraut von 40—50 cm Höhe mit schwefelgelben [1,5 ra] Blüten. Da die Blütezeit in den Juni fällt, ist sie für Steingärten und Trockenmauern als Blütenfolge der saxatile-Arten sehr wertvoll.

kg RM. 10.—, 100 g RM. 1.40., 10 g RM. —.20.

24 HYPERICUM GRANDIFLORUM (Drahtwort: **ulkei**)

erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes *Hypericum polyphyllum*, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher, und die Blüte ist größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig erscheinen. *Hypericum grandiflorum* ist eine Zierde für jeden Steingarten.



100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zezyy**) RM. 3.10.

☞ **ACHILLEA AGERATIFOLIA**

Benth. et Hook.

(Drahtwort: **ulhab**)

eine hübsche Kleinstauden für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeybc**) RM. 4.40.



☞ **ARABIS „SCHNEEHAUBE“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulars**)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—, 10 g RM. 12.—, 1 g RM. 1.40.



☞ **ARABIS PUMILA** Jacq.

(Drahtwort: **ulhim**)

Die Zwerg-Gänsekresse ist für Mauerritzen und Steinanlagen, selbst noch in absonnigen Lagen, zu empfehlen. Im April/Mai erscheinen über den kleinen, dunkelgrünen Pflanzbüschen drüsig rauhbehaarte Blätter die weißen Doldentrauben verhältnismäßig großer Einzelblüten.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyfg**) RM. 3.10.

☞ **COTYLEDON SIMPLICIFOLIA**

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.95.



24 **CAMPANULA COLLINA** Bieb.

(Drahtwort: **ulhoc**)

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin mit dem satten Dunkelviolet [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich *C. collina* gleich gut.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyht**) RM. 4.40.

24 **DRABA HAYNALDII** Stur. (*D. AIZOON* Wahlb.) (Drahtwort: **ulhue**)

ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugelig-rosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese *Draba* durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für *D. Haynaldii* hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeyjx**) RM. 3.50.



24⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA** „KOBOLD“ (Benary)

(Drahtwort: **ulagi**)

Unsere neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenen Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb[3 na] mit roten[7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60., kg RM. 200.—, 100 g RM. 24.—, 10 g RM. 3.—.

4 GYPSOPHILA CERASTIOIDES D. Don. (Drahtwort: ulibi)

Reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen geaderten Blüten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



4 HYPERICUM TOMENTOSUM L.

(Drahtwort: uldja)

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichen, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. RM. 2.60.

10 g „ 10.—, 1 g „ 1.20.

Druckstock (Drahtwort: zeezg) RM. 3.80.

4 PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“ (Drahtwort: ulecy)

ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so zögere ich doch nicht, die Neuheit zu empfehlen, kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, eine Eigenschaft, welche allein genügt, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll. 100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.



Druckstock (Drahtwort: zeikn) RM. 3.40.



Druckstock (Drahtwort: zeilj) RM. 3.40.



4 ERYNGIUM BOURGATII Gouan.

(Drahtwort: **ulhya**)

Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträuße und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ. Herbstsaat empfehlenswert.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zeynm**) RM. 4.20.

4⊙ LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO

bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete. Bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend.

10 g RM. 7.50., 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.

4 SAXIFRAGA PRIMULOIDES

(Drahtwort: **uliep**)

ein empfehlenswerter Steinbrech. Über den gesunden, rosettenartigen Polstern rundlicher, immergrüner Blätter erheben sich im Mai/Juni die bis 30 cm hohen, rotstieligen Blütenstände. Obwohl die einzelnen Blumenkronenblätter weiß und nur mit kleinen dunkelroten [9 re] Punkten verziert sind, liegt über den zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen ein zartrosa [8,5/9 ca/ga] Schein. Der beste Erfolg wurde mit der Anzucht aus Herbstsaat, welche dem Frost ausgesetzt war, erzielt.

An leichtbeschatteten Standorten entwickelt sich dieser reizende Steinbrech am schönsten.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyrr**) RM. 4.30.



♂ **LYCHNIS VISCARIA NANA** (Benary) (Drahtwort: uldoz)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungene Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni. 100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.

♂ **SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON“** (Benary) (Drahtwort: uleht)

Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus *Sedum reflexum*. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Maßzahlen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechslung ab. Jene Eigenschaft des Buntfarbens vererbt sich etwa 60—70% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.



100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zeoei) RM. 3.10.

♂ **VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS)** (Drahtwort: uligs)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an. 100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.80.

⊙ ♂ **VIOLA CORNUTA „NASEWEIS“** (Drahtwort: uldil)

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.



100 g RM. 48.—, 10 g RM. 6.—.
100 Port. RM. 36.—, 10 Port. „ 4.—.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.70.

Druckstock (Drahtwort: zeesx) RM. 3.10.

Frühere Neuheiten und Spezialitäten

△ ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.)

(Drahtwort: **ulkau**)

Eine alte, in Columbien beheimatete, interessante und sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappenförmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zezhu**) RM. 2.60.

⊕ ANTIRRHINUM MAJUS

NANUM COMPACTUM REINWEISS

„ „ ORANGESCHARLACH [6,5/7 ra/re]

} Zwei ideale, niedrige (25 cm) Löwen-
} mau-Sorten für Beetbepflanzung.

NANUM GRANDIFLORUM LEUCHTEND PURPURKARMIN [8/8,5 ra]

kräftige, lebhafte Farbe, auch als kirschrot zu bezeichnen, sehr effektiv.

NANUM MAXIMUM „FLAMINGO“, letzte Errungenschaft in der riesenblumigen, halbhohen Klasse, von zartrosa [8,5/9 ea/ga] Färbung, besonders wirkungsvoll für Beete.

Jede Sorte: 100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.60.

⊙ FRÜHWUNDER-ASTER, hellviolett (Benary) (Drahtwort: **ulfxa**)

Die Klasse der Frühwunder-Aster hat sich durch all ihre Vorzüge so schnell und allgemein eingebürgert, daß es sich erübrigt, von neuem ihre früheinsetzende und lange anhaltende Blütezeit, sowie die gesunde, widerstandsfähige und blütenreiche Wuchskraft rühmend hervorzuheben.

Einem Wunsche der Kenner und Freunde dieser unschätzbaren Aster entspricht es, daß zu den bereits im Handel befindlichen Farben nun eine weitere hinzutritt.

Die wohlgeformten, 10—11 cm im Durchmesser großen, langgestielten Blumen dieser neuen Sorte zeigen ein kräftiges Fliederblau [11,5 pa/pc]. In der Reihe der Frühwunder-Aster hat solch ein tieferes Blau bisher gefehlt. Besonders der Schnittblumenzüchter wird diese Bereicherung des Sortiments sehr begrüßen.

100 Port. RM. 30.—.

10 „ „ 3.30.

100 g RM. 24.—, 10 g „ 3.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeujw**) RM. 3.80.

Weitere Farben siehe Seite 69.

⊙ 2 **GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „KÖNIGIN ASTRID“**
(Benary) (Drahtwort: uleeh)



Meine neue Levkoje wird auch Ihnen bestimmt Freude bereiten, wenn Sie diese kräftigen, wahrhaft leuchtend karmesinroten [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen dichtgefüllter, großer Einzelblumen schauen werden.

Sie gehört zur Klasse der großblumigen Winterlevkojen, welche Ende Mai ausgesät und frostfrei überwintert werden, um dann alle Mühe im folgenden Frühjahr überreich zu lohnen.

Levkoje „Königin Astrid“ ist ein prachtvolles Gegenstück zu den großblumigen Winterlevkojen „Weiße Dame“ und „Kaiserin Elisabeth“. Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient die Blühwilligkeit der stattlichen Mittelrispe, sowie der zahlreichen, gutbesetzten, kräftigen Seitentriebe.

Als Topfpflanze und für die Binderei, in jeglicher Verwendung, ist diese Sorte ein Juwel. Lange behalten die abgeschnittenen Blumen ihre Frische und die Leuchtkraft ihrer Farbe.

10 g RM. 10.—.
100 Port. RM. 36.—, 10 Port. „ 4.—.
1 „ (Verbraucherpreis) „ —.70.

Druckstock (Drahtwort: zeipc) RM. 3.80.

⊙ ⊙ **BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“**
(Benary) (Drahtwort: ulguz)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine einjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

100 Port. RM. 56.—, 10 Port. RM. 6.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zewuu) RM. 3.70.



☛ „**HETEROSIS**“-**SAMEN** werden nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachbausamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Der Name „**HETEROSIS**“ ist für mich international geschützt und darf nur für von mir bezogenes Saatgut verwendet werden.

⊕⊙ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938“** (Benary) (Drahtwort: **ulgoa**)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in *Begonia semperflorens* noch nicht vertretene Färbung auf.

Die 2½ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervor-



leuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

„Essen 1938“ ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, „sehr gut“ bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeuuo**) RM. 4.50.

⊕⊙ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „HERMOSA“** (Benary) (Drahtwort: **ulgmy**)

Unter der Zuchtnummer 185 war diese neue Sorte 1935 und 1936 in den drei Reichsversuchsfeldern angepflanzt. In beiden Jahren gefiel sie sehr und bewährte sich, so daß sie 1936 in die Reichssortenliste aufgenommen wurde.

Die Pflanzen erreichen bis 30 cm Höhe, verzweigen sich gut und sind sehr reichblühend. Die Blütenfarbe, ein feines, frisches hermosa rosa [9/9,5 ga], macht diese Neuheit, die besonders für große Anpflanzungen geeignet ist, sehr anziehend. Die 3½×2½ cm großen Einzelblüten sind in auffallend große Bündel vereint und stehen in lockerer Anordnung über der frischgrünen, braun gesäumten Belaubung. Hermosa ist im Wuchs und in der Blütenfarbe ganz gleichmäßig, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze und blüht bis zum Herbst.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeusl**) RM. 4.—.



⊕⊙ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“**

(Benary) (Drahtwort: **ulewk**) Namen „Heterosis“ und „Schnee“ geschützt.

Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: **zeobr**) RM. 3.80.



⊕⊙ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „DRESDEN 1936“ (Benary)**

(Name „Heterosis“ international geschützt, „Dresden 1936“ durch Warenzeichen geschützt.)

1 g RM. 28.—, 100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.75.

⊕⊙ **BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „KUPFERGOLD“ (Benary)**

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.90.

⊕ **GEFÜLLTE KNOLLENBEGONIA „NYMPHE“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulgwo**)

Die feine zarte Färbung dieser großblumigen Spielart, lindgrün mit rahmgelb [1,5 ca mit 1 ea/ga belichteter Mitte] kann man am besten mit der Farbe der Rose „Kaiserin Augusta Victoria“ vergleichen.

Nympe vererbt diese aparte Färbung zu 95%. Sie bringt 90% gut gefüllte Blumen, wovon ca. 50% die jetzt so beliebte Rosenform besitzen. Die edlen haltbaren Blumen erreichen 11—12 cm Durchmesser; sie stehen auf straffen Stielen über der gedungen wachsenden Pflanze.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: **zexo**) RM. 4.35.

◎ CALLIOPSIS DRUMMONDII „GOLDKRONE“

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.



Druckstock (Drahtwort: zfcia) RM. 2.80.

◎ CHRYSANTHEMUM SEGETUM „ZEBRA“ (Benary)

(Drahtwort: ulfui)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

100 g RM. 24.—., 10 g RM. 3.—.

100 Port. RM. 24.—., 10 Port. „ 2.60.



Druckstock (Drahtwort: zeufk) RM. 4.10.

◎ ECHIAM PLANTAGINEUM „GRUPPENBLAU“

Nützliche, billige Beetpflanze, 35 cm hoch, von langer Blühdauer.

kg RM. 20.—., 100 g RM. 2.40.,
10 „ „ —.30.



Druckstock (Drahtwort: zfcye) RM. 3.20.



⊙ CHRYSANthemum coronarium „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: zfdco) RM. 3.80.

⊙ COSMOS BIPINNATUS „SENSATION“ liefert herrliche Schnittblumen auf über 1 m hohen feineblaublauen Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

Sensation, Mischung

„ Unschuld, reinweiß
„ Rosenelfe, rosa

1 kg RM. 30.—, 100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.

} 1 „ „ 50.—, 100 „ „ 6.—, 10 „ „ —.80.

⊙ DIMORPHOTHECA „BUFF BEAUTY“

eine liebliche Kap-Ringblume mit ganz niedrigem Wuchs von nur 10-12 cm Höhe. Die Pflanzen überziehen das Beet buchstäblich und bieten der Sonne unzählige reizend reinaprikosenfarbige [5,5ga/ia] Strahlenblüten dar.

Für Einfassungen und zum Ausfüllen von Lücken in frischbepflanzten Steingärten ist Dimorphotheca Buff Beauty bestens geeignet. In durchlässigem Gartenboden bereitet ihre Kultur keine Schwierigkeiten. Stauende Nässe sagt ihr jedoch nicht zu. In vollem Sonnenlicht entfalten die Pflanzen ihre ganze Blütenfülle und Blumenpracht.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.70.



Druckstock (Drahtwort: zeytl) RM. 3.40.

⊙ LEPTOSYNE „GOLDROSETTE“

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer. Auch zwischen sonnig gelegene, bunt gemischte Rabatten und Bänder eingestreut, stellen die gelben Blütenbälle eine willkommene Bereicherung dar.

100 g RM. 20.—, 10 g RM. 2.60., 100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.40.

⊙ **GODETIA WHITNEYI FL. PL. BENARYS „AZALEENSCHAU“**

(Drahtwort: **uldyi**)

eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung. **kg RM. 60.—, 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.**



Druckstock (Drahtwort: **zeiin**) **RM. 4.20.**



Druckstock (Drahtwort: **zeihb**) **RM. 3.10.**

⌘ **RUSSEL LUPINEN** (Drahtwort: **ulgew**)

Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Schattierungen neben hell- und dunkelblauen Farbtönen und wundervoll zweifarbigen Exemplaren erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten großen Blütenrispen berechtigtes Aufsehen. In ihrer Heimat wurden die „Russell Lupinen“, welche einen erheblichen Fortschritt in der gärtnerischen Züchtungsarbeit bedeuten, mit der großen Gold-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbau-gesellschaft bedacht.

100 Port. (je 25 Korn) RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 Port. (Verbraucherpreis) „ —.90.

⊙ **MACHAERANTHERA TANACETIFOLIA.**

Eine Sommerblume, welche bis spät in den Herbst hinein ihre Bergasterblumen hervorbringt. Diese sind kräftig blauviolett [11,5 na/la] gefärbt mit lebhaft hellgelber [1,5 la] Scheibe. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sie haben feinzerteilte, farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und einzeln in Steingärten.

**1 kg RM. 120.—, 100 g RM. 14.40.,
10 „ „ 1.90.**



Druckstock (Drahtwort: **zfayh**) **RM. 2.80.**

24 ☉ **NIEREMBERGIA HIPPOMANICA.** Mitte Februar im Haus ausgesät, pikiert und bis zum Auspflanzen im Mai in kleinen Töpfen vorgezogen, bedecken sich bereits ab Ende Juni die 10—15 cm hohen, zierlich belaubten Pflanzenbüsche mit großen, weitoffenen, lavendelblauen [11,5 ga/ia] Blumen, welche mit einem kleinen, grüngelben [1 ra] Auge geziert sind. Die Reichblütigkeit nimmt im Laufe des Sommers immer mehr zu und dauert bis weit in den Herbst hinein fort. Der sicheren Überwinterung wegen wählt man für *N. hippomanica* einen geschützten Standort. Für Steingärten und als Zwischenpflanzung zwischen niedrige Staudengruppen, aber auch zur Ausschmückung von Kalthäusern und Wintergärten ist diese reizende Solanaceae sehr zu empfehlen.

Um frühblühende Exemplare zu haben, ist auch eine Aussaat im Herbst zu empfehlen mit Überwinterung der kleinen Pflanzen im Haus. Die Samen liegen ungefähr 14—18 Tage, ehe sie keimen.

10 g RM. 28.—, 1 g RM. 3.20., 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.



☉ **PAPAVER RHOEAS FL. PL.,** **Allgefüllter Seidenmohn (Benary)**

(Drahtwort: **ulgap**)

bringt eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflamme auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.60.

100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.

Druckstock (Drahtwort: **zeuhx**) RM. 4.60.

☉ **PETUNIA GRANDIFLORA FIM-** **BRIATA FL. PL. „MEISTER-** **WERK“ (allgefüllt)**

(Drahtwort: **tyoxl**)

Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr in der Lage zu sein, deutschen Samen einer Ernte von *Petunia Meisterwerk* anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjährigen Versuchs- und Züchtungsarbeiten in meinen allbekannten Topfkulturen großblumiger Petunien mittels sorgfältiger Handbestäubung erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig und zeigen ein reichhaltiges Farbenspiel. Nach eingehendem Vergleichsanbau kann ich diesen Samen von *Petunia Meisterwerk* als durchaus erstklassig empfehlen.

1 g RM. 28.—, 1000 Korn RM. 6.—.

100 Port. „ 40.—, 10 Port. „ 4.40.

Druckstock (Drahtwort: **zdmym**) RM. 4.—.



◎ PETUNIA HYBRIDA SUPERBISSIMA FL. PLENO, Gefüllte Riesenpetunie „VOLLENDUNG“

Eine echte riesenblumige Superbissima-Petunie, welche ca. 85% gefüllte, gekrauste und gewellte Blumen von 10—14 cm Durchmesser hervorbringt. Durch die starke Kräuselung wird das gefüllte Aussehen der Riesenblumen noch gehoben. Das Farbenspiel dieser neuen Rasse ist jetzt sehr verbessert und enthält eine Menge verschiedenartiger Farbtöne von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß und viel zweifarbige. Der Wuchs ist gedrungen und halbhoch, gut verzweigt, so daß diese neue Petunie auch als Topfpflanze mit Erfolg verwertet werden kann.



1000 Korn RM. 6.—.

100 Port. „ 60.—.

10 „ „ 6.60.

1 Port. (Verbraucherpreis) „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zeuxn) RM. 4.10.

◎ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA „GOLDENES JUBILÄUM“ (Benary)

(Drahtwort: uleaw)

Diese prachtvolle Petunie ist aus meiner Sorte „Miranda“ hervorgegangen. Wie bei dieser leuchtet die feingefranste und zierlich gekrauste Blumenkrone tiefkarminrot [9 ra/9,5 pa] mit einem Scharlachhauch [8,5 ra] überzogen. Im Gegensatz zu „Miranda“ jedoch besitzt „Goldenes Jubiläum“ einen hellen Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung auf goldigem [1,5 bis 3 nc] Grund. Dieser goldgelbe Schlund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge, dem Goldschmuck auf edlem Festgewand vergleichbar. Die scharfe Abgrenzung des Gelb gegen das Scharlach der Blumenkrone erhöht die warme, lebendige Leuchtkraft der edelgeformten Blumenmanschette. Jede Pflanze bringt Blüten in reicher Zahl von 8—9 cm im Durchmesser. In Fensterkästen, an Treppenaufgängen, in größere Vasen oder Kübel gepflanzt, erzielt diese Petunie wunderbare Wirkungen und ist eine Balkon- und Marktsorte ersten Ranges.

1 g RM. 6.—.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ (Verbraucherpreis) „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: zeijf) RM. 3.70.

◎ PETUNIA HYBR. NANA „SALMON SUPREME“. Preisgekrönte amerikanische Neuheit. Neue Farbe in Petunien: im Aufblühen korallenrosa, später warm lachsrosa. Die Pflanzen bilden reich mit Blüten besetzte Büsche von 30 cm Höhe und 45 cm Breite.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.50.

△ PRIMULA SINENSIS FL. PL. „BLENDER GEFÜLLT“ (DOUBLE DAZZLER) (Drahtwort: **uljem**)

Die englische Primel-Einführung Blender hat sich infolge ihrer einzigartigen orangescharlach Blütenfarbe den Markt schnell erobert. Die gefüllte Abart übertrifft die Stammsorte noch durch größere Reichblütigkeit und besseren Pflanzenbau, da sie die Blüten höher über dem Laube trägt. Die Füllung der Blüten hebt die Schönheit der Pflanze in Verbindung mit der eigenartigen Farbe auf das Vorteilhafteste.

100 Port. RM. 70.—, 10 Port. RM. 7.60., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. 1.40.

△ PRIMULA SINENSIS STELLATA „SAMUEL RYDER“

(Drahtwort: **ulgke**)

In England, ihrem Heimatland, erregte diese neue Sternprimel bereits berechtigtes Aufsehen. Ihre Knospen leuchten orangescharlach, die geöffneten Blumen enthüllen einen bezaubernden orange-lachs-roten Farbton mit kanariengelbem Auge. Diese Schattierung hält unvermindert an, ohne zu verblassen. Die Einzelblumen sind größer und besser gefranst als die der gewöhnlichen Sternprimeln, ohne jedoch das charakteristische Aussehen der reizenden Pr.-stellata-Klasse einzubüßen.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. 1.—.

△ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „EOS“ (Benary)

(Drahtwort: **ulgih**)

Dieser neue Bastard ist in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen gigantea zartrosa Riesen und der beliebten Marktsorte Morgenröte hervorgegangen.

An Blütenreichtum und Wüchsigkeit übertrifft er beide Eltern; auch die Blütenfarbe ist lebhafter. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen erreichen 5½ cm Durchmesser, stehen also denen von Zartrosa Riesen an Größe nicht nach, übertreffen aber die von Morgenröte bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa [10 ea]. Ein gelbgrünes [1 pe] Auge, das hellbraun [2,5 pe] umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen biegsamen, Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Die vollblühenden Pflanzen sind Schaustücke, und man kann mit Bestimmtheit annehmen, daß diese treu fallende Sorte bald beliebt werden und sich am Markt einen ersten Platz sichern wird.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ (Verbraucherpreis) „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeuoj**) RM. 3.60.

△ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „OLYMPIA HYBRIDEN“ (Benary) (Drahtwort: **ulega**)

Diese Riesen-Primeln sind aus Kreuzungen zwischen meinen Nobilis-Hybriden und der neuen Gigantea-Sorte „Zartrosa Riesen“ hervorgegangen.

Ihre kreisrunden, gut gefransten, sehr festen Blumen erreichen meist 6 cm im Durchmesser; sie vereinigen sich zu riesigen Dolden, welche auf starken Stielen straff über dem Laubwerk stehen.

Die Mischung enthält die Farben: weiß mit lila Zone, indischrot, lila-, zart- und lachsrosa, kupfer- und purpurrosa, sowie hell- und purpurviolett.

Jede Pflanze aus dieser reichhaltigen Mischung ergibt eine auffallende, prächtige Verkaufspflanze.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40., 1 Port. (Verbraucherpreis) RM. —.80.

⌚ SALVIA SPLENDENS COMPACTA „FEUERZAUBER“

ist ein sehr frühblühender und niedriger Prachtsalbei. Diese Sorte ging aus einer Kreuzung zwischen *Salvia splendens* Feuerball × *Rakete* hervor. Der niedrige Wuchs der *Rakete* und die frühe Blütezeit der Sorte *Feuerball* sind in ihr glücklich vereinigt, so daß *Feuerzauber* allen an eine *Salvia* gestellten Ansprüchen gerecht wird. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch und bilden infolge ihres Blütenreichtums einen leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra] Teppich.

kg RM. 600.—, 100 g RM. 72.—, 10 g RM. 9.—,
1000 Korn „ 3.40.

⌚ SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO „BENARY'S SPEZIALMISCHUNG“

(Drahtwort: **ulgyd**)

Diese reizende Mischung enthält gleichmäßige niedrige, gut gefüllte Silenen. Die einzelnen Pflanzen werden nur 10—15 cm hoch und bilden große runde Polster, welche voll und lange blühen. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit Weiß, Karmesin und fliederfarbene sowie rosa Schattierungen; es enthält hell- und dunkellaubige Spielarten.

Für Einfassungen und schmale Bänder im Rasen sind diese Silenen dankbare Blüher. Auch im Steingarten passen sich die bunten Blumenkissen wundervoll dem alpinen Charakter an, sind deshalb vorzüglich zum Ausfüllen von Lücken in jungen Anlagen geeignet.

kg RM. 40.—, 100 g RM. 4.80, 10 g RM. —.65.

Druckstock (Drahtwort: **zexxe**) RM. 4.70.

⌚ VIOLA TRICOLOR MAXIMA ORCHIDEEN- BLÜTIGE RIESEN

(Drahtwort: **ulelp**)

Diese Stiefmütterchen-Auslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung: die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird.

10 g RM. 6.—.
100 Port. „ 36.—.
10 „ „ 4.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeojh**) RM. 5.25.



- ⊙ **TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO**, doppelblütige Kapuzinerkresse.
 § „MAHAGONI“, wertvolle Farbe: ein warmes, samtig leuchtendes Mahagoni [7/7,5 re/ri]
 NANUM „ORANGEKUGEL“ [4,5 ra] Gutes Seitenstück zu der Prachtsorte „Goldkugel“.
 Jede Sorte: kg RM. 10.—, 100 g RM. 1.40., 10 g RM. —.20.
- ⊙ **TAGETES ERECTA FLORE PLENO**
 Tagetes, Samtblume, ist zur Zeit große Mode. Unter den zahlreichen Neueinführungen aus aller Welt habe ich nach sorgfältigen Versuchen die folgenden ausgewählt, welche ich empfehlen kann.
GIGANTEA „SONNENUNTERGANG“, 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11—12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe.
 kg RM. 72.—, 100 g RM. 8.60., 10 g RM. 1.20.
 „ORANGE“ [5 pa], „ZITRONE“ [1,5 la], **Benarys Allgefüllte**. Die 70—75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, geröhrte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe.
 Jede Farbe: 100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.
 „GOLDPRINZ“ (**Benary**). Dieses Gegenstück zu der beliebten Sorte Orangeprinz besitzt deren Vorzüge. Ihre großen, bestgefüllten Blumenbälle sind jedoch leuchtend goldorange [3/4 ra] gefärbt.
 100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.
- NELKENBLÜTIG „GOLDSCHIMMER“ (GOLDEN DAWN)** blüht in prächtigem Goldton [3/3,5 ra]. 9—10 cm große, nelkenförmige Blumen erhalten durch ihre breiten, leichtgefranst Petalen eine besondere Note. Höhe 75—80 cm.
 10 g RM. 2.—.
- NELKENBLÜTIG „MONDGLANZ“** ist ein reinkanariengelbes [2/2,5 ra] Gegenstück zu der Sorte „Goldschimmer“. Die Pflanzen werden jedoch nur 50—60 cm hoch.
 10 g RM. 2.—.
- NELKENBLÜTIG „GOLDENER WESTEN“** ist eine vorzügliche frühblühende Gruppen- und Rabattensorte von gleichmäßig 60 cm Höhe. Die breitpetaligen, lockergebauten, nelkenblütigen, gefüllten Blumen von 8—8½ cm Durchmesser erscheinen so zahlreich, daß das Grün der Stengel und Blätter völlig darunter verschwindet und eine weithin leuchtende orange [4 pa/ra] Farbenfläche gebildet wird.
 10 g RM. 2.—.
- NELKENBLÜTIG „GOLDDOLLAR“**. Eine neue Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8½—9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. Höhe 65—70 cm. 10 g RM. 2.—.
- HALSKRAUSEN-TAGETES „GOLDKRONE“**. Ein eigenartiger, neuer Typ in Tagetes. Die Blumen ähneln in ihrem Aufbau einem dichtgefüllten Chrysanthemum. Die geröhrten, nach innen gebogenen mittleren Blütenblätter sind mit einem Kranz von breiten, nach unten stehenden Randblütenblättern halskrausenartig umgeben. Die Farbe ist ein angenehmes hell-goldorange [4,5 ra/pa]. Goldkrone wird ca. 60 cm hoch, blüht sehr reich, früh und lange. Erste Varietät, deren Blätter geruchlos sind, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. „Goldkrone“ erhielt die goldene Medaille bei der amerikanischen Neuheitenprüfung für 1937.
 kg RM. 36.—, 100 g RM. 4.40., 10 g RM. —.60.
- HALSKRAUSEN-TAGETES „GELBE KRONE“**. Gelbblühendes Gegenstück zu „Goldkrone“, welche sich gut bewährt hat.
 10 g RM. 2.—.
- ⊙ **TAGETES PATULA „FLAMMENFEUER“**. Eine vorzügliche Beetpflanze. Die einfachen, langgestielten Blumen zeigen im Aufblühen ein leuchtendes Mahagonirot [7/7,5 re/ri], welches sich mit dem Erblühen in orangebraun [6,5/6/5,5 re] verwandelt. Der Saum jedoch ist goldorange [4 ra] gefärbt. Auch ein geringer Prozentsatz fast rein hellorangefarbener [4 pa] Blumen findet sich darunter. Dieses wechselnde Spiel der Farben macht dem Namen der Sorte alle Ehre. Höhe 50—60 cm.
 10 g RM. 2.—.
- PATULA NANA FL. PL. „ROYAL SCOT“**, allgefüllt. Ein neuer, sehr verbesserter Stamm der gestreiften niedrigen Tagetes von buschigem Wuchs, 25—30 cm hoch und sehr gleichmäßig. Die Farbe ist dunkelmahagoni [7,5 ri] mit unregelmäßigen goldgelben [2 pa] Streifen versehen. Diese neue Rasse vererbt sich zu 100% gefüllt und wurde durch ein Wertzuegnis in Amerika im Jahre 1937 ausgezeichnet.
 100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.
- ⊙ **RUDBECKIA HIRTA HYBR. „HERBSTWALD“**. Langgestielte prächtige Schnittblumen in reizvollen braunen und gelbbraunen Farbtönen des herbstlichen Waldes.
 kg RM. 40.—, 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.
- 4 ⊙ **VIOLA CORNUTA „KÖNIG HEINRICH“**. Buschige 20 cm hohe Pflanzen sind überreich besetzt mit farbenfrohen 2—2½ cm großen Blüten. Purpurviolett mit hellerer Mitte und gelbem Auge ist eine wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. Ausdauernde Blüte, gleichmäßiger Wuchs und Samenbeständigkeit machen „König Heinrich“ zu einer wertvollen Violen-sorten für Beete und Rabatten.
 100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

Gemüse- und Feldsamen

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen **nicht** zu benutzen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
aaacu	Alant , Inula Helenium. Compositae	20.—	2.60	—35
aabjn	Angelica , Angelica Archangelica. Umbelliferae	12.—	1.50	—25
aaable	Anis , Pimpinella anisum. Umbelliferae	3.—	—40	—10
	Artischocken , Cynara scolymus. Compositae.			
aabuk	grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen	10.—	1.30	—25
aacfu	„ größte v. Laon	20.—	2.60	—35
aacgh	„ „ „ Neapel	10.—	1.30	—25
aacpf	violette französische	10.—	1.30	—25
aadav	„ italienische	10.—	1.30	—25
aadkx	„ Pariser, größte	10.—	1.30	—25
	Basilicum , Ocimum basilicum. Labiatae.			
aadvn	großes grünes	3.50	—45	—10
aaepu	feinblättriges krauses grünes	4.80	—65	—10
aafah	„ krauses grünes Zwerg-, sehrzierend	4.80	—65	—10
aafvf	großblättriges grünes Löffel-	4.—	—55	—10
	Beete oder Beißkohl , siehe Mangold.			
	„ Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.			
aagvx	Beifuß , Artemisia vulgaris. Compositae	12.—	1.50	—25
	Bindsalat , siehe Salat-Sorten, 4.			
	Blätterkohl , siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Bleichsellerie , siehe Sellerie, 3.			
	Blumenkohl , siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Bohnen-Sorten , Phaseolus vulgaris. Leguminosae.			
	Kornfarbe:			
	b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden:			
aaghh	Allererste weiße Treib , volltragend, fleischige Hülse	80	9.—	1.10
aagtf	Erfurter Speck m. F. , rundhülsig, 12 cm lang, reichtragend	110	12.40	1.40
aaguj	Flageolet , Chevrriers grünkörnige	80	9.—	1.10
aagwu	„ Viktoria , sehr lange Hülse, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	—	9.—	1.10
aagxe	„ weiße , französische Sorte, trägt reich	60	6.80	—80
aagzv	„ weiße Pariser	—	9.—	1.10
aahcy	Gelbe englische Treib	70	8.—	—90
aahdb	Herkules , 15—18 cm lange, runde, dicke Hülse, Reife spät	140	16.—	1.80
aahiv	Hinrichs Riesen m. bt. Bohnen	80	9.—	1.10
aahnw	„ „ weißgrundig m. F.	90	10.20	1.20
aahtl	Holländische weiße Schwert , zum Treiben und für das Freie ...	80	9.—	1.10
aahyz	Hundert für Eine mit gelben Bohnen, spät, Massenträger	90	10.20	1.20
aaiaa	Ilsenburger bunte	60	6.80	—80
aaibb	„ weiße	80	9.—	1.10
aaidw	Kaiser Wilhelm , frühe weiße Schwertbohne	70	8.—	—90
aaais	„ „ Riesen weiß (Riesen-Schwert) , reichtragend, mittel- früh, mit besonders langen Hülsen	100	11.40	1.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	1. Busch- oder Krup-Bohnen.			
	a. Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aaitn	Krummschnabel (Posthörnchen), Hülsen dickfleischig und zart.. w	90	10.20	1.20
aajew	Londoner Markt (Incomparable), gut zum Treiben, erste Pariser Marktsorte, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	100	11.40	1.30
aajrb	Neger, frühe, auch zum Treiben	60	6.80	—,80
aajuz	„ langschotige	65	7.30	—,80
aajxr	Non plus ultra, früh, hellgrüne, zarte Hülsen	70	8.—	—,90
aakab	Nordstern, früheste reichtragende Schwertbohne, gut zum Treiben... w	110	12.40	1.40
aakcw	Osborns Treib	—	6.80	—,80
aakgx	Peerless, Verbesserung der in den letzten Jahren stets befallenen Flageolet, rote (Canadian Wonder)	80	9.—	1.10
aakkd	St. Andreas (Karlsruher Markt), früh, starker Behang, lange, flache bis ovale Hülsen	100	11.40	1.30
aaklt	Saxa (Saxonia), frühe, zarthülsige Brech	70	8.—	—,90
aakmo	Schlachtschwert große weiße, besonders breit	90	10.20	1.20
aakoc	Schweizer Marktbeherrscher, Hülse bis 19 cm lang, früh, voll ..	80	9.—	1.10
aakrf	Sultan, spätreifender Massenträger mit 25—30 cm langen, flachen Hülsen	120	13.60	1.60
aaksk	Unerschöpfliche, entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige	70	8.—	—,90
aakvu	Weißer Nieren, Korn grauweiß, stark gemasert, Hülse lang, flach und ziemlich breit. Trockenbohne	100	11.40	1.30
aakwj	Zarthülsige braune Brech	70	8.—	—,90
aalaa	Zucker Perl (Prinzeß), feine weiße	—	9.—	1.10
aalcj	„ „ Holsteiner	80	9.—	1.10
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aalfz	Alpha mit weißgrund. Bohnen, mittelfrüh, mit fleischigen, runden, stark gekrümmten Hülsen	130	15.—	1.70
aalol	Dickfleischige Zucker Brech o. F., Hülse flach bis oval, späte Reife w	160	18.—	2.—
aalzck	Doppelte holländische Prinzeß o. F.	120	13.60	1.60
aamem	Flageolet Fadenfrei (Benary), Neuheit 1937, fadenlose, langhülsige Flageoletbohne mit blau-violett Korn	160	18.—	2.—
aamjl	Genfer Markt o. F. (Neger-Delicateß)	100	11.40	1.30
aamov	Hinrichs Riesen bunte o. F.	100	11.40	1.30
aamvw	„ „ weißgrundig o. F., mittelspät, fleischig	100	11.40	1.30
aangm	Konserva weiß o. F. (Konservanda), Hülse 10 cm lang, rund... w	120	13.60	1.60
aanrk	„ mit weißgrund. Bohnen o. F., Hülse 10 cm lang, rund... w	120	13.60	1.60
aanta	Kronprinz o. F., breite und lange, zarte Hülse; Korn und Hülse violett gesprenkelt	110	12.40	1.40
aanvo	Marktsieger, fadenlose Schwert. Die Sorte hat einen kräftigen Wuchs und ist reich behangen mit breiten, fadenlosen Hülsen von ca. 25 cm Länge	—	18.—	2.—
aanxh	Phoenix o. F., Hülse 14—16 cm lang, sehr fleischig	—	11.40	1.30
aaobd	Saxa o. F., frühe, volltragende, fadenlose Brechbohne	110	12.40	1.40
aaodu	Triumph, gelbe Treib o. F., mittelspät	70	8.—	—,90
aaogw	Valentins Fadenlose, rundhülsig, zart	—	10.20	1.20
aaolo	Zucker-Perl-Perfektion, zarte, reichtragende, dabei sehr widerstands- fähige Perlbohne	130	15.—	1.70

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Bohnen-Sorten.				
1. Busch- oder Krup-Bohnen.				
c. Gelbhülsige mit Fäden:				
aaory	Wachs Dattel m. F., mittelfrüh, Hülsen lang und fleischig g	80	9.—	1.10
aaowi	„ Flageolet mit violetten Bohnen m. F. s	110	12.40	1.40
aaoyS	„ „ mit roten Bohnen m. F. r	80	9.—	1.10
aapay	„ „ „ weißen Bohnen m. F. w	80	9.—	1.10
aapce	„ Hinrichs Riesen m. F., zart und vollfleischig bt	80	9.—	1.10
aapgl	„ „ „ weiß m. F. w	100	11.40	1.30
aapro	„ Ideal m. F., mittelspät, mit langen, flachovalen Hülsen w	110	12.40	1.40
aapuv	„ Neger, frühe m. F. s	90	10.20	1.20
aarbJ	„ Rheinland m. F., unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung, früh und reichtragend w bt	90	10.20	1.20
aarek	„ Schirmers m. F. (Casseler) r b	—	8.—	—90
aargc	„ Schlachtschwert m. F., mit breiten Hülsen w	—	10.20	1.20
aarit	„ schwarze gelbhülsige m. F. s	80	9.—	1.10
d. Gelbhülsige ohne Fäden:				
aarlq	Wachs Amtsrat Koch o. F. (Ernteseget), mittelfrüh, zart, hält sich besonders lange pflückreif s	110	12.40	1.40
aarwe	„ Beste v. Allen o. F. (Brittle Wax), sehr fleischig, rund und langhülsig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	140	16.—	1.80
aasgp	„ Butterkönigin o. F. (weiße Fadenlose), vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10—12 cm langen Hülsen w	140	16.—	1.80
aasiu	„ Digoin o. F., besonders zartfleischig, Korn leberfarben	90	10.20	1.20
aasrg	„ Goldhorn o. F., sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülse flach-oval, zart, ideale Frühverbrauchssorte g	120	13.60	1.60
aatbv	„ Mont d'or o. F., voll und fleischig, mittelfrüh; Korn rotviolett	100	11.40	1.30
aateo	„ Nonpareil o. F., Hülse mittellang, rund g	—	10.20	1.20
aatgf	„ Rekord o. F., ergiebige Sorte, Hülse lang und dickfleischig . . r b	100	11.40	1.30
aatln	„ Superba o. F., mit flageoletförmigen, 15 cm langen, fadenlosen Hülsen w	160	18.—	2.—
aatwa	„ Wunder-Butter o. F. (Pariser Markthallen), früh und reich- tragend, mit zarten, flachovalen, mittellangen Hülsen s	100	11.40	1.30
aaugt	„ Zucker Perl o. F., reichtragend, sehr zart, vorzügliche Salatbohne w	130	15.—	1.70
2. Stangen-Bohnen.				
a. Grün- und blauhülsige mit Fäden:				
adbpo	Prunk rotblühende (türkische Feuer) bt	100	11.40	1.30
adhvo	„ Preisgewinner (rotblühende), mit 40 cm langen Hülsen bt	150	17.—	1.90
admap	„ Weiße Riesen (Erecta), langhülsig w	140	16.—	1.80
adnzo	„ „ „ (Czar), lang- und breithülsig w	140	16.—	1.80
adpyj	„ zweifarbig blühende bt	100	11.40	1.30
adrbo	Blockperle m. F. (Allerfrüheste von Stuttgart), sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hülse b	170	19.—	2.20
adsaz	Don Carlos m. F., dickfleischig b	100	11.40	1.30
aeajz	Juli m. F., früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund w	170	19.—	2.20
aefgm	Korbfüller m. F., mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend w	170	19.—	2.20
aefnp	Mombacher Speck m. F., mittelfrüh, lange bis sehr lange, ovalrunde Hülse w	220	25.—	2.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	2. Stangen-Bohnen.			
	a. Grün- und blauhülsige mit Fäden (Fortsetzung):			
aehrd	Ohnegleichen m. F., mittelfrüh; mittellange, mittelbreite, ovalrunde Hülse b	170	19.—	2.20
aehxc	Phänomen m. F., mittelspät, lange bis sehr lange, ovale bis runde, fleischige Hülse, reichtragend w	170	19.—	2.20
aeicn	Rheinische dickhülsige Speck oder Blasen m. F. w	—	16.—	1.80
aeihi	Schlachtschwert m. F., spät, sehr lange und breite, flache Hülse, reichtragend w	190	21.—	2.40
aeimz	Schlachtschwert blauhülsig m. F., mittellange bis lange, breite, blau-rote Hülse, sonst wie folgende Sorte, Korn beigebraun w	160	18.—	2.—
aeisv	Speck blauhülsig m. F., mittelfrüh, mittellange bis lange, flachovale, blaurote Hülse, beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun w	170	19.—	2.20
aejdo	Triumph m. F., mittelfrüh bis mittelspät, mittellange bis lange, mittelbreite bis breite, flachovale Hülse w	170	19.—	2.20
aejff	Zucker Perl Büschel m. F. (Benary), reich mit Fruchtzweigen behangen, deren jeder 8 bis 10 Hülsen trägt w	—	18.—	2.—
	b. Grünhülsige ohne Fäden:			
aejpc	Imperator o. F. (Schlachtschwert o. F.), spät, sehr lange, breite, fadenlose Hülse w	200	22.—	2.60
aekdx	Kapitän Weddigen o. F. (Präsident Roosevelt), mittelfrüh; mittellange bis lange, ovalrunde Hülse w	190	21.—	2.40
aekmd	Meisterstück o. F., mittelspät; lange bis sehr lange, mittelbreite, flach-ovale Hülse w	200	22.—	2.60
aelhd	Mulstopper o. F., spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse; in Reife gelblich w	200	22.—	2.60
aembh	Zucker Perl Prinzess o. F. (Hochgenuß), mittelspät; kurze perl-schnurartige Hülsen, die in Büscheln erscheinen; reichtragend und zart w	210	24.—	2.70
	c. Gelbhülsige mit Fäden:			
aemt看	Wachs Flageolet m. roter Bohne m. F., spät, Hülse mittellang, flach-oval r	160	18.—	2.—
aenwm	„ Goliath m. F. (Goldschwert), frühe, verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn, ertragreich, langhülsig, flach-oval b	160	18.—	2.—
aeoou	„ Korbfüller m. F., lange, fleischige Hülse w	140	16.—	1.80
aeptb	„ schwarze römische m. F. s	—	16.—	1.80
	d. Gelbhülsige ohne Fäden:			
aescc	Wachs-Goldbohne o. F., mittelfrüh, Hülse mittellang, sehr fleischig, ovalrund w	210	24.—	2.70
aetbf	„ Goldkrone o. F., mittelfrüh, Hülse rund, lang w	210	24.—	2.70
aeuhp	„ Mont d'or o. F., mittelfrüh, reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse s	170	19.—	2.20
aeuld	„ St. Fiacre o. F., dickfleischig, sehr voll b	—	18.—	2.—
aeusm	„ Viktoria o. F., sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost, goldgelbe Hülsen mit rosa Hauch b	250	28.—	3.20
aevhr	„ Zucker Perl o. F., spät, feine Salatsorte w	210	24.—	2.70

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Bohnen-Sorten.			
	3. Puff-Bohnen, <i>Vicia Faba</i>. Leguminosae.			
aewan	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig	104	11.70	1.30
aewbp	Erfurter, beste zum Gemüse. Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, ange- stochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf	58	6.60	—80
aewzf	Hangdown, langhülsige hängende Riesen	68	7.60	—90
aexss	„ „ „ grüne „	68	7.60	—90
aevoz	Mazagan, frühe	78	8.80	1.—
aezvd	weißkeimige frühe weiße	66	7.40	—85
afanh	Windsor große weiße	78	8.80	1.—
afehf	„ „ grüne	80	9.—	1.10
afgdy	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), <i>Satureja hortensis</i> . Labiatae	170	19.—	2.20
afidx	„ ausdauerndes, <i>Satureja montana</i> . Labiatae 100 g \mathcal{M} 1.50.	—	—	12.—
afkgu	Boretsch oder Gurkenkraut, <i>Borrigo officinalis</i> . Borraginaceae	280	31.—	3.60
	Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.			
	Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.			
	Brunnenkresse, siehe Kresse.			
	Carden, <i>Cynara cardunculus</i>. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
afmjo	breitrippige Puvis	5.—	—65	—10
afojg	spanische	5.—	—65	—10
afpka	Tours, große, mit vollen Rippen	6.—	—80	—15
afuhg	vollrippige ohne Stacheln	6.—	—80	—15
afvfo	Cardobenedicten, <i>Cnicus benedictus</i> . Compositae	3.—	—40	—10
	Carotten, siehe Möhren.			
	Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.			
	Cichoriensalat, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
afxga	Brüsseler Witloof	300	34.—	4.—
afyui	buntblättriger Forellen	160	18.—	2.—
agagh	dunkelroter von Treviso	160	18.—	2.—
agbei	großblättriger verbesserter	150	17.—	1.90
agemz	breitblättriger verbesserter gelber	150	17.—	1.90
	Cichorien-Wurzel, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.			
agnvy	Magdeburger lange	150	17.—	1.90
	Citronenmelisse, siehe Melisse.			
agpko	Coriander, <i>Coriandrum sativum</i> . Umbelliferae	120	13.60	1.60
aguhh	Dill, <i>Anethum graveolens</i> . Umbelliferae	80	9.—	1.10
	Eierfrucht, <i>Solanum Melongena</i>. Solanaceae.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
agvpo	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	10	1.30	—25
agyzp	lange blaue	8	1.10	—15
ahaji	„ violette frühe	8	1.10	—15
ahbce	„ weiße	8	1.10	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Eierfrucht (Fortsetzung).			
ahedx	runde blaue	8	1.10	—15
ahfiy	„ schwarze Riesen , tiefschwarz	10	1.30	—25
ahhyy	„ weiße	8	1.10	—15
ahiou	schwarze birnförmige Riesen , sehr groß	10	1.30	—25
ahkku	„ Black Beauty , verbesserte New York	11	1.40	—25
ahutn	„ Peking , große runde Frucht	10	1.30	—25
aibpc	violette New York	10	1.30	—25
aicgf	„ Zwerg, allerfrüheste	8	1.10	—15
	Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Endivien, Winter-, Cichorium endivia. Compositae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
aidrn	grüne krause feine (Federkrause)	220	25.—	2.80
aieps	Imperial , gelbgrüne	320	36.—	4.20
aifbn	italienische grüne	220	25.—	2.80
aiftv	Meaux, hellgrün	220	25.—	2.80
aignx	Moos, grüne sehr feingekrauste	220	25.—	2.80
aihwx	Pancalière (grüne große krause), ergiebige Sorte	200	22.—	2.60
aiile	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	220	25.—	2.80
aiiwp	von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)	380	43.—	5.—
aijlk	Escariol , gelbe breite vollherzige	180	20.—	2.30
aijzx	„ grüne breite vollherzige	210	24.—	2.70
aikrl	„ „ „ Riesen	210	24.—	2.70
ailmr	„ „ „ Pariser verbesserte	210	24.—	2.70
	Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.			
	1. Zucker-Erbsen.			
aimcf	Buchsbaum (de Grace) , sehr früh; sehr niedrig, Laub dunkelgrün, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn gelb, beste zum Treiben	96	11.—	1.20
aimkx	Englische Säbel (große weiße Schwert) , mittelspät; sehr hoch; Hülse lang und breit, weißlichgelbgrün; Korn gelblich	90	10.20	1.20
aindv	graue buntblühende (graue frühe niedrige) , früh bis mittelfrüh; niedriger bis mittelhoher Wuchs, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang bis lang, breit, gelblichgrün; Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt	80	9.—	1.10
ainmb	frühe Fürst Bismarck , wie Heinrich, aber heller im Laub	80	9.—	1.10
aiofo	frühe weiße Juni Schwert , früh bis mittelfrüh, halbhoher bis hoher Wuchs, Hülse schwertförmig breit, ziemlich lang; Korn gelb ...	90	10.20	1.20
aiorc	frühe Heinrich , früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittel bis dunkelbläulichgrün, Hülse mittellang mit gekrümmter Spitze, Korn gelb	90	10.20	1.20
aipdp	frühe niedrige volltragende (1' hohe) , früh bis mittelfrüh; niedrig, Laub dunkelgrün; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach gebogener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich	90	10.20	1.20
aiptf	frühe Vierzigtagige , früh; mittelhoch, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang; Korn gelb	80	9.—	1.10
aivzk	mittelfrühe Überfluß , früh bis mittelfrüh; mittelhoch; Laub mittelgrün; Hülse mittellang bis lang; Korn gelb; bringt besonders hohe Erträge	90	10.20	1.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Erbsen-Sorten.			
	1. Zucker-Erbsen (Fortsetzung).			
aizhn	graue Riesen Delikateß , ähnlich Schweizer Riesen, doch in Hülse grün bis weißlichgrün, teils seitlich gekrümmt	90	10.20	1.20
aizxc	graue Schweizer Riesen gelbhülsige , spät bis sehr spät; sehr hoch; Hülse lang und breit, hell-goldgelb, Korn graulivgrün, violett gesprenkelt	100	11.40	1.30
	2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.			
ajgzi	Allerfrüheste Mai , sehr früh; halbhoch, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes, rundes Korn	70	8.—	—90
ajipb	Automobil (Pilot) , früh bis mittelfrüh; halbhoch, gelblichgrünes Laub, lange, dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener Spitze; großes gelbgrünes Korn	80	9.—	1.10
ajjyx	Braunschweiger grünbleibende (Folger) , spät; hoch, bläulichgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen	76	8.60	1.—
ajlxi	Buchsbaum frühe (Typ Annonay) , sehr früh; niedrig, mittelgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, gelbes Korn; gut zum Treiben ..	80	9.—	1.10
ajnwu	Buchsbaum Schnabel , mittelspät; niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse, kleines gelbes Korn, reichtragend	76	8.60	1.—
ajowk	Chatenay , mittelfrüh; halbhoch, schnabelförmige, smaragdgrüne Hülse und gleichfarbig leuchtendes Laub	64	7.20	—80
ajsfi	Flämische Riesen , spät; hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse; rundes gelbes Korn	80	9.—	1.10
ajuhx	Gladiator (Korbfüller) , mittelfrüh, halbhoch, mittel- bis dunkelgrünes Laub; große, schnabelförmige Hülse	70	8.—	—90
ajvci	Kleine Rheinländerin (Petit Provencal) , mittelfrüh; niedrig, dunkelgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse, grünes Korn; reichtragend ..	80	9.—	1.10
ajxro	Konservenkönigin (Schnabel grünbleibende Pariser) , spät; hoch, mittelbläulichgrünes Laub, paarweise Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen	80	9.—	1.10
ajymz	Mai frühe , etwas später und höher als allerfrüheste Mai, sonst wie diese ..	60	6.80	—80
akbxu	Primo , wie Automobil, doch robuster im Wuchs und nicht so empfindlich wie diese	70	8.—	—90
akegr	Rapid , sehr früh, schnabelförmig, grünkörnig	60	6.80	—80
akfcu	Reform Schnabel , ähnlich Buchsbaum Schnabel, aber grünkörnig....	70	8.—	—90
akhko	Saxa , wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb, kirschkernförmig	76	8.60	1.—
akjfy	Schnabel französische , mittelspät; hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn	76	8.60	1.—
aklpy	Schnabel großhülsige mit gedrücktem Korn , wie vorstehende, aber dunkleres Laub; Korn gelb, gedrückt	80	9.—	1.10
akobx	Schnabel Riesen (Benary) , spät; hoch, große, dicke Schnabelhülse, Korn gelb	70	8.—	—90
akunp	Überreich (Bountiful) , früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse; Korn grün	76	8.60	1.—
akvyh	Vorbote (Eclipse, Expresß) , sehr früh; halbhoch, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn	76	8.60	1.—
akycc	Wilhelm I. , mittelfrüh bis mittelspät, hoch, Hülse schnabelförmig, Korn gelb ..	70	8.—	—90
alocj	Spargel- oder Flügelerbsen. Lotus tetragonolobus; mittelfrüh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten verwendbar; Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen ..	100	11.40	1.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	Erbsen-Sorten.			
	3. Mark-Erbsen.			
alucn	Abundance , mittelfrüh, halbhoch, stumpfhülsig	90	10.20	1.20
alvdo	Alderman (dunkelhülsige Telefon) , spät; hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse	—	—	1.30
alxce	Belladonna , spät; halbhoch, beste Folgesorte zu Senator (Primavera), der sie, bei ca. 10 Tage späterer Reife, in Güte gleicht	88	10.—	1.10
alycv	Champion of England , spät; hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange stumpfe Hülse	—	—	1.20
amcni	Delikateß , mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub, dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen; vorzüglich zum Einmachen	88	10.—	1.10
amilk	Deo 11 , spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig	—	11.—	1.20
amizs	Gradus (Ideal) , früh; halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne spitze Hülse	88	10.—	1.10
amkca	Laxtons Progress , mittelfrüh; niedrig, mittelgrünes Laub; lange Schnabelhülse	—	11.—	1.20
amlei	Lincoln , mittelspät; halbhoch, mittelgrünes Laub; dunkle Schnabelhülse	88	10.—	1.10
amrro	Onward , mittelspät; halbhoch, stumpfhülsig, groß und süß, widerstandsfähig	80	9.—	1.10
anrme	Senator (Primavera) , mittelspät; halbhoch, mittelbläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend	88	10.—	1.10
aobct	Wundervoll , mittelfrüh; niedrig, wie Wunder von Witham, aber noch ertragreicher	100	11.40	1.30
aobvr	Wunder von Amerika , mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hülse	100	11.40	1.30
amokb	„ von Kelvedon , mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, gut zum Einmachen	100	11.40	1.30
aocmg	„ von Witham , wie vorstehende	100	11.40	1.30
	Erdkohlrabi , siehe Kohlrüben.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
aodck	Esdragon , russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	—	6.60	—90
	Feldsalat , siehe Rabinschen.			
	Fenchel , Foeniculum vulgare. Umbelliferae.			
aodsn	gewöhnlicher	—	—	—
aoega	großer süßer Bologneser	2.20	—30	—10
aoesj	Florentiner	3.—	—40	—10
aofgg	Neapolitaner Riesen .. } hiervon werden die gebleichten, jungen Stengel verspeist	3.—	—40	—10
	Futter-Runkelrüben , siehe Seite 59.			
	Gartenkresse , siehe Kresse.			
	Gartenmelde , Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
aofwv	gelbe	120	13.60	1.60
aohgx	dunkelblutrote	140	16.—	1.80
aohzp	Lees grüne Riesen	120	13.60	1.60
aoijr	Triumph (rheinische Kopf), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter	130	15.—	1.70
	Glaskohlrabi , siehe Kohlrabi.			
	Gurken-Sorten , Cucumis sativus. Cucurbitaceae.			
	1. Land-Gurken.			
aojii	Delikateß , beliebte Sterilisiergurke, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend	400	45.—	5.20
aojmk	Excelsior (Bismarck) , lange, fleischige, widerstandsfähige Sorte, grünbleibend	300	34.—	4.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
Gurken-Sorten.				
1. Land-Gurken (Fortsetzung).				
aoyje	Grochlitzer mittellange } bewährteste Einlegesorten für den Massen-	400	45.—	5.20
aokpr	„ lange } anbau, gelbreifend	400	45.—	5.20
aolkv	Haynauer Schäl, dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich, grünbleibend	700	80.—	9.—
aolmn	Japanische Kletter, widerstandsfähige Sorte für Spaliere etc., gelbreifend	260	29.—	3.40
aolnp	Konservengurke „Selecta“ (verbesserte Znaimer), Spezialzüchtung zum Sterilisieren; walzenförmig, reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheiten; beste Verbrauchslänge 6—10 cm	400	45.—	5.20
aolsg	lange englische grüne schwarzstachelige, gelbreifend	260	29.—	3.40
aoltc	„ grüne volltragende, gelbreifend	300	34.—	4.—
aolvx	„ Sikkim, dunkelgrüne späte, gelbreifend	300	34.—	4.—
aolxm	„ Unikum, großfrüchtig, widerstandsfähig, grünbleibend	300	34.—	4.—
aolzr	„ weiße holländische frühe, gelbreifend	—	41.—	4.60
aomfr	mittellange grünbleibende weißstachelige, eine der frühesten Land- sorten	250	28.—	3.20
aomgl	„ volltragende, Erfurter Typ, mit etwas Halsansatz, gelbreifend .	240	27.—	3.—
aomwz	„ „ Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, gelbreifend	240	27.—	3.—
aonlg	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend	—	—	40.—
aooca	Schlangen, deutsche (verb. extra lange grüne), ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke, reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend	400	45.—	5.20
aoome	„ chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer, schlanker Schlangenform, reif als Senfgurke verwendbar, grünbleibend	300	34.—	4.—
aoosi	„ grüne Goliath, ca. 50—65 cm lang, als Salat- und später als dickfleischige Senfgurke gleich gut verwendbar, gelbreifend	500	56.—	6.60
aopdx	Torpedo, bis 70 cm lang, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig gegen abnorme Witterung, sehr gut für Spaliere; Farbe zuerst dunkelgrün; später heller werdend	—	—	40.—
	100 Port. M 22.—., 10 Port. M 2.40., 1 Port. M —.50.			
aoplñ	Trauben, deutsche (kurze grüne frühe volltragende), gelbreifend	280	31.—	3.60
aopsz	„ grünbleibende, frühe, festfleischige Landsorte	240	27.—	3.—
aopxb	„ Pariser, französische kurze grüne (Cornichon), gelbreifend ..	240	27.—	3.—
aorhd	„ Vorgebirgs (grüne rheinische), größer als deutsche Trauben; als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwendbar, gelbreifend	300	34.—	4.—
aosdj	„ russische (Muromsche), früheste kleinste, gelbreifend	240	27.—	3.—
aosjk	„ weiße	200	22.—	2.60
aosmx	„ weiße Apfel, ca. 6 cm im Durchmesser, festfleischig, gut zum Einmachen	240	27.—	3.—
aosxt	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senfgurke mit festem Fleisch, gelbreifend	400	45.—	5.20
2. Treib-Gurken:		1 kg	100 g	10 g
arekm	Arnstädter Riesen-Schlangen, grüne, 60—75 cm lang	M.	M. Pf.	M. Pf.
arhpe	„ schneeweiße Riesen	90	11.80	1.60
arixc	Bautzener Kasten (Gangs), grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; gut als Senfgurke	100	13.—	1.80
arogb	Berliner Aal, grüne, auch für das freie Land geeignet	120	15.60	2.—
		50	6.60	—.90

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gurken-Sorten.			
	2. Treib-Gurken (Fortsetzung).			
aruxg	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei . 100 K. <i>M</i> 2.80.	280.—	36.40	4.80
asadm	Deutscher Sieger, widerstandsfähig 100 „ „ 1.80.	180.—	24.—	3.—
asbvu	Erfurter Ausstellungs, nur für Haustreiberei 100 „ „ 1.80.	160.—	21.—	2.80
asigp	Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz), für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig	90.—	11.80	1.60
asohv	Königsdörffers unermüdliche, grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befällt nicht	50.—	6.60	—,90
asrka	Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30—35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte 100 Korn <i>M</i> 1.80.	160.—	21.—	2.80
asvfy	Noas, bewährte Marktsorte	110.—	14.40	2.—
asxja	Prescott Wonder, dunkelgrün 100 Korn <i>M</i> 1.40.	120.—	15.60	2.—
asysj	Rochfords verbesserte, vorzüglich f. Beet u. Haus 100 „ „ 1.60.	140.—	18.20	2.40
atajr	Rollissons Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig . . .	100.—	13.—	1.80
atixz	Sensation, mittellang, früh, volltragende Einlegegurke, auch gut für das Freie geeignet	40.—	5.20	—,70
atjkl	Spiers, lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten	180.—	24.—	3.—
atjri	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich	160.—	21.—	2.80
atnzi	Triumph, reichtragend, 60 cm lang, für Haustreiberei	80.—	10.40	1.40
atuch	Zimmergurke, Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen	40.—	5.20	—,70
	Gurkenkraut, siehe Boretsch.			
	Haferwurzel, Tragopogon porrifolius. Compositae.			
atuxp	lange	6.—	—,80	—,15
atowu	Mammut (Sandwich-Inland)	6.—	—,80	—,15
	Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.			
atyjv	Isop, Hyssopus officinalis. Labiatae	5.60	—,75	—,15
auakb	Kamille, Matricaria Chamomilla. Compositae	18.—	2.20	—,35
auamp	Kartoffel-Samen, Solanum tuberosum. Solanaceae	52.—	6.80	1.—
	Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.			
	Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.	100 kg	10 kg	1 kg
aubtc	gewöhnlicher	M.	M. Pf.	M. Pf.
aucnw	extra mooskrauser	56	6.20	—,75
audfl	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae	—	—	14.—
	Knollensellerie, siehe Sellerie, 2.			
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	1. Brockoli (Spargelkohl), var. cymosa.			
	englische Sorten:	1 kg	100 g	10 g
augnk	Early Adams (weißer früher Adams)	M.	M. Pf.	M. Pf.
auhxt	Late Queen („ später)	9	1.20	—,20
aiuiup	Leamington („ früher)	9	1.20	—,20
aujgy	White Mammoth (weißer später Riesen)	9	1.20	—,20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.			
	2. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.			
aujtp	Erfurter großer früher	34	4.40	—60
aukjh	„ Zwerg früher, I. Auswahl Erfurter Marktgärtner, die ausgezeichnete Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen	180	24.—	3.—
aukrd	„ Zwerg, Stammzucht, Ernte wie vorstehende Sorte	90	11.80	1.60
aulbm	„ „ früher, erster Nachbau	60	7.80	1.10
aultj	„ „ gute Qualität	36	4.70	—60
aumrm	„ kleinblättriger, allerfrühester Treib (Schneeball), niedrigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben	50	6.60	—90
auncp	„ Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freiland-Blumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen	100	13.—	1.80
aunjn	Algier, verbesserter	24	3.20	—40
auoea	Algier, großköpfig	20	2.60	—35
auplh	asiatischer großer später	22	2.90	—40
aurdv	Berliner Treib, auch für das Freie	28	3.60	—50
aurzf	dänischer großer früher, sehr gute Landsorte	40	5.20	—70
austx	englischer feiner früher	22	2.90	—40
authh	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), gute Sorte für den Spätsommer	40	5.20	—70
auuaw	Haarlemmer großer später, formvollendet, sehr fest, mittelfrüh, hält sich lange	50	6.60	—90
auuki	italienischer früher Riesen (Frankfurter Riesen), Herbstsorte mit großem weißem Kopf. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen.)	10 kg M 60.—	7	—90 —15
auuwk	„ Non plus ultra (Riesen), besonders große, frühe Herbstsorte	8	1.10	—15
auvll	„ später Riesen, braucht warmen Sommer	10 kg M 60.—	7	—90 —15
auvzh	Kaiser (Impérial) früher	32	4.20	—55
auwrb	Lenormand großer	14	1.80	—25
auyaa	Malta niedriger, früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß ..	14	1.80	—25
auyxx	Metropole später, riesig; für warme Lagen, Aussaat August	14	1.80	—25
avadk	Primus, vorzügliche südländische Sorte	10 kg M 90.—	10	1.30 —25
avapd	Sechswochen, frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land ..	36	4.70	—60
avayh	Standholder später	22	2.90	—40
avdhe	Walcheren	22	2.90	—40
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.			
	a. Weißkohl:	100 kg	10 kg	1 kg
avdnp	Amager dänischer Winter, hochstrunkig, fester, mittelgroßer Kopf; späte Reife	M.	M. Pf.	M. Pf.
avexz	„ „ „ mit kurzem Strunk	320	36.—	4.20
avitb	Braunschweiger größter Ia, platter, fester Kopf	320	36.—	4.20
avion	Braunschweiger größter	260	29.—	3.40
avkfe	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest ..	350	40.—	4.60
avngi	Dithmarscher September „Konstant“, hält sich lange	440	50.—	5.80
avosw	„ Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste, feine Frühsorte für Marktgärtner	420	48.—	5.40


Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten , <i>Brassica oleracea. Cruciferae.</i>			
	3. Kopfkohl (Kraut, Kappus) , var. <i>capitata</i> .			
	a. Weißkohl (Fortsetzung).			
avuaa	Erfurter größter fester	260	29.—	3.40
avwiw	„ kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet	280	31.—	3.60
awalj	Erstling, klein, spitz, der früheste	—	45.—	5.20
awcju	Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte	300	34.—	4.—
aweej	Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet große, feste Köpfe, gut zum Einmachen	380	43.—	5.—
awixw	griechischer Zentner, sehr groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig	220	25.—	2.80
awytg	Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande	300	34.—	4.—
awwef	Jersey Wakefield, mittelgroß, oval, früh	—	27.—	3.—
awxpe	Johannistag frühester, rund	350	40.—	4.60
axafh	Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar. Dänische Saat	360	41.—	4.60
axbve	„ früher Markt	320	36.—	4.20
axdlm	Langendyker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter; frühe Pflanzung ist ratsam	500	56.—	6.60
axefp	Magdeburger großer platter, gut für Sauerkraut	280	31.—	3.60
axhtu	Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig	320	36.—	4.20
axixj	Schweinfurter, sehr groß und zart	—	34.—	4.—
axkyj	Straßburger großer Zentner	260	29.—	3.40
axotn	Winnigstädter spitzer	320	36.—	4.20
axumj	Zucker oder Maispitz, früh, mittelgroß, Kopf stumpfspitz	440	50.—	5.80
axvwi	Zuckerhut großer früher, ovaler, länglicher Kopf	340	38.—	4.40
	Französische Sorten:			
axxym	Etampes, spitzköpfig, früh und zart	300	34.—	4.—
axylj	Express allerfrühester spitzer	300	34.—	4.—
aydfb	Joanet großer später	280	31.—	3.60
ayebz	Ochsenherz großer früher	280	31.—	3.60
	Chinesische Sorten:			
	Aussaat Juni—August; verbrauchsfertig Oktober—November.			
ayghl	Chi-hi-li (verb. Cantoner), längliche, dem Bindsalat ähnliche Köpfe	—	—	4.—
aygls	Wong-Bok, hellgrün, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf	—	—	6.—
	b. Rotkohl:			
aygpf	Berliner mittelfrüher dunkelroter	500	56.—	6.60
ayhne	dänischer Steinkopf, großer, tiefdunkelroter, fester Kopf	450	51.—	5.80
ayibp	Erfurter kleiner blutroter fester frühester	550	62.—	7.10
ayjcp	„ blutroter Riesen, ergiebig, spät	480	54.—	6.20
ayjho	Früh-Export „Erfordia“, neu, frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorzug dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Adventskultur (Herbstaussaat, Pflanzzeit Oktober—November, Ernte im zeitigen Frühjahr)	—	—	40.—
ayjpk	Kopenhagener dunkelroter früher „Haco“, Saatgut des Züchters	—	—	20.—
ayjrc	„ dunkelroter früher, rundköpfig, haltbar	660	74.—	8.40
aykck	holländischer großer dunkelroter	480	54.—	6.20
ayktf	„ mittelfrüher Export	750	85.—	9.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten , <i>Brassica oleracea</i> . <i>Cruciferae</i> .			
	3. Kopfkohl (Kraut Kappus) , var. <i>capitata</i> .			
	b. Rotkohl (Fortsetzung).			
aykzl	Langendyker später Dauer (holländischer später Export), zur Winter-Aufbewahrung	1000	112.—	13.—
aymdw	Mohrenkopf (Kissendrup) , groß, tief dunkelrot	550	62.—	7.10
aynjv	Utrechter schwarzroter , mittelfrüh	500	56.—	6.60
ayozp	Zenith , dunkelrot, mittelfrüh	—	72.—	8.20
	4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) , var. <i>sabauda</i> .			
ayrhx	Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August)	—	—	22.—
ayrko	„ allerfrühester , aus dreijährigem Anbau	—	—	10.—
ayrxs	„ Bonner . Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August)	350	40.—	4.60
aysnl	Bamberger Johannis (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt	220	25.—	2.80
ayuwz	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher	300	34.—	4.—
ayvmz	Kölner großer später grüner	260	29.—	3.40
aywfv	Eisenkopf , sehr früh und fest	260	29.—	3.40
aywsi	Erfurter gelbgrüner Winter	—	41.—	4.60
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut	260	29.—	3.40
ayzmx	Groots Liebling, früh	220	25.—	2.80
azafp	Kitzinger früher spitzer , frühe Landsorte	—	36.—	4.20
azccu	Langendyker gelber Winter, I. Nachbau , in Holland sehr geschätzte Wintersorte	500	56.—	6.60
azehp	Nürnberger früher Kapuziner	—	31.—	3.60
azfgi	„ später Kapuziner	—	29.—	3.40
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf	—	29.—	3.40
azhge	Saxa, allerfrühester gelbgrüner , fest und feinrippig, viel früher als Eisenkopf	—	—	12.—
azhik	Steinkugel , gelbgrün, rundköpfig, sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte	—	—	10.—
azivb	Ulmer allerfrühester niedriger Treib	220	25.—	2.80
azkyy	„ niedriger früher	220	25.—	2.80
aznbi	„ später großer	240	27.—	3.—
aznce	Vierländer , allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote	—	—	12.—
aznko	Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Saatgut des Züchters. Feste, feingenarbt, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf. In Portionen: 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.10. In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 55.—, 10 Pkte. „ 6.50. „ „ à 50 „: 100 „ „ 200.—, 10 „ „ 22.50.	—	—	—
azoi	Wiener niedriger frühester Treib	220	25.—	2.80
azpvo	„ niedriger früher grüner krauser	300	34.—	4.—
azrbo	Winterfürst , späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen, von blaugrüner Farbe	500	56.—	6.60
azsyh	Wunderburger , sehr früh, beliebte Marktsorte	220	25.—	2.80
azuvz	Zweimonats , gute Frühsorte	260	29.—	3.40
	Französische Sorten:			
azwma	Aubervilliers , groß, mittelfrüh	240	27.—	3.—
baasf	Vertus , krauser, größter, später	220	25.—	2.80
	Englische Sorten:			
baeuo	Viktoria , spät, feinstgekrauste Sorte	220	25.—	2.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohl-Sorten , <i>Brassica oleracea</i> . <i>Cruciferae</i> .			
	5. Rosen-, Brüsseler oder Sprossenkohl , var. <i>gemmifera</i> .			
baisj	hoher	250	28.—	3.20
baojz	niedriger, <i>sehr gut</i>	240	27.—	3.—
baybw	Erfurter halbhocher verbesserter	—	—	3.20
bbaaf	Fest und Viel, Blätter langstielig, feste Rosen	—	36.—	4.20
bbayn	Gonsenheimer, <i>halbhoch</i>	250	28.—	3.20
bbeon	Herkules , <i>halbhoch, ungemein große, feste Sprossen</i>	240	27.—	3.—
bbeyj	Mergenthaler , <i>halbhoch, winterhart und sehr ertragreich</i>	—	28.—	3.20
bbofa	Spiral , <i>gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge</i>	300	34.—	4.—
	6. Blätterkohl , var. <i>acephala</i> .			
bbpeu	Winter niedriger grüner feinstgekrauter	200	22.—	2.60
bbuma	„ niedriger brauner feinstgekrauter	140	16.—	1.80
bbyei	„ „ Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrün, feinstgekraut	140	16.—	1.80
bcaex	„ halbhocher grüner mooskrauser	120	13.60	1.60
bcbio	„ „ Lerchenzungen (Hamburger)	120	13.60	1.60
bcexy	„ „ Mosbacher, hellgrün, feinstgekraut	—	20.—	2.30
bciko	„ hoher grüner feingekrauter	120	13.60	1.60
bcoar	„ „ brauner feingekrauter	160	18.—	2.—
bcruce	„ Pflückkohl, mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden	140	16.—	1.80
bcuip	Schnitt- brauner Frühlings	100	11.40	1.30
bcyax	„ gelber Butter	140	16.—	1.80
bczeo	„ „ „ selbstschließender	180	20.—	2.30
bdaza	„ grüner	70	8.—	—90
bdhue	Futter- Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner	200	22.—	2.60
bdhya	„ Diepholzer, dickstrunkiger, hoher blauer	300	34.—	4.—
bdite	„ Markstamm blauer	200	22.—	2.60
bdoax	„ „ grüner	200	22.—	2.60
bdriy	„ hoher blauer	300	34.—	4.—
beasj	Zier-Sorten gemischt 100 g <i>M</i> —.40.	—	—	3.—
	7. Strunkkohl (Strunkkraut) , <i>Brassica oleracea procera</i> . <i>Cruciferae</i> .			
beepn	Altenburger weißer	300	34.—	4.—
bemiy	Egerländer weißer, dickstrunkig	300	34.—	4.—
beovg	Voigtländer, rötlich	300	34.—	4.—
	Kohlrabi , <i>Brassica oleracea</i> var. <i>caulo-rapa</i> . <i>Cruciferae</i> .			
beuwr	Dreienbrunnen früher weißer feinlaubiger	360	41.—	4.60
beuyt	„ „ „ „ Spezialzucht	600	68.—	7.80
beypk	englischer weißer } <i>mittelfrühe, mittelgroße, ertragreiche</i>	300	34.—	4.—
bfaig	„ blauer } <i>Freilandsorten</i>	600	68.—	7.80
bfcory	Erfurter weißer Treib (Delikateß) , <i>gut zum Treiben wie für das freie Land</i>	400	45.—	5.20
bfeuk	„ blauer Treib	600	68.—	7.80
bflee	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters, Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter			
	In Originalpaketen: 20 g <i>M</i> 3.60., 10 g <i>M</i> 1.80., 5 g <i>M</i> —.90.	—	—	—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Kohlrabi (Fortsetzung).			
bfoiw	Prager weißer Treib, Spezialzucht , die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat	—	—	40.—
bphi	Prager weißer Treib, Nachbau	900	100.—	12.—
bfrau	Wiener weißer allerfrühester Mistbeet	400	45.—	5.20
bfius	„ weiß kleinblättriger früher, I. Wahl	380	43.—	5.—
bfiyu	„ blauer allerfrühester Mistbeet	700	80.—	9.—
bgaab	„ „ kleinblättriger früher, I. Wahl	660	74.—	8.40
bgbaa	Winter tiefblauer , haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart	400	45.—	5.20
bgelo	Goliath verbesserter weißer Riesen } spät, zart	360	41.—	4.60
bgia	„ „ blauer Riesen	420	48.—	5.40
bgoha	Speck, blauer, spät, etwas kleiner als Goliath , zart	500	56.—	6.60
bgyar	Strunkkohlrabi , böhmischer weißer } für Futterzwecke	400	45.—	5.20
bhaac	„ böhmischer blauer	360	41.—	4.60
	Kohlrüben (Unterkohlrabi), Brassica napus f. rapifera. Cruciferae.			
bhbei	früheste weiße Riesen Kannen, Neuheit , bringt bei früher Reife Riesenerträge sehr gleichmäßiger Rüben	168	18.80	2.10
bhiti	gelbe rotgrauhäutige (Bangholm)	90	10.20	1.20
bhmau	„ violetteköpfige (Laings, Elefant)	100	11.40	1.30
bhxyu	Hoffmanns gelbe	90	10.20	1.20
bhyzi	„ weiße	120	13.60	1.60
biepv	weiße Pommersche Kannen	120	13.60	1.60
biiae	„ rotgrauhäutige	80	9.—	1.10
biuih	Apfel plattrunde gelbe	90	10.20	1.20
bjamy	gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	90	10.20	1.20
bjgay	Perfektion gelbe (Schmalz) , kurzlaubige, feine Sorte, ganzblättrig..	120	13.60	1.60
bjisi	Potsdamer weiße Schmalz (weiße Perfektion), ganzblättrig	90	10.20	1.20
	Kopfkohl , siehe Kohlsorten, 3.			
	Kopfsalat , siehe Salat-Sorten, 1.			
bjtea	Krauseminze , Mentha crispa. Labiatae 1 g M 2.— 100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
	Kraut , siehe Kohl-Sorten, 3.			
	Kresse.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bjuuo	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae	—	2.—	—30
bjyga	„ echte Erfurter , zart	80.—	10.40	1.40
	Gartenkresse , Lepidium sativum. Cruciferae.			
bkaei	einfache	100 kg M 56.—, 10 kg M 6.20.	—75	—10 —
bkeal	gefüllte oder krause	100 „ „ 56.—, 10 „ „ 6.20.	—75	—10 —
bkiuj	Winterkresse , amerikanische, Barbarea praecox. Cruciferae. Ausdauernd 10 kg M 23.—.	2.60	—35	—10
	Kürbis-Sorten , Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse.			
bkpau	gelber genetzter Riesenmelonen , der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer	12.—	1.50	—25
bkuor	Riesen-Melonen , gelber	10.—	1.30	—25
bkyjy	„ „ grüner	10.—	1.30	—25
blaaj	„ „ scharlachroter	10.—	1.30	—25
blwey	„ „ viele Sorten gemischt	9.—	1.20	—20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung).			
bmedi	großer gelber Speise	10 kg M 27.—.	3.—	—40 —10
bmfae	„ grüner	10 „ „ 27.—.	3.—	—40 —10
bmini	Boston Marrow, oval, gelbfleischig		8.—	1.10 —15
bmlia	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift		5.—	—65 —10
bmtaa	„ von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh		5.—	—65 —10
bmyus	Hubbard Squash, gut zum Einmachen		6.—	—80 —15
bneee	Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, wird sehr schwer 10 kg M 52.—.		6.—	—80 —15
bnjau	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe		6.—	—80 —15
bnfyu	Valparaiso, gestreifter gemischt		6.—	—80 —15
bobav	Vegetable Marrow gelber englischer Schmeer		4.—	—55 —10
boerw	„ „ „ „ Custard		4.—	—55 —10
bpeyf	„ „ weißer „ „		6.—	—80 —15
bpiic	„ „ langer grüner		4.—	—55 —10
bpkuy	„ „ „ „ ohne Ranken		4.—	—55 —10
bpooz	„ „ „ weißer		3.—	—40 —10
bpsoa	„ „ „ „ ohne Ranken		3.—	—40 —10
bpusy	„ „ Long Cream		4.—	—55 —10
bpyce	„ Pen-y-byd, rahmweiß		4.—	—55 —10
brboe	„ „ Table dainty (Delikateß)		4.—	—55 —10
brsae	„ „ viele Sorten gemischt		3.—	—40 —10
bryia	Walfisch, großer langer grüner		5.—	—65 —10
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt	10 kg M 31.—.	3.50	—50 —10
bshio	Küchen- oder Feld-Kürbis 100 kg M 100.—, 10 „ „ 11.40.	1.30	—20	—
	2. Zier-Kürbisse:			
bsixu	Angurien, gefleckter, schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen	24.—	3.20	—40
bsoea	Flaschen (Pelerine, Calabasse) } weiß-	8.—	1.10	—15
bsuoe	Herkuleskeulen, großer } blühend	10.—	1.30	—25
bsyaa	Kaisermütze (Bischofsmütze), orange	6.—	—80	—15
bsyyc	„ weiße	6.—	—80	—15
btapa	„ bunt gestreifte	8.—	1.10	—15
btfai	Pulverhorn, weißblühend	10.—	1.30	—25
btouu	Türkenbund buntfarbiger	8.—	1.10	—15
btufi	„ kleiner chinesischer, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift	8.—	1.10	—15
btwua	„ roter	8.—	1.10	—15
btype	„ weißer	8.—	1.10	—15
buafj	„ gemischt	8.—	1.10	—15
buebj	Warzen zitronengelber, weiß gestreift	6.—	—80	—15
buhiy	großfrüchtige Sorten gemischt 10 kg M 52.—.	6.—	—80	—15
	Kleine und kleinste Sorten:			
buobf	Apfel gestreifter	8.—	1.10	—15
buudp	„ gemischt	8.—	1.10	—15
buuuj	Apfelsinen kleiner	8.—	1.10	—15
buyjs	Birn grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	8.—	1.10	—15
bvais	„ weißer	8.—	1.10	—15
bveem	„ gemischt	8.—	1.10	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	Kürbis-Sorten , Cucurbita. Cucurbitaceae.			
	2. Zier-Kürbisse.			
	Kleine und kleinste Sorten (Fortsetzung).			
bvoen	Eier weißer	6.—	—80	—15
bvpei	Flaschen Miniatur , weißblühend, reizend	8.—	1.10	—15
bvuko	Pomeranzen kleiner gelber	8.—	1.10	—15
bvyes	Stachelbeer allerkleinster	12.—	1.50	—25
bwayc	kleine Sorten gemischt 10 kg <i>M</i> 52.—	6.—	—80	—15
	 Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes usw., siehe Blumen-Samen.			
	Lauch , siehe Porree .			
bweom	Lavendel, echter , Lavandula vera. Labiatae. <i>Stark aromatisch</i>	25.—	3.30	—40
bwiju	„ oder Spike, Lavandula Spica. Labiatae	15.—	2.—	—30
	Liebesapfel , siehe Tomate .			
bwlou	Liebstock , Levisticum officinale. Umbelliferae	—	3.20	—40
bwoka	Löffelkraut , Cochlearia officinalis. Cruciferae	8.—	1.10	—15
bwuah	Löwenzahn (Pissenlit), Taraxacum officinale. Compositae kultivierter 10 kg <i>M</i> 72.—	8.20	1.10	—15
	Mais, Zucker- , Zea mays. Gramineae.			
	amerikanische Sorten:	10 kg	1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
bwxee	Crosbys Early 100 kg <i>M</i> 130.—	15.—	1.70	—20
bwyti	gerunzelter Zucker 100 „ „ 130.—	15.—	1.70	—20
bxaiB	Golden Bantam 100 „ „ 130.—	15.—	1.70	—20
bxcao	Perry Hybrid 100 „ „ 130.—	15.—	1.70	—20
bxigy	Majoran , einjähriger, Origanum majorana. Labiatae.. 100 „ „ 300.—	34.—	4.—	—55
bxjyu	ausdauernder, Origanum vulgare. Labiatae	—	12.—	1.50
	Mangold (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
bxruu	groß gelber verbesserter , breite weiße Rippen	90	10.20	1.20
bxuxa	„ grüner	100	11.40	1.30
bxyru	chilenischer goldgelber	100	11.40	1.30
byaio	„ scharlachroter	100	11.40	1.30
byeoy	englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat ge- schnitten, immer neue Blätter	—	13.60	1.60
byiec	immerwährender krauser , Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust	110	12.40	1.40
byiwB	Klettgauer grüner Riesen , von schnellem, üppigem Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	100	11.40	1.30
bykuu	Lucullus , am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen ..	130	15.—	1.70
byoxr	Schweizer krauser gelbgrüner	120	13.60	1.60
byutc	Silber (Poirée à cardes blanches)	100	11.40	1.30
byygf	„ krausblättriger	130	15.—	1.70
byyth	„ verbesserter , dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen ..	130	15.—	1.70
	Mausohr , siehe Rabinschen .			
	Melde , siehe Garten-Melde .	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
bzdui	Melisse , Citronen-, Melissa officinalis. Labiatae	15	2.—	—30


Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.			
bzeuz	amerikanische Land, reift im August	10	1.30	—25
bzibe	Ananas grünfleischige	8	1.10	—15
bzkeu	„ rotfleischige	8	1.10	—15
bzoma	Cantaloup von Algier	16	2.10	—30
bzuxo	„ Delikateß , silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot	16	2.10	—30
bzyec	„ Korallenriff , früh, ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb...	16	2.10	—30
caabr	„ Kroumir , eiförmig, Fleisch scharlachrot	16	2.10	—30
caazw	„ Pariser Markt , große gelbe	12	1.50	—25
caeww	„ Prescott , kleine, sehr früh	12	1.50	—25
caoi	„ schwarze Carmes, rotfleischig	12	1.50	—25
caufv	„ Vauriac , rotfleischig	12	1.50	—25
cayzd	„ viele Sorten gemischt	12	1.50	—25
cbayk	Cavillon gelbe genetzte, grünfleischige	12	1.50	—25
cbegi	„ „ „ rotfleischige	10	1.30	—25
cbguu	Gurken-Melone , unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden	10	1.30	—25
cbipo	Kaiserin Augusta Victoria , Fleisch orangegelb	20	2.60	—35
cbnii	Klettermelone , kleinfrüchtige grüne, für freistehende, sonnige Spaliere	10	1.30	—25
cbouc	„ rotfleischige	10	1.30	—25
cbuhe	Netz, Berliner , groß, rund, gute reichtragende Marktsorte (Mißernte)	—	—	—
cbvnl	„ „ Spezialzucht	60	7.80	1.10
cbwio	„ gemischt	10	1.30	—25
	Zucker, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):			
	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprise jede	6	—80	—15
ccane	„ Gold-lined Rockford , sehr würzig	6	—80	—15
ccaw	„ amerikanische , gemischt	5	—65	—10
ccyz	„ italienische , oval, rotfleischig, süß und aromatisch	5	—65	—10
cciho	„ Tours rotfleischige	5	—65	—10
ccjye	viele Sorten gemischt	5	—65	—10
	Vorzügliche englische Sorten:			
ccome	Blenheim Orange , rotfleischig, dünnchalig	20	2.60	—35
ccudi	Emerald Gem , groß, Fleisch grün, außerordentlich dick	30	3.90	—50
ccvae	Eminence , weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich	30	3.90	—50
ccyni	Golden Beauty , eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1½ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig	20	2.60	—35
cdaer	Hero of Lockinge , rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	30	3.90	—50
cdeoh	King George , rotfleischig	20	2.60	—35
cdhiu	Royal Horticultural Prize	30	3.90	—50
cdiyr	„ Sovereign , goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß	20	2.60	—35
cdode	Shamrock , grünfleischig	30	3.90	—50
cdpoo	Sir Douglas Haig , mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch	20	2.60	—35
cduje	Superlative , rotfleischig	30	3.90	—50
cdxoe	Triumph , rotfleischig, sehr süß	30	3.90	—50
cdzoa	Windsor Castle , sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch ..	20	2.60	—35
ceayi	Mischung feinsten englischer Sorten	20	2.60	—35
	Wasser-Melonen:			
ceej	Astrachan , rotfleischig	8	1.10	—15
ceigw	Calabria , kugelrund } italienische	8	1.10	—15
ceobh	Castellamare } Sorten	6	—80	—15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	Melonen , <i>Cucumis melo</i> . Cucurbitaceae.			
	<u>Wasser-Melonen</u> (Fortsetzung).			
	amerikanische Sorten: Alabama Sweet, Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Klekleys Sweet, Mountain Sweet, Sweetheart; jede	6	—80	—15
ceubz	amerikanische Sorten gemischt	6	—80	—15
cezza	russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	8	1.10	—15
ceyyj	rotsamige (Confituren)	6	—80	—15
cfata	schwarzsamige	6	—80	—15
cfeey	Wasser-Melonen gemischt	6	—80	—15
	Möhren oder Karotten , <i>Daucus carota</i> . Umbelliferae.			
	(Abgeriebene Saat).			
	<u>Kurze Sorten:</u>	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
cfiai	Duwick feine rote Treib, <i>kreiselförmig abgestumpft</i>	380	43.—	5.—
cfiyf	Guérande rote Treib, <i>größer als Duwick</i>	340	38.—	4.40
cfofu	holländische rote frühe Treib, <i>keilförmig abgestumpft</i>	340	38.—	4.40
cfsuu	Pariser früheste stumpfe rote Treib, <i>eirund</i>	340	38.—	4.40
cfupo	„ Markt, früheste Mistbeet, rund	600	68.—	7.80
	<u>Halblange Sorten:</u>			
cfybi	Amsterdamer Treib, holländische Zucht, feine rote stumpfe ohne Herz	800	90.—	10.—
cfzii	Amsterdamer Treib	—	70.—	8.—
cgeha	Chantenay, halblange rote	260	29.—	3.40
cgeli	„ rotherzige, zart	320	36.—	4.20
cgfdo	Erstling (Vertou), halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte	360	41.—	4.60
cghae	Frankfurter mittellange Land	250	28.—	3.20
cgiut	Gonsenheimer Treib, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten	450	51.—	5.80
cguim	Londoner Markt, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker	260	29.—	3.40
cgxau	Luc rote stumpfe	280	31.—	3.60
chfiu	Marktgärtner (verb. lange Nantes), zylindrisch, fast ohne Herz	440	50.—	5.80
cgyul	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib	360	41.—	4.60
chwee	Lobbericher, gelborange, abgestumpft walzenförmig	400	45.—	5.20
ciebv	hellgelbe Saalfelder dicke	—	22.—	2.60
ciixk	weiße vogesische dicke	180	20.—	2.30
	<u>Lange Sorten:</u>			
ciuee	Braunschweiger rote	200	22.—	2.60
ciugn	Rote Riesen (Flakkeer), dicke lange rote, enorme Erträge	450	51.—	5.80
ciykc	lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)	420	48.—	5.40
ciyyb	„ „ „ „ „ „ Spezialzucht	500	56.—	6.60
cizbo	lange weiße, fast keilförmig, beinahe ganz im Boden bleibend	180	20.—	2.30
cizru	„ „ grünköpfige, 1/3 aus dem Boden wachsend	180	20.—	2.30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Möhren oder Karotten , <i>Daucus carota</i> . Umbelliferae. (Abgeriebene Saat). Lange Sorten (Fortsetzung).			
cjbai	Rheinische Riesen , gelblich orange, lang, stumpfspitz, walzenförmig, mit grünem Kopf	400	45.—	5.20
cjeej	St. Valéry , gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke	200	22.—	2.60
cjfgl	Sudenburger (Quedlinburger), feine dunkelrote	220	25.—	2.80
cjika	orangelgelbe grünköpfige Riesen	220	25.—	2.80
	Nüßchen , siehe Rabinschen .			
	Oberkohlrabi , siehe Kohlrabi .			
	Pastinaken , <i>Pastinaca sativa</i> . Umbelliferae.			
cjopy	lange große Guernsey	—	—	1.—
cjute	„ Student	74	8.40	1.—
cjyeu	halblange feinlaubige , sehr zart	—	—	1.—
ckaih	runde frühe	74	8.40	1.—
	Petersilie , <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.			
ckbya	einfache oder gewöhnliche Schnitt	90	10.20	1.20
ckely	dichtlaubige verbesserte Schnitt	100	11.40	1.30
ckica	farnblättrige , tief geschlitzt,zierend	90	10.20	1.20
ckouf	mooskrause (Moss-curl'd)	120	13.60	1.60
ckuty	Wuschelkopf , Stammzucht , fein und zierlich, gedrungener Wuchs ..	140	16.—	1.80
ckwoi	Zwerg , feingekrauste (Myatts)	120	13.60	1.60
ckyoe	Zwerg, Perfektion , frischgrün, dicht gekraust	130	15.—	1.70
	Petersilienwurzel , <i>Petroselinum sativum</i> . Umbelliferae.			
cldei	kurze dicke Zucker	100	11.40	1.30
clkuu	halblange verbesserte Berliner	100	11.40	1.30
clsii	lange glatte	90	10.20	1.20
clziy	„ Ruhm von Erfurt , mit gekrausten Blättern	130	15.—	1.70
	Pfefferkraut , siehe Bohnenkraut .			
	Pflücksalat , siehe Salat-Sorten, 2 .			
	Pfeffer , spanischer, <i>Capsicum annum</i> . Solanaceae.			
	Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. licht- grünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.			
		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
cmayh	Cardinal , scharlach, 25 cm lang	10.—	1.30	—,25
cmeob	Celestial , milchweiß, später scharlach	12.—	1.50	—,25
cmiiij	chinesischer scharlachroter Riesen , Frucht riesig, sehr mild	12.—	1.50	—,25
cmmie	Elephanten-Rüssel , fleischig, feurigscharlachrot, 30—32 cm lang	12.—	1.50	—,25
cmneu	Express , Neu, die früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß	20.—	2.60	—,35
cmoux	Gloria , die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer	12.—	1.50	—,25
cmuap	Golden Dawn , goldgelb, groß	10.—	1.30	—,25
cmvue	goldgelber monströser Riesen , riesige Frucht von mildem Geschmack	8.—	1.10	—,15
cmyip	großer roter eckiger milder	8.—	1.10	—,15

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Pfeffer (Fortsetzung).			
cnaji	großer roter monströser (grossum).....	8.—	1.10	—,15
cnebo	Herkules , groß, gelb	10.—	1.30	—,25
cngee	Kaleidoskop, in allen Farben	16.—	2.10	—,30
cnneu	kirschförmiger roter	8.—	1.10	—,15
cnoyrn	langer gelber	10.—	1.30	—,25
cnujy	„ roter	8.—	1.10	—,15
cnwei	„ „ Cayenne	9.—	1.20	—,20
cnypi	„ „ Chili	8.—	1.10	—,15
coemg	liebesapfelfrüchtiger roter	8.—	1.10	—,15
coicg	Nocera , gelb, sehr mild	8.—	1.10	—,15
colli	Procopps Riesen, große, blutrote Frucht	10.—	1.30	—,25
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht...	10.—	1.30	—,25
coycx	Riesen roter zylinderförmiger	10.—	1.30	—,25
coyyk	„ von Neapel , lebhaft scharlach	12.—	1.50	—,25
cpavy	Ruby King, große, glänzend rote Frucht	10.—	1.30	—,25
cpeia	ungarischer Königs , zum Kochen geschätzt, riesig, dunkelrot	14.—	1.80	—,25
cpgyi	weißer Königs . Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie aus- gewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuch- tendes Orange über	14.—	1.80	—,25
cpiyj	Pfefferminze , Mentha piperita. Labiatae 1 g M 3.—, 100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
cpoys	Pimpinelle , feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	2.40	—,35	—,10
	Plumagekohl , siehe Kohl-Sorten, 6.			
cpuju	Poleyminze, Mentha Pulegium. Labiatae	—	—	2.—
	Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cpxou	bulgarischer langschaftiger , nicht winterhart	300	34.—	4.—
cpzoy	Sommer französischer , früh	220	25.—	2.80
erfue	„ Poitou großer gelber dicker	200	22.—	2.60
crvoo	Winter Brabanter (Erfurter) , mittelstarker Schaft	200	22.—	2.60
csaeh	„ Carentan Riesen , langer, ziemlich starker Schaft	200	22.—	2.60
csbui	„ Elefant , sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	300	34.—	4.—
csoot	„ The Lyon	200	22.—	2.60
	Portulak , Portulaca oleracea. Portulacaceae.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
csuyo	gelber breitblättriger	3	—,40	—,10
ctaii	grüner	3	—,40	—,10
	Puffbohnen , siehe Bohnen-Sorten, 3.			
	Rabinschen (Feldsalat, Schafmälchen), Valerianella olitoria.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
cteic	Valerianaceae.			
ctguy	deutsche gewöhnliche	170	19.—	2.20
ctiux	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige , echt	180	20.—	2.30
ctnoa	„ Étampes , stark geadert	180	20.—	2.30
ctrii	Goldblatt , leuchtend goldgelb, sehr zart	260	29.—	3.40
ctuom	holländische breitblättrige , großkörnig	300	34.—	4.—
ctyiy	italienische (Regence), V. eriocarpa	160	18.—	2.—
	„ gelbblättrige , V. eriocarpa, leuchtend gelbe Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange	260	29.—	3.40
cuadh	löffelblättrige (Coblener)	210	24.—	2.70

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Radies , <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> . Cruciferae.			
cuesb	Dreienbrunnen , rund, scharlachdunkelrot, würzig im Geschmack, größer und später als <i>Non plus ultra</i> , zum Treiben wie für das Freiland geeignet	100	11.40	1.30
cueyh	Gaudry Treib , rund; kurzlaubige, sehr frühe, feine Treibsorte, Farbe rosenrot bis karminrot mit großem, weißen Ende	110	12.40	1.40
cuiwf	Leuchtfeuer , rundes, kurzlaubiges, leuchtend rotes Treib	110	12.40	1.40
cuoxz	Non plus ultra , rund; leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als <i>Saxa</i> , auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber auch für das Freiland geeignet	130	15.—	1.70
cuuoi	Rubin , rund; feines, rubinrotes Treib	100	11.40	1.30
cuygk	Saxa Treib , rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treibradies, wird aber schnell pelzig	130	15.—	1.70
cvaum	Rundes halbrod—halbweiß (früher rundes rosenrotes untere Hälfte weiß), scharlach bis hellkarminrot untere Hälfte weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange; kräftiges Laub	110	12.40	1.40
cveen	„ rosenrotes kurzlaubiges Treib	100	11.40	1.30
cvfei	„ „ mit weißem Ende	110	12.40	1.40
cviox	„ scharlachrotes	96	11.—	1.20
cvmoi	„ „ mit weißer Spitze (Scarlet Gem) , mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland	110	12.40	1.40
cvooe	„ gelbes , wird ziemlich groß, stumpfes goldgelb, Laub mittelkräftig, hält sich lange	100	11.40	1.30
cvuat	„ weißes , rund bis plattrund; Laub fein bis mittel, zum Treiben wie für das Freiland	130	15.—	1.70
cvxay	Riesenbutter , rund, karminrot, die größte runde Sorte, hält sich sehr lange; Freilandsorte	120	13.60	1.60
cvywe	Würzburger Riesen , rundlich, ähnlich Riesenbutter, doch etwas heller in Farbe	—	13.60	1.60
cwaod	Kegelförmiges scharlachrotes (Erste Ernte) , kurzlaubige, früheste Treibsorte	—	12.40	1.40
cweii	Ovales Amager Treib , eine der frühesten ovalen Sorten, leuchtend rosakarmin mit weißer Spitze	140	16.—	1.80
cwiao	„ rotes , oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, sehr früh; Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland	140	16.—	1.80
cwiym	„ rotes mit weißer Spitze , scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel, gut zum Treiben wie für das Freiland	110	12.40	1.40
cwogy	„ weißes Treib , kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh, gut zum Treiben und für das Freiland	170	19.—	2.20
cwpyu	Langes rosenrotes mit weißem Knollenende	100	11.40	1.30
cwuog	„ rotes , scharlach; lang, aber kürzer als Eiszapfen; Laub kräftig. Freilandsorte	150	17.—	1.90
cwyil	„ scharlachrotes mit weißem Knollenende	90	10.20	1.20
cxacl	„ Woods karminrotes	90	10.20	1.20
cxboi	Eiszapfen , weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig	110	12.40	1.40
cyoui	Rapontica , große gelbe Salat, <i>Oenothera biennis</i> . Oenotheraceae	—	—	4.—
	Rapunzel , siehe Rabinschen .			
	Raute , siehe Weinraute .			
	Reseda odorata , siehe Blumensamen .			


Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rettich , <i>Raphanus sativus</i> . Cruciferae.			
cyuak	Jelängerjelier , 25—40 cm lang, Fleisch wie Radies Eiszapfen, Aus- saat Ende Juli-Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20., 1 Port. M —.40.	—	—	30.—
cyukb	Mai, halblanger weißer Delikatess (Sechswochen [1½ Monats] weiß)	140	16.—	1.80
cyygb	„ ovaler goldgelber	140	16.—	1.80
czaup	„ weißer Stuttgarter Treib (weißer Treib und Setz, früher Typ) kurzlaubig, sehr zart	110	12.40	1.40
czeky	„ Ostergruß ovaler weißer , entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	180	20.—	2.30
cziev	„ Ostergruß Rosa, kurze Form , gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte	200	22.—	2.60
czkpm	„ „ „ halblange Form	200	22.—	2.60
czlee	„ kugelrunder weißer Treib (Dresdner Bündel), kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feine Treibsorte	110	12.40	1.40
czolu	„ runder gelber Bündel (Dresdener)	110	12.40	1.40
czyof	Sommer, langer weißer	140	16.—	1.80
daihz	„ ovaler schwarzer japanischer (halblanger brauner)	130	15.—	1.70
daivi	„ „ violetter (halblanger blauer)	150	17.—	1.90
daokm	„ runder schwarzer feinlaubiger	120	13.60	1.60
daufl	„ „ weißer feinlaubiger	120	13.60	1.60
dbciu	„ Münchener lerchenfarbiger (Bobenheimer), Haut weiß, braun genetzt, zart	150	17.—	1.90
daycv	Sommer, weißer Salvator (Pilsener Treib) , kreiselförmig, auch gut als frühe Treibsorte zu verwenden.	120	13.60	1.60
dbace	Herbst, chinesischer rosenroter, halblang	140	16.—	1.80
dbeuw	Winter, Erfurter langer schwarzer	100	11.40	1.30
dbila	„ Erfurter runder schwarzer	140	16.—	1.80
dbmuy	„ „ langer weißer	130	15.—	1.70
dboux	„ „ runder „ (Stuttgarter Riesen)	120	13.60	1.60
dbuew	„ kohlschwarzer langer Pariser , walzenförmig, Fleisch weiß ...	150	17.—	1.90
dbvue	„ „ platter	150	17.—	1.90
dbyip	„ langer grauer Laon	100	11.40	1.30
dcaiz	„ Münchener Bier, ovaler weißer	120	13.60	1.60
dcaob	„ „ „ „ Spezialzucht	150	17.—	1.90
dcbuy	„ violetter langer Gournay	160	18.—	2.—
	Rhabarber , <i>Rheum</i> . Polygonaceae.			
	 Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht völlig treu aus Samen, sondern er bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.	10 kg M.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
dceoi	amerikanischer Riesen	48	5.40	—,70
dckaa	Cyklop , Stengel rot, bis 2 kg schwer	48	5.40	—,70
dcomi	Delikateß, rotstielig	48	5.40	—,70
dcuan	Early Raspberry, Himbeer, rotstielig	—	10.—	1.10
dcuyb	Excelsior (verbesserter Viktoria)	48	5.40	—,70
dcyku	Monarch, Stiele riesig, sehr zart	48	5.40	—,70
ddbiu	Linnaeus	43	5.—	—,65
ddeggh	Riesen (<i>Rheum giganteum</i>)	43	5.—	—,65
ddeeg	Paragon	43	5.—	—,65
dderi	Viktoria	43	5.—	—,65
ddide	verschiedene Sorten gemischt	30	3.40	—,45

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Römischer Salat , siehe Salat-Sorten , 4.			
	Rosenkohl , siehe Kohl-Sorten , 5.			
ddjoo	Rosmarin , französischer, <i>Rosmarinus officinalis</i> . Labiatae 100 g. <i>M</i> 2.60.	—	—	20.—
	Rüben-Sorten.			
	1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete) , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>rubra</i> . Chenopodiaceae.			
	Runde Sorten.			
ddoev	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), Spezialzucht	140	16.—	1.80
ddofo	ägyptische dunkelrote plattrunde	120	13.60	1.60
ddsui	Crosbys ägyptische, plattrund mit ausgezogener Spitze	90.	10.20	1.20
dduue	Eclipse, rund, kupferrot	120	13.60	1.60
ddyfa	karmoisinrote Kugel, früh	120	13.60	1.60
ddzeu	Khediye (ägyptische dunkellaubige) (Benary)	140	16.—	1.80
deadu	Rote Kugel, früh, mit tiefdunkelrotem Fleisch	300	34.—	4.—
deavf	runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige) (runde frühe dunkelrote)	110	12.40	1.40
deikb	runde schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht	120	13.60	1.60
	Halblange Sorten.			
deocl	Kölner birnförmige dunkellaubige (halblange rote)	100	11.40	1.30
deufb	Neger feinste halblange, feine Rübe für die Tafel	100	11.40	1.30
deuwp	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, Belaubung dunkelkarmesin	100	11.40	1.30
	Lange Sorten.			
dfeko	Erfurter lange schwarzrote (lange rote [hellaubig])	90	10.20	1.20
dfies	„ lange schwarzrote dunkellaubige	100	11.40	1.30
dfkee	Kamerun, lange schwarze, dunkelste lange Sorte	90	10.20	1.20
dflag	„ „ „ Stammzucht	120	13.60	1.60
dfoov	lange glatte blutrote	75	8.40	1.—
	2. Speise-Rüben , <i>Brassica rapa</i> . Cruciferae.			
dgaoj	Goldball, goldgelb	120	13.60	1.60
dgezy	Mai, runde frühe weiße (holländische weiße)	120	13.60	1.60
dgfee	„ „ „ gelbe	120	13.60	1.60
dgüw	„ Mailänder früheste runde weiße	120	13.60	1.60
dgkau	„ „ runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener	110	12.40	1.40
dgoor	„ Münchener Treib, plattrund, weiß, rotköpfig	110	12.40	1.40
dguen	Petrowski, plattrund, dunkelgelb	120	13.60	1.60
dgvei	Schneeball frühe weiße	120	13.60	1.60
dgyox	Stielmus (Rübstiel)	110	12.40	1.40
dhado	Teltower oder märkische kleinste	150	17.—	1.90
dhbei	Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Rübstiel (Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.)	120	13.60	1.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Rüben-Sorten (Fortsetzung).			
	3. Herbst-Rüben , <i>Brassica rapa</i> . Cruciferae.			
dhluo	weiße lange grünköpfige Ulmer	90	10.20	1.20
dhouj	„ „ rotköpfige Ulmer	90	10.20	1.20
dhpul	„ „ „ „ mit hochstehendem Laub	100	11.40	1.30
dhuaa	„ runde grünköpfige	90	10.20	1.20
dhvua	„ „ rotköpfige	90	10.20	1.20
dhyro	„ „ „ mit hochstehendem Laub	90	10.20	1.20
	Futterrüben siehe Seite 59.			
	Zuckerrüben „ „ 60.			
	Rumex , siehe Spinat.			
	Salatrüben , siehe Rüben-Sorten, 1.			
	Salat-Sorten , <i>Lactuca sativa</i> . Compositae.			
	(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat , var. capitata.			
	a. Treib-Sorten:			
dkifu	Böttners Treib , ebenso früh wie Kaiser-Treib, dabei größer und fester, als erste Treibsorte besonders wertvoll. w	240	27.—	3.—
dkube	Kaiser-Treib gelber, früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land w	200	22.—	2.60
dkufo	Maikönig Treib , für warme Kästen	360	41.—	4.60
	Maikönig für kalte Kästen siehe nächste Seite.			
dlati	Marktkönig , wächst ungemein rasch, guter Treibsalat	340	38.—	4.40
dlgeu	Steinkopf goldgelber früher , länger dauernd, sehr festköpfig w	360	41.—	4.60
dliuh	Steinkopf goldgelber für Marktgärtner	—	—	—
dlkmt	Universal Treib (Maikönig-Typ)	360	41.—	4.60
dlkui	Vorbote , hellgelb, früh und großköpfig	—	60.—	7.—
dloij	Wheelers Tom Thumb , kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte	200	22.—	2.60
	b. Freiland-Sorten:			
dltie	All the year round (Turque), gelber	260	29.—	3.40
dlzai	Bautzener Dauerkopf , gelber festköpfiger	500	56.—	6.60
dmaea	Berliner gelber Königskopf	200	22.—	2.60
dmduu	Bismarck , gelbgrün, rotkantig und leicht getupft	220	25.—	2.80
dmeiy	Bohemia , für kalte Kästen und als früher Landsalat hervorragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang	500	56.—	6.60
dmlau	Cazard großer gelber, sehr haltbar	300	34.—	4.—
dmuix	Chou de Naples , krausblättriger	—	—	4.60
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber	200	22.—	2.60
dmyyn	deutscher unvergleichlicher , gelb, rotkantig, groß und fest	260	29.—	3.40
dnihi	Erfurter Dickkopf , zart, widerstandsfähig und dauerhaft	250	28.—	3.20
dnoub	festköpfiger gelber , zart und fest	300	34.—	4.—
dnuea	Forellen , großer bunter	320	36.—	4.20
dnyam	„ Goldforellen , fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt w	350	40.—	4.60
dnyyi	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber	260	29.—	3.40

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, <i>Lactuca sativa</i> . Compositae. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	1. Kopf-Salat, var. capitata.			
	b. Freiland-Sorten (Fortsetzung).			
doebp	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze .. s	—	52.—	6.—
doizh	Graf Zeppelin, in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	360	41.—	4.60
doyjh	Laurenzianer, groß, recht haltbar s	300	34.—	4.—
dpaoz	Laibacher Eis, sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	450	51.—	5.80
dpauk	Maikönig, sehr fest, groß, gelb mit feinem, bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten ... w	280	31.—	3.60
dpcix	Maikönig für Marktgärtner w	380	43.—	5.—
dpdoa	Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt s	—	28.—	3.20
dpiib	Montrée gelber später w	300	34.—	4.—
dpony	Naumburger früher, sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart .. s	200	22.—	2.60
dpsyu	Pariser Zucker, gelb w	260	29.—	3.40
drney	Riesen-Krystallkopf, ähnlich Laibacher Eis, noch haltbarer w	—	68.—	7.80
drxyo	Rudolphs Liebling, leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein ... w	300	34.—	4.—
dsdoy	spät aufschießender großer gelber w	260	29.—	3.40
dseyn	Stuttgarter Dauerkopf, haltbar, gelbgrün s	360	41.—	4.60
dsloe	Trotzkopf großer gelber, zart und festköpfig w	220	25.—	2.80
dsomo	„ „ brauner, groß und dauerhaft w	220	25.—	2.80
dsuay	Turnauer Hartkopf w	300	34.—	4.—
dsvao	Wundervoll, ähnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün.. (Mißernte) w	—	—	—
dsyse	Wunder von Stuttgart, großer gelber festköpfiger s	360	41.—	4.60
dtaoy	Winter Altenburger, gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähige, frühe Wintersorte w	400	45.—	5.20
dteyg	„ Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb w	360	41.—	4.60
dtiiv	Winter Eisenkopf, der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“) w	400	45.—	5.20
dtoef	Winter Maiwunder (frühester gelber Riesen), nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen w	340	38.—	4.40
dtsao	„ Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart w	260	29.—	3.40
duabl	alter Salatsamen (Vogelfutter), weiß Korn w	160	18.—	2.—
ducat	„ „ (Vogelfutter), schwarz Korn s	80	9.—	1.10
	2. Pflück-Salat, var. acephala.			
duexm	amerikanischer, mit braunen Kanten w	240	27.—	3.—
duipl	australischer gelber w	220	25.—	2.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Salat-Sorten, <i>Lactuca sativa</i> . Compositae. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	3. Schnitt- oder Stechsalat (Latuke), var. <i>secalina</i> .			
duytn	eichenblättriger vollherziger brauner, sehr vollherzig, zart, von langer Dauer..... s	280	31.—	3.60
dvdyu	früher gelber runder w	180	20.—	2.30
dvfoo	„ „ „ hohlblättriger Butter w	180	20.—	2.30
dvine	gelber feiner mooskrauser s	180	20.—	2.30
dvmoe	„ krausblättriger s	200	22.—	2.60
dvuet	„ „ weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) w	180	20.—	2.30
	4. Römischer od. Bind-Salat (Sommer-Endivien), var. <i>romana</i> .			
dvyum	Ballon oder Bougival, sehr groß s	340	38.—	4.40
dwyii	gelber Zwerg-Schluß, früh, kopfbildend w	240	27.—	3.—
dxamu	Pariser gelber w	300	34.—	4.—
dxadya	„ grüner w	300	34.—	4.—
dxead	Sachsenhäuser (Casseler) w	240	27.—	3.—
dxiiif	Trianon, feste, gelbe Köpfe w	300	34.—	4.—
dxoup	Salbei, <i>Salvia officinalis</i> . Labiatae w	360	41.—	4.60
	Sauerampfer, <i>Rumex acetosa</i> . Polygonaceae.			
dxuda	deutscher großblättriger.....	—	13.60	1.60
dxvea	Belleville, sehr großer w	120	13.60	1.60
dxyir	Lyon goldgelber, breitblättriger w	—	13.60	1.60
	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.			
	Schalotten, „ Zwiebeln.			
	Schnittlauch, „ Zwiebeln.			
	Schnittsalat, „ Salat-Sorten, 3.			
	Schwarzwurzel (Scorzonewurzel), <i>Scorzonera hispanica</i> . Compositae.			
dyagf	gewöhnliche (Mißernte)	—	—	—
dyemv	einjährige Riesen, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schießt wenig in Samen.....	600	68.—	7.80
dyexz	„ Riesen, Spezialzucht (Nichtschießer) w	800	90.—	10.—
dyied	russische Riesen w	540	60.—	7.—
dyjko	Vulkan, gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz w	600	68.—	7.80
	Sellerie-Sorten, <i>Apium graveolens</i> . Umbelliferae.			
	1. Schnitt-Sellerie:			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt w	300	34.—	4.—
dyuii	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern w	—	40.—	4.60
dyvvo	aromatischer krauser w	300	34.—	4.—
	2. Knollen-Sellerie:			
dyyhi	Apfel, runder kurzlaubiger, zart, feinwurzellig w	500	56.—	6.60
dziyy	Erfurter großer, mittelfrüh; Knolle groß, abgerundet; Laub halbhoch w	400	45.—	5.20
dzrea	Imperator, große abgerundete Knolle w	560	64.—	7.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	Sellerie-Sorten.			
	2. Knollen-Sellerie (Fortsetzung).			
dzsio	Magdeburger Markt, große abgerundete Knolle, nach oben schmaler werdend	700	80.—	9.—
dzzya	Prager Riesen, riesige Knollen	380	43.—	5.—
eaakl	Riesen-Alabaster, mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei	560	64.—	7.20
	3. Bleich-Sellerie:	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
eadcl	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber	8.—	1.10	—,15
eadmh	rosenroter englischer	6.—	—,80	—,15
eagpf	Easy Blanching (Leicht-Bleichender)	—	—	—
eahxn	Pascal White Giant	6.—	—,80	—,15
eajjm	weißer englischer	6.—	—,80	—,15
eajwt	White Plume, weißbunt	16.—	2.10	—,30
	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.			
	Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.	10 kg	1 kg	100 g
		M.	M. Pf.	M. Pf.
ealht	Argenteuil, früher	16	1.80	—,25
eambb	Connovers Colossal, altbewährte amerikanische Sorte	16	1.80	—,25
eangk	Ruhm von Braunschweig, sehr groß, zart	22	2.60	—,35
eaocw	Schneekopf, weißer Riesen, aus rostfreier Anlage, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh ...	—	16.—	2.10
	Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.			
eaococ	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae	—	9.—	1.20
	Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.			
	Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.			
	Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
eaovu	Gaudry-Riesen, sehr großer rundblättriger	80	9.—	1.10
eadph	Goliath, dunkelgrün, rundsamig (Bloomsdale)	—	6.80	—,80
eamfm	Heterosis. Originalsaat. Ertragreichste Spinatsorte, ähnlich Eskimo, etwas heller und glatter im Blatt, aber ebenso winterhart. Heterosis-samen wird nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachzucht spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor	180	20.—	2.30
	 Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.			
capxx	Ideal, fleischige Blätter; der lang dauernde Sommer-Spinat	66	7.40	—,85
earlb	Juliana, dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen	110	12.40	1.40
eamgm	König von Dänemark, spät schießend, Blatt rund, ertragreich, langstielig	90	10.20	1.20
eamnl	Korbfüller, breitblättrig	—	7.40	—,85
eamsh	Matador, schnellwüchsige, spätschießende Sorte, von hohem Ertrag, gleich gut geeignet für Herbst- und Frühljahrsaussaat	90	10.20	1.20
eamzg	scharfsamiger breitblättriger (Amsterdamer Riesen)	70	8.—	—,90
eatbd	Sommerekönig, dunkelgrün, dichtgewellt, für Frühljahrsaat	70	8.—	—,90
eatgw	Triumph, dunkelgrün, dickblättrig	60	6.80	—,80
eatsg	Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung	70	8.—	—,90
eamfr	Victoria, rundsamig, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt	90	10.20	1.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	Spinat (Fortsetzung):			
eaupd	Viroflay , für zeitige Frühjahrs- und Nachsommeraussaat	70	8.—	—90
eauuv	Weseler , verbesserter dunkelgrüner, am Rhein geschätzte, winterharte Sorte	70	8.—	—90
ebfza	englischer ausdauernder Winter, Rumex patientia. Polygonaceae	170	19.—	2.20
ebhna	neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae	120	13.60	1.60
	Sprossenkohl , siehe Kohl-Sorten , 5.			
	Stechsalat , „ Salat-Sorten , 3.			
	Steckrüben , „ Kohlrüben .			
	Steckzwiebeln , „ Zwiebeln , 2.			
	Stoppelrüben , „ Rüben-Sorten , 3.			
	Strunkkohlrabi , siehe Kohlrabi .			
	Strunkkraut , siehe Kohl-Sorten , 7.			
	Thymian , Thymus vulgaris. Labiatae.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ebizv	deutscher Winter	100 kg M. 900.—, 10 kg M. 100.—	12.—	1.50 —.25
ebkti	französischer Sommer		12.—	1.50 —.25
	Tomate oder Liebesapfel , Solanum lycopersicum. Solanaceae			
ebobg	kirschförmige gelbe	12.—	1.50	—25
ebotd	großfrüchtige gelbe	20.—	2.60	—35
ebrlo	„ früheste rote	4.—	—55	—10
ebukn	„ rote	10 kg M. 30.—	3.40	—45 —10
ebybn	Alice Roosevelt , frühe Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinem Aroma	16.—	2.10	—30
ebykb	Bonner Beste , früheste glattfrüchtige	20.—	2.60	—35
eccia	dänische Export	20.—	2.60	—35
ecfna	Early Sunrise (Sonnenstrahl) , tief scharlachrot, vorzüglich zur Früh- treiberei, liefert große Erträge	12.—	1.50	—25
eciee	Erste Ernte, Stammzucht , früheste, mittelgroße, reichtragende Treib- sorte	12.—	1.50	—25
eclte	Expreß , eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orangescharlach, rund, sehr fleischig und fest	14.—	1.80	—25
ecogw	Ficarazzi , mittelgroß, gerippt, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig	6.—	—80	—15
ecpba	Freiland früheste , leuchtend scharlachrote, große runde Frucht	14.—	1.80	—25
ecvri	Golden Queen (Goldenes Jubiläum) , groß, glatt, goldgelb	20.—	2.60	—35
ecxva	Heterosis . Ähnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außer- ordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht ver- wendet werden. Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Original- saat darf unter diesem Namen verkauft werden. In Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.40 netto.	200.—	26.—	3.40
ecyzw	Johannisfeuer (früheste verbesserte Geisenheimer), lebhaft scharlach	10.—	1.30	—25
edcje	König Humbert , pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen	6.—	—80	—15
edrlr	Königin der Frühen , glänzend scharlachrot	16.—	2.10	—30
edfpo	Kondine Red , in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, ge- sunden Wuchs, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh	18.—	2.40	—30

Telegr.- Wort	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Tomate (Fortsetzung):			
edjsy	Lukullus , <i>runde, glatte scharlachrote Frucht, Stammzucht</i>	18.—	2.40	—30
edosv	Magnum Bonum (Benary), <i>leuchtend scharlach, sehr groß</i>	14.—	1.80	—25
edrzy	Merveille des marchés , <i>mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig</i>	12.—	1.50	—25
edvdi	Mikado , <i>sehr groß, violettrot; mittelfrüh</i>	14.—	1.80	—25
edxra	„ scharlachrote, mittelfrüh	12.—	1.50	—25
edyxw	<i>Perfektion, rund, scharlachrot, glatt</i>	12.—	1.50	—25
eeagz	Ponderosa , <i>purpurviolett, sehr groß</i>	18.—	2.40	—30
eeasw	„ scharlachrot, sehr groß	18.—	2.40	—30
eebc b	Präsident Garfield , <i>riesige, scharlachrote bis 1 kg schwere Frucht</i>	14.—	1.80	—25
eebm g	Purpurkönig , <i>groß, glatt, purpurrot, dünnchalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen</i>	18.—	2.40	—30
eebxp	San Marzano , <i>zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet</i>	8.—	1.10	—15
eeesn	Schöne von Lothringen , <i>rund, glatt, leuchtend scharlachrot, widerstandsfähig</i>	12.—	1.50	—25
eeeyk	Standard, Neu . <i>Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittel bis groß. Farbe lebhaft rot ohne störende Zeichnung. Bringt fast 100% Früchte 1. Sortierung</i>	100.—	13.—	1.80
eedmu	Stone , <i>Früchte kugelförmig, glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, gut zum Versand</i>	14.—	1.80	—25
eeekz	Trophy <i>große späte scharlachrote</i>	14.—	1.80	—25
eeevk	„ „ „ goldgelbe	20.—	2.60	—35
eefgk	Tuckwood (Favorit) , <i>mittelgroß, glatt, früh, reichtragend; auch gute Treibsorte</i>	18.—	2.40	—30
eezwi	Zuckertomate , <i>kleinfrüchtige rote, mit langen Fruchtrispfen, an denen die runden, süßsäuerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 2.—</i>	—	—	—
eegcw	Zwerg, rote früheste	12.—	1.50	—25
eegnh	Mischung guter roter Sorten	8.—	1.10	—15
eehya	„ feiner roter glattfrüchtiger	12.—	1.50	—25
	Unterkohlrahi , siehe Kohlrüben .			
eehiw	Waldmeister , <i>Asperula odorata. Rubiaceae</i>	50.—	6.60	—90
	Wassermelonen , siehe Melonen .			
eehte	Weinraute , <i>Ruta graveolens. Rutaceae</i>	6.—	—80	—15
eeidf	Wermut , <i>Artemisia Absinthium. Compositae</i>	5.—	—65	—10
	Winter-Endivien , siehe Endivien .			
	Winterheckezwiebeln , siehe Zwiebeln, 1.			
	Winterkohl , siehe Kohl-Sorten, 6.			
	Wirsing , „ Kohl-Sorten, 4.			
	Wrucken , „ Kohlrüben .			
	Zierkürbis , „ Kürbis-Sorten, 2.			
	Zuckerrüben , „ Seite 60.			
	Zwiebeln , <i>Allium cepa. Liliaceae</i> .			
	1. Samen:	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
eeipp	birnförmige gelbe, süß	380	43.—	5.—
eejau	Birn, rote , <i>neuere, haltbare Sorte von leuchtend blutroter Farbe, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleich</i>	—	—	6.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen — Futter-Runkelrüben	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.			
	1. Samen (Fortsetzung).			
eeffa	Braunschweiger dunkelblutrote	380	43.—	5.—
eekepe	Bronzekugel, fest, hartschalig, haltbar	450	51.—	5.80
eeelay	Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar	500	56.—	6.60
eeelv	Frühlingszwiebel, weiße früheste	450	51.—	5.80
eeoum	holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländ. gelbe)	420	48.—	5.40
eeenca	schwefelgelbe plattrunde (Zittauer schwefelgelbe)	420	48.—	5.40
eeozl	russische harte	—	—	6.—
eeepex	Stuttgarter Riesen, dunkelgelb	500	56.—	6.60
eeepob	Vertus, runde hellgelbe	—	40.—	4.60
eeoyk	Weißer Königin (Tripoli Queen), früheste kleine weiße, zum Einmachen	360	41.—	4.60
eeepzo	Zittauer gelbe	450	51.—	5.80
eeerjk	„ blutrote (holländische blutrote)	380	43.—	5.—
eeesej	Winterhecke (Schnittzwiebel), A. fistulosum	200	22.—	2.60
	Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen:			
eesot	Madeira runde } sehr große Sorten,	450	51.—	5.80
eeszd	„ platte .. } als Füllzwiebeln zu verwerten, mild	—	51.—	5.80
eeugo	Tripoli Barletta kleinste weiße frühe	400	45.—	5.20
eeutb	„ Mammut platte weiße, die größte weiße Zwiebel	400	45.—	5.20
eevyk	„ Queen (siehe Weißer Königin).			
eewic	„ Rocca braungelbe Riesen	400	45.—	5.20
eeewtt	„ „ goldgelbe Riesen	400	45.—	5.20
eeexed	Kartoffelzwiebel, A. ascalonicum, gelbe (Schalotten dänische)			
	100 g „ 3.30. — — 25.—			
eeexox	„ rote (Schalotten gewöhnliche)	100 „ „ 3.30. — — 25.—		
eeeyzb	Schnittlauch, A. Schoenoprasum	100 „ „ 2.60. — — 20.—		
	2. Steckzwiebeln:			
eezjw	Steckzwiebeln, gemischt	—	—	—
eeezuo	Schalotten, kleine deutsche braune, echt	—	—	—
	Futter-Runkelrüben, Beta vulgaris rapa. Chenopodiaceae.			
	Runde Sorten:			
diaob	Altenburger Tonnen gelbe, Massen- und Gehaltsrübe. Anerkannte			
	Hochzucht	96	11.—	1.20
diapr	Leutowitzer gelbe runde	60	6.80	— .80
diehb	Oberndorfer „ „ Anerkannte Hochzucht	96	11.—	1.20
dihha	Oberndorfer rote „	70	8.—	— .90
	Halblange Sorten:			
diimc	Eckendorfer Walzen gelbe. Anerkannte Hochzucht	84	9.40	1.10
diufg	„ Walzen rote. Anerkannte Hochzucht	84	9.40	1.10
dizaa	Friedrichswerther Zuckerwalzen gelbe, beste Gehaltsrübe. Aner-			
	kannte Hochzucht	84	9.40	1.10
djbeo	Kirsches Ideal gelbe. Anerkannte Hochzucht	84	9.40	1.10
djeit	Lanker, weiße rheinische olivenförmige (Ovana). Anerkannte Hoch-			
	zucht	84	9.40	1.10
	Lange Sorten:			
djuoz	Mammut, lange dicke rote	60	6.80	— .80

Telegr.- Wort	Zucker-Rüben — Gras-Samen — Beeren- und Obstkerne — Tabak	100 kg	10 kg	1 kg
		M.	M. Pf.	M. Pf.
dkela	Zucker-Rübensamen-Hochzucht , <i>Beta vulgaris saccharifera</i> . Chenopodiaceae.			
	Otto Dippe's Rekord	80	9.—	1.10
	Gras-Samen. <i>Die Ausfuhr von Grassamen aus Deutschland ist zur Zeit nicht möglich.</i>			
	Beeren- und Obstkerne.			
	Erdbeere , <i>Fragaria</i> . Rosaceae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ehobm	großfrüchtige , in guter Mischung	—	—	—
ehocx	Monats , rote, mit Ranken	14.—	1.80	—25
ehofb	Edel-Monats, Rügen , großfrüchtige dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst wunderbare, aromatische tiefdunkelrote Früchte 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.40.	90.—	11.80	1.60
ehohl	Pirus communis, Birne	8.—	1.10	—15
ehojr	Pirus malus, Apfel	5.50	—70	—10
ehols	Ribes grossularia , Stachelbeere, großfrüchtige gemischt	12.—	1.50	—25
ehoni	nigrum , schwarzfrüchtige Johannisbeere	9.—	1.20	—20
ehope	rubrum , rotfrüchtige Johannisbeere	5.—	—65	—10
ehora	„ weißfrüchtige „	8.—	1.10	—15
ehoto	„ viele Sorten gemischt	6.60	—85	—15
ehovn	Rubus idaeus , Himbeere, rotfrüchtige	7.—	—90	—15
ehoxf	„ „ gemischt	7.—	—90	—15
	Tabak-Sorten , <i>Nicotiana tabacum</i> . Solanaceae.			
ejeck	langblättriger (brasilianischer)	6.—	—80	—15
ejdca	rundblättriger (Amersforter)	6.—	—80	—15
ejfma	Gold Leaf, gelbblättrig	8.—	1.10	—15
ejfop	Havanna, nachgebaut	10.—	1.30	—25
ejgio	Lataki, türkischer, nachgebaut	12.—	1.50	—25
ejjug	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten	10.—	1.30	—25
ejjgo	Salonichi, griechischer	10.—	1.30	—25
ejkoy	Sumatra, nachgebaut	10.—	1.30	—25
ejkrs	Virginia, nachgebaut	8.—	1.10	—15
	Amerikanische Sorten (aus amerikanischer Saat nachgebaut) :			
ejlka	Connecticut	10.—	1.30	—25
ejlmb	Cuba	10.—	1.30	—25
ejloc	Gundi	10.—	1.30	—25
ejlrd	Maryland	10.—	1.30	—25
ejlte	Ohio	10.—	1.30	—25
ejlvf	Portorico	10.—	1.30	—25
ejmni	vorstehende Sorten gemischt	8.—	1.10	—15

Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Samen von Heilkräutern u. dgl.				
ejuko	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	12.—	1.60	—25
ejosl	Aconitum napellus, Eisenhut. Ranunculaceae	28.—	3.40	—50
ejpto	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	12.—	1.60	—25
ejroi	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	16.—	2.—	—30
ejsuj	Agrostemma githago, Kornrade. Caryophyllaceae	5.40	—85	—15
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	7.20	1.—	—20
ejuwv	„ rosea var. nigra, schwarze Malve. Malvaceae	6.40	—90	—15
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	20.—	2.40	—35
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae	88.—	10.60	1.40
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille. Compositae	80.—	9.60	1.40
ejykc	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	22.—	2.70	—40
ejzip	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	5.—	—65	—10
ekaf1	„ vulgaris, Beifuß. Compositae	12.—	1.50	—25
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	50.—	6.60	—90
ekbs1	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae	14.40	1.80	—30
ekcev	Bellis perennis, Gänseblume. Compositae	—	—	1.70
ektjy	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	22.—	2.70	—40
ekggy	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	5.60	—85	—15
ekibm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae	12.—	1.60	—25
ekjeu	Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	4.—	—60	—15
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	—	3.60	—50
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume. Compositae	24.—	2.90	—40
ekrey	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	18.—	2.20	—35
ekuj5	Conium maculatum, Schierling. Umbelliferae	12.—	1.60	—25
ekycz	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	5.40	—85	—15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae	2.40	—40	—15
elep1m	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	14.—	1.80	—30
elibf	Dietamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	20.—	2.40	—35
eljko	Digitalis purpurea, Fingerhut. Scrophulariaceae	5.60	—85	—15
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae	13.—	1.70	—25
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae	200.—	24.—	3.—
elwwi	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae	—	—	—55
emeex	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae	54.—	6.60	—90
emedi	„ palustris, Sumpfwolfsmilch. Euphorbiaceae	—	—	—65
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emhfu	„ officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	1.40
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	40.—	4.80	—65
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	8.—	1.10	—20
emumn	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	26.—	3.20	—45
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	28.—	3.40	—50
emyec	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae	—	60.—	7.50
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	6.40	—90	—15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae	20.—	2.40	—35
enebf	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	8.—	1.10	—20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	24.—	2.90	—40
enfo1	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	8.—	1.10	—20
enjwu	Knaulia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae	—	3.80	—55
enoxx	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	3.60	—55	—15
enrei	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae	2.—	—40	—
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	12.—	1.60	—25
enukh	Malva silvestris var. mauritiana Mill. Malvaceae	26.—	3.20	—45
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	18.—	2.20	—35
enyio	Melilotus coeruleus, Käseklée. Leguminosae	8.—	1.10	—20
eoaad	„ officinalis, Honig- oder Steinklee. Leguminosae	—	—	—
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae 1g M 2.— 100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eoavl	„ piperita, Pfefferminze. Labiatae 1g M 3.— 100 Port. M 20.—, 10 Port. „ 2.40.	—	—	—
eoaml	„ pulegium, Poleyminze. Labiatae	—	—	2.—

Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).			
eoccp	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae	16.—	2.—	—,30
eocvs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae	—	—	—,35
eodgn	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae	8.40	1.20	—,20
eodpf	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae	20.—	2.40	—,35
eoebk	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae	5.—	—,70	—,15
eoecf	„ major, Wegerich. Plantaginaceae	4.—	—,60	—,15
eoemp	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae	52.—	6.40	—,85
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige. Labiatae	48.—	5.80	—,80
eoghx	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae	20.—	2.40	—,35
eogvf	Reseda luteola, Wau. Resedaceae	—	—,65	—,15
eoicy	Ricinus communis. Euphorbiaceae	3.—	—,50	—,15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae	42.—	5.20	—,70
eojxa	„ sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae	13.—	1.70	—,25
eokdm	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae	—	—	—,40
eokxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae	14.40	1.80	—,30
eonmk	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae	6.—	—,85	—,15
eonxs	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae	14.—	1.80	—,30
eoosg	Symphytum officinale, Beinwell. Boraginaceae	—	—	—,80
eopte	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae	11.20	1.50	—,25
eornw	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae	48.—	5.80	—,80
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae	160.—	19.20	2.50
eosvp	Urtica dioica, große Brennessel. Urticaceae	14.—	1.80	—,30
eothe	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae	104.—	12.50	1.70
eoueo	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae	22.—	2.70	—,40
eoupl	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae	—	—	—,65
eovwf	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae	36.—	4.40	—,60
eoowps	„ officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae	80.—	9.60	1.40
eoxhk	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae	54.—	6.60	—,90

Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.*

Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut:

in loser Form 100 kg M. 200.—, 10 kg M. 22.—, 1 kg M. 2.80.

„Laborbrut“, in luftdichtem Cellophanverschluss. Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.



„Laborbrut“ wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft.

1 Riegel M. —,90., 10 Riegel M. 8.—, 100 Riegel M. 75.—.

(Der Kleinverkaufspreis beträgt pro Riegel für Erwerbsgartenbaubetriebe M. 1.20, für Privatverbraucher M. 1.60).

Spargelpflanzen.

			M.
Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig ...	100 Stück	M. 2.80., 1000 Stück	24
Schneekopf, 1 jährig	100 „	„ 3.80., 1000 „	32

 **Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel, siehe einliegende gelbe Liste.** 

Blumensamen in Sortimenten


Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.


Von den mit x bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Levkoje Matthiola annua und incana. Cruciferae.			
epapb	Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ca/ea]. Fleischfarbe [10 ca]. Kanariengelb [2 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillantrosa [9,5 pa/1a]. Karmün [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Karmesin [9,5 pa/ra]. Blutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Silberlila (lasurblau) [11 ea]. Violett [10,5 re/11 pa]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg]. </div>			
	Obige 13 Sorten, jede	116.—	14.—	1.90
epety	x Mischung aller Farben	96.—	11.60	1.50
epeskj	Prachtmischung leuchtender Farben	116.—	14.—	1.90
epgey	Gute Mischung	66.—	8.—	1.10
epigk	Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.			
	<div> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Rosa [10 ea/ga]. Chamois [6 1/4 ea]. Karmün [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Karmesin [9 re/9,5 ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epkbl	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
	Großblumige Klassen.			
epuwl	Großblumige Sommer-Levkoje. Höhe 35 cm.			
	<div> Weiß. Apfelblüte [10 ca/ea]. Kanariengelb [2 3/4 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillant rosa [9,5 ia]. Karmün [10 na/9,5 pa]. Leuchtend Purpurkarmün [9 pa/ra]. </div> <div> Blutrot [9 re/9,5 ra]. Lila [10 gc]. Silberlila (Azurblau) [11 ea]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Violett [10,5 re/11 pa]. Braunviolett [10 re/ri]. Purpurviolett [9,5/10 re]. Aschgrau [10,5 gc/1e]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg]. </div>			
	Kupferkarmün [9/9,5 na/ia].			
	Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Ziegelrot [8,5 gc/1e].			
	Obige 22 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
epwva	x Mischung aller Farben	100.—	12.—	1.60
epynv	Prachtmischung leuchtender Farben	120.—	14.40	1.90
epzpi	Gute Mischung	72.—	8.60	1.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje. <i>Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.</i>			
	<div> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [9 ca]. Chamois [6/4 ca] Rosa [10 ea/ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Obige 11 Sorten, jede </div> <div> Silberlila (Hellblau) [11 ga]. Fliederfarben [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Tiefviolett [10/10,5 re]. Schwarzbraun [10 pl]. Obige 11 Sorten, jede </div>	160.—	19.20	2.50
erexf	x Prachtmischung	140.—	16.80	2.20
erijr	Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.</i>			
	<div> Apfelblüte [10,5 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Chamois [4/6 ea]. Rosa [10 ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra]. Obige 11 Sorten, jede </div> <div> Leuchtend purpurkarmarin [9 ra/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 na/la]. Brillantlila [11 ea/ia]. Violett [11 pa/10,5 re]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng]. Obige 11 Sorten, jede </div>	120.—	14.40	1.90
erjso	x Weiß, sehr schön	120.—	14.40	1.90
erozn	Kanariengelb, verbessert, reingelb [2 ca/ea]	120.—	14.40	1.90
eruzj	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga]	120.—	14.40	1.90
erwzi	Prachtmischung	100.—	12.—	1.60
erylv	Bismarck-Sommer-Levkoje. Höhe 70—80 cm. <i>Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.</i>			
	<div> Weiß. Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [5/6 ca]. Rosa [10 ia/ea] Karmesin [9,5 ra/pa]. Obige 11 Sorten, jede </div> <div> Leuchtend lachsrosa [10 ia/ea/9 ca] Rosalila [10,5 ga]. Silberlila [11 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Obige 11 Sorten, jede </div>	130.—	15.60	2.10
esang	Schöne Mischung	110.—	13.20	1.80
esbpy	Riesen-Stangen (Excelsior)-Treib-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60—70 cm. Gute einstiellige Treiblevkoje.</i>			
	<div> Chamoisrosa [10 ia/na/9,5/8,5 ea]. Altrosa [9 ga/ic] Rosa [10 ea/ia]. Karmesin [9,5/10 pa]. Obige 8 Sorten, jede </div> <div> Silberlila [11 ga]. Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra/11 pa]. Schwarzbraun [10 pl]. Obige 8 Sorten, jede </div>	300.—	36.—	4.50
esejv	Schneeweiß-, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dicht-gefüllter Blumen	300.—	36.—	4.50
esfzg	Schöne Mischung	280.—	34.—	4.20
esjwi	Gloria, dunkelkarmesin [9 re/9,5 ra]	360.—	44.—	5.50
	Mammut-Excelsior-Treib-Sommer-Levkoje. <i>Höhe 60—70 cm. Neue Rasse.</i> <i>Einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.</i>			
eslzu	Weiß mit rosa Schein [9 ca]	320.—	38.—	4.80
esnwa	Malmaisenrosa [9 ca/ea]	320.—	38.—	4.80
esopv	Chamoisrosa [8,5 ea/ic]	320.—	38.—	4.80
esucx	„ mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga]	320.—	38.—	4.80
esuwp	Brillantrosa [9 ca/ea]	320.—	38.—	4.80
esxjl	Kupferscharlach [8,5 le/ng]	320.—	38.—	4.80
esyxn	„ mit Gold [8,5 le/ng, Mitte 1 pc]	320.—	38.—	4.80
esldy	Karmesin [9,5/10 pa]	320.—	38.—	4.80
eslwe	Silberlila [11 ga]	320.—	38.—	4.80
eskyh	Illusion, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra]	320.—	38.—	4.80
eslzu	Mondlicht, gelb [2,5 ca/ea]	320.—	38.—	4.80
etaxf	Schöne Mischung	300.—	36.—	4.50
eskrs	Fliederblau [11 na/pa], <i>Höhe 50 cm.</i>	320.—	38.—	4.80

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etlhe	Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt). <i>Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.</i>	260.—	32.—	4.—
etmiy	Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolett [10/10,5re/ri]. <i>Höhe 40—50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. 20. Febr.</i>			4.—
etmina	Sommer-Treib-Levkoje Rubin, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]. <i>Höhe 40 cm.</i>	260.—	32.—	4.—
esrle	Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje. <i>Höhe 20 cm.</i> <i>Gedrungener Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.</i> <i>Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.</i> <i>„ „ Juni-August für den Herbst- und Winterflor.</i> <i>„ „ September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.</i> Schneeweiß Blutrot [8,5/9 re/9,5 ra]. Schwefelgelb [2/3 ca]. Porzellanblau [11/11,5 ga]. Fleischfarbezartlachsrosa [9ca]. Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Rosa [10 ga/ia]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra]. Obige 8 Sorten, jede	320.—	38.—	4.80
esuno	Prachtmischung	300.—	36.—	4.50
etnzo	Herbst-Levkoje. <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Blüht bei Märzsaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April- Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.</i> Weiß. Hellviolett (Hellblau) [11na]. Rosa [10 ga]. Violett [11pa/ra]. Karmün [9,5 na/10 ia]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9 ng/1e]. Karmesin [9,5 pa]. Schwarzbraun [10ng]. Ziegelrot [8,5 ic/9 gc]. Blutrot [9 ra/re]. Obige 10 Sorten, jede	340.—	40.—	5.20
etobn	Prachtmischung	300.—	36.—	4.50
etoot	Frühblühende Herbst-Levkoje. <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Etwa 14 Tage früher.</i> Weiß. Kupferrot [9gc/ie]. Fleischfarbe [9 ca]. Hellviolett (Hellblau) [11na]. Rosa [10 ia]. Violett (Dunkelblau) [11 ra]. Karmün [9,5/10 na]. Hellbraun [10 pg]. Obige 8 Sorten, jede	330.—	40.—	5.—
etpen	Schöne Mischung	300.—	36.—	4.50
etsez	Schottische Herbst-Levkoje. <i>Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.</i> Weiß. Karmesin [9,5 pa/ra]. Apfelblüte [10 ca]. Violett [10 re]. Rosa [10/10,5 ga]. Dunkellila [11 pa]. Obige 6 Sorten, jede	520.—	62.—	7.80
etwbu	Brillantrosa (Benary) [9,5 ia], prächtig	520.—	62.—	7.80
etxbu	Weiß mit Lackblatt	520.—	62.—	7.80
etyjm	Schöne Mischung	480.—	58.—	7.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
euabx	Großblumige Kaiser-Levkoje. <i>Höhe 30—35 cm.</i> <i>Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.</i> <div> <div> Weiß. Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [10 ea]. Brillantrosa [9,5 ga]. Karmin [10 la]. Karmesin [9,5 ra]. Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. </div> <div> Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. Lila [10,5 pc]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Rotbraun [9 pg]. </div> </div> Obige 13 Sorten, jede	300.—	36.—	4.50
euapj	x Prachtmischung	260.—	32.—	4.—
	Großblumige frühblühende Winter-Levkoje (Nizzaer Treib). <i>Höhe 60—75 cm.</i> <i> Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt; können auch als Sommerlevkojen behandelt werden. Riesige kolbenartige Blütenstände. Ausgezeichnet mit 1. Preis, Reichgartenschau Dresden, 1936.</i>			
eubkd	Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen	130.—	15.60	2.10
euecj	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen ..	130.—	15.60	2.10
euevv	x Riesen-, Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	180.—	21.60	2.80
eudjl	" Altrosa (Schöne von Neapel). [9,5 ea/9 gc/ie]	130.—	15.60	2.10
eueau	" Aurora (Benary). Goldig ledergelb, rosa übertuscht [6 ca/6,5 ea]	130.—	15.60	2.10
euekb	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	130.—	15.60	2.10
euevo	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	130.—	15.60	2.10
eufkv	" Silberlila (Hellblau) [11 ga], feine Binfarbe	130.—	15.60	2.10
euggl	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ea/ga]. Wertzeugnis England 1932..	130.—	15.60	2.10
eugnw	" Karmin [10 la] (Benary), wertvolle neue Sorte			2.80
eugwz	x " Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga]	130.—	15.60	2.10
euhbj	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	130.—	15.60	2.10
euhkh	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	130.—	15.60	2.10
euhmz	" Persischlila (Benary). Neuheit. Farbe von Syringa persica [8/8,5 ea/gc], warmer Pastellton			4.—
euhsv	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine neue Binfarbe	130.—	15.60	2.10
euazu	x " Schöne von Nizza, riesige Dolden, fleischfarbig-rosa [9 ca]	130.—	15.60	2.10
euley	" Sonnenuntergang (Benary), Neuheit; karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]			3.60
eulkn	" Violett [11 pa/10,5 re], besonders schön	130.—	15.60	2.10
euink	x " Zarte Schöne (Benary), schneeweiß, zartrosa [10,5 ea/ga] Hauch	160.—	19.20	2.50
eulwd	x Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
eulwk	Gute Mischung	80.—	9.60	1.40
eukkr	Stangen-Winter-Levkoje. <i>Höhe 35—45 cm.</i> <div> <div> Weiß. Apfelblüte [10 ea]. Rosa [9,5 ia]. </div> <div> Karmesin [9,5 ra]. Violett purpur [10 re]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra]. </div> </div> Obige 6 Sorten, jede	400.—	48.—	6.—
euldj	Schöne Mischung	360.—	44.—	5.50
eulzc	Winter-Levkoje. <i>Höhe 50—60 cm.</i> <div> <div> Weiß. Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [10 ia]. Karmesin [9,5 pa]. Ziegelrot [9 gc]. </div> <div> Hellviolett (Hellblau) [11 na/pa]. Violett [10 re]. Dunkelrotbraun [9 pg]. Schwarzbraun [10,5 ri/10 ri/pl]. </div> </div> Obige 9 Sorten, jede ...	280.—	34.—	4.20
eumtv	x Prachtmischung	240.—	28.80	3.60
eunnx	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. <i>Höhe 50—60 cm.</i> <div> <div> Schneeweiß leuchtend, früh. Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [9,5 ia]. Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na]. </div> <div> Kupferrot [8,5 nc]. Violett [10,5 pa]. Magenta (Violetta) [10 la/na]. </div> </div> Obige 7 Sorten, jede	300.—	36.—	4.50
eunws	Coelestine (Benary), große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—.		48.—	6.—

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung).			
euobr	Deutscher Fleiß, <i>leuchtend rosa</i> [9,5 la], <i>riesenblumige Blütenstände</i>		48.—	6.—
euoel	x Kaiserin Elisabeth (Benary), <i>große Rispen, leuchtend karmin-rosa</i> [9,5ia], <i>prachtvoll</i> ... 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—	300.—	36.—	4.50
euohv	Königin Astrid (Benary), <i>Neuheit, leuchtend karmesinrot</i> [9,5 ra / pa / 10 pa], <i>dichtgefüllt. Siehe Neuheiten, Seite 18.</i>			
	100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—			10.—
euokt	x Riesen Leuchtend Karmesin [9,5 pa] (Benary)			12.—
euoms	" Weiß (Benary), <i>Neuheit, Gegenstück zu Vorstehender.</i>			
	<i>Schneeweiß, im Abblühen zartrosa</i> [10,5ea/ga] <i>Schein.</i>			
	100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			12.—
euopz	x Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), <i>dicht-gefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen</i>	300.—	36.—	4.50
euowx	x Zephir (Benary), <i>60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer</i> [11 ea] <i>Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte</i>	320.—	38.—	4.80
	100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—			
euptj	Ruhm von Elberfeld, <i>weiß, 30—35 cm hoch, sehr schön</i>	400.—	48.—	6.—
eurrin	Prachtmischung	260.—	32.—	4.—
	Goldlack.			
	Cheiranthus cheiri. Cruciferae.			
	<u>Gefüllte Sorten.</u>			
	 <i>Großkultur meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.</i>			
	Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.			
eushm	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]		34.—	4.20
eutbt	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euttk	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]		34.—	4.20
euufk	Dunkelbraun [7,5/8 pl]		34.—	4.20
euupt	Schwarzbraun [7/7,5 pn], <i>dunkelste Farbe</i>		34.—	4.20
euvet	Violett [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euvvr	Schöne Mischung	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.			
euwrc	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	280.—	34.—	4.20
euxfx	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	280.—	34.—	4.20
euxvb	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	280.—	34.—	4.20
euyoe	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	280.—	34.—	4.20
euzff	Violett [9 ri / 9,5 re]	280.—	34.—	4.20
euztn	Schöne Mischung	240.—	28.80	3.60
	Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.			
evapn	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evcvo	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evegl	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evfhi	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	360.—	44.—	5.50
evhwa	Violett [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evlxx	Schöne Mischung	320.—	38.—	4.80
	Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.			
evljo	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea / 1,5 la]	360.—	44.—	5.50
evobz	Kanariengelb [2,5 / 3 ra]	360.—	44.—	5.50
evpky	Goldgelb [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 nc / pe]	360.—	44.—	5.50
evulv	x Dunkelbraun [7,5/8 pl], <i>beliebte Marktsorte</i>	360.—	44.—	5.50
evvbo	Violett [9 ri / 9,5 re]	360.—	44.—	5.50
evwmu	Schöne Mischung	320.—	38.—	4.80
evygz	x Prachtmischung aller Sorten	200.—	24.—	3.—
evzvu	" hoher Sorten	220.—	26.40	3.40
ewawn	" niedriger "	280.—	34.—	4.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).					
Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.					
eweal	Primelgelb [1,5 ea/la]	} Topfsamen	160.—	19.20	2.50
ewebk	Kanariengelb [3ra]		160.—	19.20	2.50
ewevz	Goldgelb [3ra], braun geflammt [5,5/6,5 pe]		160.—	19.20	2.50
ewgma	Braun [6,5 re/7,5 ri]		160.—	19.20	2.50
ewhve	Dunkelbraun [7,5/8 pn]		160.—	19.20	2.50
ewifw	Violett [9/10 ri]		160.—	19.20	2.50
ewijy	xPrachtmischung 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 2.—		140.—	16.80	2.20
Höhe cm	Einfache Lack-Sorten.				
Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.					
ewmyn	50	Ein einfacher Aurora (Benary) karmin [8/9 pc] getuscht auf chamois [3/4 ca/ec] Grund, Knospen scharlach [8 re] ..	12.—	1.60	—25
ewrpu	40	* Berliner Treib, leuchtend braun [7,5 re/ri], großblumig ..	14.—	1.80	—30
ewtbo	"	Blutroter früher [6,5/7,5 ri], frühblühend, gute Treibsorte			1.—
ewvui	"	x* Dresdener schwarzbrauner Treib [8 pi/pn]	15.—	1.90	—30
ewzhy	30	Dunkelbraun niedrig [7,5 ri]	20.—	2.40	—35
ewyvz	50	x Dunkelrot (blutrot) [7,5 ri]	12.—	1.60	—25
ewyww	40	Ellen Willmott, neu, rubinrot [8/8,5 re/ri], sehr gut ...	28.—	3.40	—50
exayh	50	" Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund ...	20.—	2.40	—35
exdnu	"	x Goldgelb [2,5 ra]	12.—	1.60	—25
ewudb	40	Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	12.—	1.60	—25
exhre	60	x* Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], großblumig und kräftig	20.—	2.40	—35
exiem	"	" früher, Topfsamen		13.20	1.80
exiwx	"	* " Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], Topfsamen		13.20	1.80
exjzi	40	" Gruppengold [2,5 ra], wertvoll für Beete	14.—	1.80	—30
exltu	50	" Hamlet, goldorange [3 na mit 4,5 na/la], großblumig, kompakt	52.—	6.40	—85
exola	"	* Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, kräftig, buschig	20.—	2.40	—35
expuu	40	" Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe], Knospe granatrot [7,5 re], wirkungsvoll	18.—	2.20	—35
exudm	50	" Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea]	14.—	1.80	—30
exvmo	"	" Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, früheste Sorte	20.—	2.40	—35
exzry	"	" Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 ra/pc]	12.—	1.60	—25
eyavz	"	* Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath	14.—	1.80	—30
eybkw	"	" Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend ...			—60
eycdg	"	" Scharlach, neu, karmesinscharlach [7/7,5 re] mit orange-gelb [3/3,5 ra]	80.—	9.90	1.40
exymj	"	" Schwefelgelb (Primrose) [1 ea/ga]	12.—	1.60	—25
eydmx	"	" Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	12.—	1.60	—25
eyeej	50	x alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll ... 10 kg M 70.—	8.—	1.10	—20
eyezd	"	" Benarys Prachtmischung	12.—	1.60	—25
eyfsr	25	" Zwerg-, Schwarzbraun [8 ri/pn]	34.—	4.20	—60
eygtj	"	" Karmesin [8,5 ri/re]	24.—	2.90	—40
eygwx	"	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]	24.—	2.90	—40
eyhzi	"	" gemischt (Benary), reiches, schönes Farbenspiel ...	20.—	2.40	—35
eytyn	75	x Winter- (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], wohlriechend; auch für Töpfe als Kalthaus-Winterblüher	132.—	16.—	2.10
		100 Port. M 10.—, 10 Port. M 1.20.			
eyjiz	30	x Einjähriger, hellbraun (Pariser) [5,5/6 re] ...	14.—	1.80	—30
eyjtu	"	" Blutrot [7,5 ri]	16.—	2.—	—30
eykhp	"	" Gelb [2,5 pa]	16.—	2.—	—30
eykxj	"	" gemischt	14.—	1.80	—30

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Aster			
	Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.			
	Niedrige Sorten.			
	Triumph-Aster.			
	<i>Sehr niedrig, 25 cm, päonienblütig.</i>			
	Weiß.			
	Rosa [9,5 ia].			
	Zinnoberkarmin [8,5/9 pc].			
	Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß.			
	Kupferscharlach [7,5/8 pc].			
	Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Obige 11 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
eym hg	x Dunkelscharlach [8,5 re], <i>schönste Sorte</i>	120.—	14.40	1.90
eymzf	Cupido (Benary), <i>weiß, später purpurviolett</i> [10,5 lc/re]	120.—	14.40	1.90
eynss	<i>Schöne Mischung.</i>	100.—	12.—	1.60
	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.			
eyozv	x <i>Schöne Mischung</i>	120.—	14.40	1.90
eynkj	Leuchtkugel, <i>neu, leuchtend scharlach</i> [8 re], 15 cm hoch	160.—	19.20	2.50
	Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
	<i>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</i>			
eypjx	Weiß, <i>neu</i>	160.—	19.20	2.50
eypod	Mandelblüte [8,5/9 ca].	160.—	19.20	2.50
eypwk	Apfelblüte, <i>weiß, später rosa</i> [10,5 ga/ia].	160.—	19.20	2.50
eypxf	Kanariengelb [1,5 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
eypzs	Chamoisrosa [8/8,5 ca/ga] <i>im Aufblühen mit gelber</i> [1,5 ga] <i>Mitte</i>	160.—	19.20	2.50
eyptl	Rosa [9,5/10 ia]	160.—	19.20	2.50
eyrb b	Karmesin [9,5/10 pa].	160.—	19.20	2.50
eyrff	Silberlila [12 ca]	160.—	19.20	2.50
eyrkz	Hellblau [11,5 ia/la]	160.—	19.20	2.50
eyrmo	Fliederblau [11 na]	160.—	19.20	2.50
eyryy	<i>Schöne Mischung.</i>	140.—	16.80	2.20
eyrzh	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.			
	Weiß.			
	Weiß mit rotem [9,5 ra] Herz.			
	Rosa [9,5 ia] mit weiß.			
	Karminrosa [9,5 ia/na].			
	Kupferrosa [9,5 pc].			
	Obige 10 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
eysr b	x <i>Prachtmischung</i>	120.—	14.40	1.90
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.			
eytew	Erika, <i>weiß später rosa</i> [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, <i>blüht als erste</i>			
	Aster von Juni an	100 Port. \mathcal{M} 16.—, 10 Port. \mathcal{M} 1.80.	80.—	9.60
eyunb	Graf Waldersee-Aster.			
	<i>Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i>			
	Weiß.			
	Reinrosa [9,5 ia].			
	Rosa [9,5 ia] mit weiß.			
	Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].			
	Obige 7 Sorten, jede	220.—	26.40	3.40
eyomk	<i>Schöne Mischung.</i>	200.—	24.—	3.—
eywfd	Zwerg-Viktoria-Aster. Höhe 35 cm.			
	<i>(Bringt einige höhere mit.)</i>			
	Weiß.			
	Rosa [9,5 ia].			
	Dunkelscharlach [8,5/9 re].			
	Obige 5 Sorten, jede	140.—	16.80	2.20
eywwn	x <i>Prachtmischung</i>	120.—	14.40	1.90

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eyxnp	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 35 cm. <i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.</i>			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [8 ca]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 pa/ra]. </div> <div> Scharlach [8,5 re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau. [11,5 ia]. Dunkelblau [11 ra/re]. </div>			
eyyeu	Obige 9 Sorten, jede	120.—	14.40	1.90
	Schöne Mischung	100.—	12.—	1.60
eyypd	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.			
	<div> x Weiß. Weiß später rosa [10,5 ia]. Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa. [9,5 ia]. Karmin. [9,5/10 ra]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9 pa]. Karmesin [9,5 ra/re]. Feurigscharlach [8,5/9 ra/re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau [11,5 ia]. Purpurviolett [10,5 re/ri]. Dunkelblau [11 re]. </div>			
eyzsv	Obige 15 Sorten, jede	100.—	12.—	1.60
	x Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
	<u>Mittelhohe Sorten.</u>			
ezatm	Komet-Aster, halbhöhe. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Hellgelb (Benary) [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Lachsrosa [9,5 ca/ga]. Karmesin [9,5 ra]. </div> <div> Zinnoberkarmin [9,5/10 ia]. Dunkelscharlach [8,5 re]. Fliederblau [10,5 ia/na]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelblau [11,5 ra/re]. </div>			
ezcle	Obige 10 Sorten, jede	48.—	5.80	—,80
	x Prachtmischung	44.—	5.40	—,70
ezezv	Komet-Expreß-Aster, früheste Klasse. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Weiß, später rosa [10,5 ea/ga]. Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein. </div> <div> Rosa [9,5 ia]. Hellblau [11,5 na]. </div>			
ezluy	Obige 5 Sorten, jede	70.—	8.40	1.20
	gemischt	64.—	7.80	1.10
	Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm. <i>Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</i>			
ezkje	Weiß, prachtvoll.	180.—	21.60	2.80
ezmpy	Elfenbein [1 ca]	180.—	21.60	2.80
ezptl	Leuchtend Rosa [9,5 ia]	180.—	21.60	2.80
ezokz	Rosalila [10,5 ga]	180.—	21.60	2.80
ezuhw	Fliederblau [11 na]	180.—	21.60	2.80
ezvdu	Veilchenblau [11,5 ia]	180.—	21.60	2.80
ezvwi	Karmesin [10 na/pa] (Benary) 100 Port. <i>N</i> 26.—, 10 Port. <i>N</i> 2.80.		24.—	3.—
ezxdy	Glycinenblau [12 ea nach der Mitte in 12 ca übergehend]	180.—	21.60	2.80
ezykn	x Mischung	160.—	19.20	2.50
ezzzy	Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.			
	<div> Weiß. Weiß später rosa [10 ea]. Hellgelb [1 ca]. Rosa [9,5 ia]. Lachsrosa [9 ea]. </div> <div> Karmesin [10 pa]. Dunkelscharlach [9 ra/re]. Purpurviolett [10 re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11,5 ra]. </div>			
faewp	Obige 10 Sorten, jede	44.—	5.40	—,70
	Schöne Mischung	40.—	4.80	—,65

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
falkx	Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35—40 cm. <i>Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.</i>			
faisl	Weiß	80.—	9.60	1.40
faisw	Apfelblüte (Benary), im Erblühen weiß, später zartrosa [10,5 ga], wertvolle Binfarbe. 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.		24.—	3.—
faiuo	Rosa (Benary), leuchtend rosa [9,5/10 ia], im Verblühen hellkarmesin [10/10,5 ia/la]	140.—	16.80	2.20
faivm	Lavendelblau [11,5 ga] (Benary)..... Jede 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—. <i>Hellviolett</i> [11,5 pa/pc] (Benary), siehe Neuheiten, Seite 16. 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.	160.—	19.20	2.50
faiwb	Königin der Hallen-Aster. <i>Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.</i> Weiß. Fleischfarbe [8 ca]. Rosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Scharlach [9 re]. Obige 10 Sorten, jede			
faogk	Rotviolett [10/10,5 re]. Silberlila [12,5 ca]. Hellblau [11,5 ia]. Fliederblau [11 na]. Dunkelblau [11,5 ra/re]. x Schöne Mischung	32.— 28.—	4.— 3.40	—,55 —,50
fasis	Welkeresistente Königin der Hallen-Aster <i>Höhe 40 cm. Blüht 14 Tage später als vorige.</i> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Scharlach [9 re]. Obige 6 Sorten, jede			
faukv	Karmesin [9,5/10 pa]. Hellblau [11,5 ia/12 na]. Dunkelblau [11,5 ra]. Schöne Mischung	66.— 60.—	8.— 7.20	1.10 1.—
faumn	Liliput-Aster. <i>Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.</i> Weiß mit rosa [9,5 ia] Herz. Weiß mit rotem [9,5 pa] Herz. Weiß mit blauem [11,5 ra] Herz. Rosa [9,5 ia]. Obige 8 Sorten, jede			
faydx	Karmin [9,5 pa]. Karmesin [9,5 ra]. Feurig scharlach [8,5/9 re]. Dunkelblau [11 re]. Weiß, schön	80.— 80.—	9.60 9.60	1.40 1.40
fbada	Schöne Mischung	72.—	8.60	1.20
fbalz	Vorläufer, karminrosa [9,5/10 ia] (Benary), frühblühend, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Astern 100 Port. M 22.—, 10 Port. M 2.40.	160.—	19.20	2.50
fbank	Reingelb (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], neu		16.—	2.—
	Hohe Sorten. Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm. x Schöne Mischung	20.—	2.40	—,35
fbbea	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm. <i>Mit langen geröhrtten Blütenblättern, fein zum Schnitt.</i> Weiß. Weiß mit rosa [10,5 ia] Spitzen. Kupferrosa [9 gc/ic]. Leuchtend Rosa [9,5 ia]. Obige 8 Sorten, jede			
fbelr	Amarant [9 lc/pe]. Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelblau [11,5 ra]. x Schöne Mischung	80.— 68.—	9.60 8.20	1.40 1.20
fblap	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm. x Schöne Mischung	24.—	2.90	—,40
fbocce				

Telegr.-Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fbriu	Rekord-Aster. Höhe 50 cm. <i>Sehr großblumige Abart der Strahlenaster.</i> Weiß. Amarant [9 pc/pe]. Zartrosa [10 ea]. Rubinrot [9 pc]. Hortensienrosa [10 ga/ia]. Modesta, Erikafarben [10 pe]. Leuchtend rosa [10 ia]. Lila [11 ia]. Lachsrosa [9 lc]. Violett [11 na]. Obige 10 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fburi	Schöne Mischung.	80.—	9.60	1.40
fbwon	Massagno (Edelstein), reinweiße Strahlenblüten, riesenblumig, vorzügliche Schnittaster. Höhe 45 cm.	100.—	12.—	1.60
fbjde	Juno-Aster. Höhe 50 cm. <i>Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.</i> Weiß. Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter Weiß, später amethyst [12 ga]. [8,5 ga/ic] Mitte. Weiß, später rosa [10 ga]. Hellblau [12 ia/ia] (Benary). Karmirosa [9,5/10 ia] (Benary). Obige 6 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fbzoo	Schöne Mischung.	80.—	9.60	1.40
fdota	Viktoria-Aster. Benarys verbesserte. Höhe 50 cm. <i>Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.</i> x Weiß. Carmen (Benary), karmesin Hellgelb [1 ca]. [9,5 pa], weiß bereift. Apfelblüte [11 ea]. Karminrosa [9,5/10 ia]. Pfirsichblüte [10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Miss Roosevelt, fleischfarbe Dunkelscharlach [8,5/9 re]. [5/6 ca] mit gelblicher Mitte. Hellblau [12 ia]. Hochrosa [9,5 ia] mit weißem Fliederblau [11 na/pa]. Anfüge. Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11 re/rl]. Obige 14 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fdueo	Micaëla (Benary). Edle Form; hellachsrosa [10 ea/ia] bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll.	90.—	10.80	1.50
fdvly	x Prachtmischung	76.—	9.20	1.30
fdyre	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig	90.—	10.80	1.50
feaajw	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm. Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät	48.—	5.80	—80
feesz	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster. <i>Verbesserte riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.</i> Weiß. Karmin [9,5/10 ra]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Hellblau [11,5/12 ia]. Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga]. Dunkelblau [11,5 ra]. Eosa [9,5 ia/ia]. Obige 7 Sorten, jede	110.—	13.20	1.80
feiaa	Prachtmischung, neu	100.—	12.—	1.60
feikm	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm. x Weiß. Zinnober [9 pc]. Leuchtend Rosa [10 ga]. Feurigscharlach [9 ra/re]. Brillantkarmin [9 ra/9,5 pa]. Dunkelscharlach [8,5 re/rl]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Hellblau [12 ia]. Dunkelviolet [11,5 ra/re]. Obige 9 Sorten, jede	80.—	9.60	1.40
feocy	x Schöne Mischung	72.—	8.60	1.20
feokn	Chamois, hellchamois [6/7 ca] mit fleischfarbigrosa [7/7,5 ea] und gelblich [2 ea/ga] getönter Mitte	36.—	4.50	
feopz	Dr. h. c. Dürr, hellgelb [1 ea/1,5 ga]	100.—	12.—	1.60
feouh	Jugend, neu, inkarnatrosa [8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachs-Tönen [7,5 ga/8 ea] unterlegt	300.—	36.—	4.50
feoxl	Leuchtfeuer, leuchtendstes dunkelscharlach [8/8,5 re], Höhe 50 cm, auffallend prächtig	100.—	12.—	1.60
feptl	Rosenknospe, rein rosenrot [8,5 pc]	90.—	10.80	1.50

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Großblumige Rosen-Aster. (Fortsetzung.)			
feplx	Silberrosa, helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca] mit leichtlila [10,5 ca] Schein. Feine Binfarbe. Neuheit.....	92.—	11.—	1.50
fenkf	Gloria-Aster, feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit leuchtend scharlach- roter [9 ra/re] Mitte	100.—	12.—	1.60
feutp	Pompon-Aster. Höhe 50 cm.			
	<div> Weiß. Rosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Feurigscharlach [8,5/9 re]. Blutrot [9 re/ri]. Hellblau [12 ia]. " mit weiß. </div> <div> Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11/11,5 ri/pl]. Rosa [9,5 ia] Karmesin [9,5 ra] Hellblau [11,5 pa] Violett [11,5 re] </div> <div> } mit weißer Mitte (Pompon- kronen-). </div>			
	Obige 13 Sorten, jede	66.—	8.—	1.10
ffadu	x Schöne Mischung	66.—	8.—	1.10
ffays	Unikum-Aster			
	Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Höhe 60 cm. Gute Schnittaster.			
	<div> Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Malmalsonrosa [9,5 ca/ea]. Rosa [9,5 ga]. Karmesinrosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 pa]. </div> <div> Amarant [9 pc/re]. Kupferrosa [9 ea/gc]. Fliederblau [11 na]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelviolet [11 re]. </div>			
ffenu	Obige 11 Sorten, jede	66.—	8.—	1.10
	Schöne Mischung	60.—	7.20	1.—
ffeop	Radio-Aster.			
	Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hoch- gewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.			
ffeum	Reinweiß	150.—	18.—	2.40
ffewa	Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/ia]	150.—	18.—	2.40
ffewz	Rosa, Neuheit, siehe Seite 10... 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.40.			
	Deutsche Meister-Aster.			
ffeyr	Sonnenstrahl, Neuheit; beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], vollerblüht wird sie einen Schein heller [1 ca], ähnelt der Kalifornischen Riesen-Aster	140.—	16.80	2.20
ffgio	Rembrandt, Neuheit, im Aufblühen goldgelb [1,5 ca/ga/ia], später zart lachsamois [3--5 ca] bis lichtrosa [8 ca] getönt; be- sondere Färbung, reichblühend	180.—	21.60	2.80
ffiaz	Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm.			
	Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.			
	<div> x Weiß. Weiß, später rosa [10,5 ga]. Hellgelb [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Malmalsonrosa [9,5 ca]. Lachsrosa [9 ea/ga]. Leuchtend karmis [9 na/ra]. Karmesin [10 pa/ra]. Gloria, feurighellrubin [9 pa/ra]. </div> <div> Terrakotta [8,5 ia/7/8 nc]. Farbenkönigin, tiefweinrot [9 pc/re]. Dunkelscharlach [9 re]. Kupferbraun [7,5/8 ne/pg]. Lasurblau [11,5 ca/ga]. Hellblau [11,5 na]. Fliederblau [11 na]. Dunkelblau [11/11,5 re]. </div>			
	Obige 17 Sorten, jede	44.—	5.40	— 70
fffoza	x Prachtmischung	40.—	4.80	— 65
fftoe	Gute Mischung	20.—	2.40	— 35
ffuis	Weißer Riesen, Benary's verbesserte. Prämiert England 1938.	120.—	14.40	1.90

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ffvoa	Resistente Straußenfeder-Aster Höhe 75 cm. <i>Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas später blühend als die vorigen.</i> Weiß. Pfirsichblüte [10,5 ga/1a]. Rosa [9,5/10 1a]. Karmesin [9,5/10 pa/ra]. Obige 7 Sorten, jede Prachtmischung		68.— 8.20 60.— 7.20	1.20 1.—
ffwya				
ffyem	Riesen-Hohenzollern-Aster. <i>Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.</i> Schwefelgelb [1 ca]. Pfirsichblüte [10,5 ea]. Rosa [9,5/10 1a]. Kronprinz, brillantrosa [9,5 1a]. Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea]. Karmesin [10 pa]. Zinnoberkarmin [8,5/9 ne]. Rosarilla [10 ga]. Silberlila [11/11,5 ea]. Hellblau [11 ga/1a]. Fliederblau [11 1a]. Dunkelblau [11,5 ra]. Obige 12 Sorten, jede x Weiß, sehr schön x Prachtmischung		60.— 7.20 60.— 7.20 52.— 6.40	1.— 1.— —,85
fgacu				
fgbyo				
fgeon	Riesen-Komet-Aster. <i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.</i> x Weiß. Die Braut (weiß später rosa) [10,5 ea/ga]. Weiß mit rosa [8 ca] Schein. Weiß, später amethystblau [11,5 ga]. Hellgelb [1 ca]. Silbergrau [12 ca]. Rosa [9,5/10 1a]. Lachsrosa [9 ea]. Brillantkarmin [9 ne]. Karmesin [10 pa]. Scharlach [9 ra/re]. Lilarosa [10/10,5 1a]. Lasurblau [11,5 ga]. Hellblau [11,5 1a]. Fliederblau [10,5 1a]. Dunkelviolet [11 re]. Obige 16 Sorten, jede Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ea/ga] Rubin purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farbe x Prachtmischung Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 1a], gerührter Mitte, schön Weißes Wunder, neu, verbessert mit reinweißen Riesenblumen, Prämiert England 1938.		50.— 6.— 50.— 6.— 50.— 6.— 44.— 5.40 50.— 6.— 80.— 9.60	—,80 —,80 —,80 —,70 —,80 1.40
fgkue				
fgofa				
fgpeu				
fguma				
fgyel				
fgyij				
fgxyx	Resistente Riesen-Komet-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet. Etwas später blühend als die vorherstehenden.</i> Weiß. Rosa [9,5/10 1a]. Karmesin [10 pa]. Scharlach [9 ra/re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11 re]. Obige 6 Sorten, jede Schöne Mischung		60.— 7.20 52.— 6.40	1.— —,85
fhaba	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend		66.— 8.—	1.10
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm. <i>Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.</i> x Karminrosa [9,5/10 1a] (Benary), leuchtende Farbe Coelestine (Benary), zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll, reichblühend Elfe (Benary), zartfleischfarbig [8,5 ca]. 100 Port. N. 18.—, 10 Port. N. 2.—.		70.— 8.40 70.— 8.40 70.— 8.40	1.20 1.20 1.20
fhcey				
fheww				
fhhou				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fhlla	Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster. Benarys verbesserte. <i>Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.</i> <i>Höhe 65 cm.</i> <div> <div> x Schneeweiß. Rosa [10 ga]. Feurig rosa [9 pa/pc]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Feurig scharlach [9 re]. Viktoriaarot [9,5 ra]. Dunkelblutrot [9,5 ra/re]. Obige 13 Sorten, jede </div> <div> Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia]. Hellblau [11,5 na]. Hellblau [11,5 na] mit weiß. Violett [11 re]. Purpurviolett [10 re]. Schwarzblau [11 re/ri]. </div> </div>	100.—	12.—	1.60
fh0as	x Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
fhoyj	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]	100.—	12.—	1.60
fhuth	Surprise-Aster, Höhe 65 cm. Surprise, chamois [5/6 ca] <i>mit altrosa</i> [7/8 ea], <i>eigenartige Farbe.</i>	100.—	12.—	1.60
fhuft	Goldlachs, Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleisch- farbigrosa [5/6 ea], voll erblüht pfirsichrosa [7,5 ca/8,5 ea], reich und lang blühende Schnittsorte, sehr verbessert	90.—	10.80	1.50
fhyta	Kronen- oder Kranz-Aster. <i>Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.</i> x Prachtmischung	64.—	7.80	1.10
fiazk	Aster Goldgarbe, neu. <i>Um die goldgelben</i> [1,5 ga/ia] <i>Mittelpetalen reihen sich anmutig die</i> <i>heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle</i> <i>Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welke-</i> <i>krankheit</i>	60.—	7.20	1.—
fiefr	Amerikanische Busch-Aster. <i>Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langge-</i> <i>stielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i> <div> <div> Reinweiß. Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. Hellrosa [9,5 ca/ea]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. Karmesin [9,5 ra/pa]. Obige 13 Sorten, jede </div> <div> Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. Scharlach [9 ra/re]. Dunkelpurpur [10,5 re]. Lavendelblau [11,5 ca]. Hellblau [11,5 ga]. Dunkelblau [11/11,5 re]. </div> </div>	26.—	3.20	—,45
fhhe	x Prachtmischung	22.—	2.70	—,40
fihsu	Kardinal, dunkelblutrot [9 re]	26.—	3.20	—,45
fiive	Weißer Ball, großblumig, von sehr edler Form	34.—	4.20	—,60
fiixz	" " resistent, widerstandsfähig gegen Fusarium	80.—	9.60	1.40
fiogo	Resistente Busch-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.</i> <div> <div> Reinweiß. Hellrosa [9,5 ca/ea]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Lachsrosa [9,5 ga/gc]. Obige 9 Sorten, jede </div> <div> Karmesin [9,5 ra/pa]. Scharlach [9 ra/re]. Hellblau [11,5 ga]. Dunkelblau [11/11,5 re]. </div> </div>	40.—	4.80	—,65
fioml	Feine Mischung	36.—	4.40	—,60
floxw	Großblumige Schönheits-Aster. <i>Verbesserung der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm</i> <i>langen, straffen Stielen: Höhe 80—90 cm. Blüt vom September bis</i> <i>zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.</i> <div> <div> Weiß. Zartrosa [9,5 ca]. Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. Leuchtendrosa [9,5/10 la]. Obige 8 Sorten, jede </div> <div> Karmesin [9,5/10 pa]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lavendelblau [12,5 ca/ea]. Violett [11,5 na/pa]. </div> </div>	44.—	5.40	—,70
flutx	x Prachtmischung	36.—	4.40	—,60
fixyy	Tiefblutrot [9 re], <i>neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe</i> ...	60.—	7.20	1.—
fiyfn	" resistent, tiefblutrot [9 re]	80.—	9.60	1.40

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fjaen	Resistente Großblumige Schönheits-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.</i> Weiß. Lasurblau [12 ca/ga] Zartrosa [9,5 ca]. Lavendelblau [12,5 ca/ea]. Karmirosa [9,5/10 na/la]. Violett [11,5 na/pa]. Karmesin [9,5/10 pa]. Obige 7 Sorten, jede 66.— 8.— 1.10 fjagy Prachtmischung 60.— 7.20 1.—			
	Riesen-Aster.			
fijpj	Rote Riesen, resistent } <i>von aufrechtem Wuchs,</i>	66.—	8.—	1.10
fiiyd	Malmaison Riesen, zart rosa [9 ca] .. } <i>90 cm hoch,</i>	26.—	3.40	— .50
fjaaz	Weißer Riesen, hochgefüllt, reinweiß .. } <i>neue Prachtsorten</i>	40.—	4.80	— .65
fjajo	Riesen-Paeonien-Aster. <i>Hervorragende Neuheit.</i> <i>Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen</i> <i>straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.</i>			
fjaon	Schwanenfeder, reinweiß			
fjava	Mädchenerröten, zartfleischfarben [9 ca]			
fjaot	Pfirsichblüte [10,5 ea]			
fjbac	Rosenknospe, tiefrosa [9,5/10 la]			
fjbcl	Silberrosa [10,5 ga/ia]			
fjbyn	Azurfee [11,5/12 ga]			
fjbzo	Purpurkleid, neu, dunkelblau			
	Obige 7 Sorten, jede 120.— 14.40 1.90			
fjcoy	Prachtmischung 100.— 12.— 1.60			
fjdoo	Kalifornische Riesen-Aster. <i>Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm</i> <i>Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Höhe 80—90 cm. Liefert</i> <i>herrliche Schnittblumen.</i> Weiß. Karminrosa [9,5/10 la]. Fleischfarbe [9,5 ca]. Hellblau [12 ea]. Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. Dunkelblau [11,5 na]. Rosa [9,5 la/10 la]. Dunkelviolett [11,5 pa]. Obige 8 Sorten, jede 92.— 11.— 1.50 fjeyo x Prachtmischung 86.— 10.40 1.40			
fjguo	Überriesen, Los Angeles, Neuheit, fleischfarben [8,5 ca]. <i>Größte</i> <i>Chrysanthemumähnliche Blüten</i> 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—	160.—	19.20	2.50
fjiah	El Monte, karmesin [10 na/pa], <i>großblumig</i> 160.— 19.20 2.50 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—			
	Benarys Aster-Mischungen.			
fjifo	Mischung bester gefüllter hoher Klassen 28.— 3.40 — .50			
fjilu	" " " halbhoher " 40.— 4.80 — .65			
fjolu	" " " niedriger " 60.— 7.20 1.—			
fjtay	" " " Schnitt-Sorten 34.— 4.20 — .60			
fjuym	Sonnenschein-Aster. <i>Höhe 60 cm.</i> <i>Bis 12 cm im Durchmesser große Blumen, deren helle geröhrte</i> <i>Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der Randblüten</i> <i>harmonieren. Haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.</i> Weiß. Lila [12 ea]. Rosa [9,5 ia]. Blau [12 la]. Zinnoberkarmen [9 lc]. Fliederblau [11 na/pa]. Karmesin [9/10 pa]. Dunkelblau [11,5 pa]. Amarant [8,5/9 re/ri]. Obige 9 Sorten, jede 34.— 4.20 — .60 fjyfo Prachtmischung 30.— 3.60 — .50			

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fjyur	Riesen-Sonnenschein-Aster. <i>Höhe 70—80 cm.</i> <i>Großblumiger und kräftiger im Wuchs. Die strahlend gelben geröhrtten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.</i>			
fkaas	Mondstrahl, schneeweiß mit gelber [1,5/2 ia/la] <i>Mitte</i>	46.—	5.60	—75
fkavy	Alpenglühén, <i>lilarosa</i> [10,5 ga/ea], <i>Mitte gelb</i> [1,5 ia/la]	46.—	5.60	—75
fkapu	Regenbogen, <i>dunkelrosa</i> [9,5 ia/10 ga/ea], <i>Mitte gelb</i> [1,5/2 la] ..	46.—	5.60	—75
fkaxi	Stratosphäre, <i>Randblüten dunkelblau</i> [11,5 ra/pa], <i>hellviolette</i> [11,5 ia/na] <i>Innenzone, Mitte gelb</i> [1,5 ia/la]	46.—	5.60	—75
fkbtu	Prachtmischung	40.—	4.80	—65
	Einfachblühende Asten.			
fkexa	Einfache (Margareten-) Aster. <i>Höhe 60 cm.</i> Weiß. Hellrosa [9,5 ea]. Leuchtend rosa [9,5 ia]. Brillantkarmin [8,5 ra/8 re]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Hellblau [12 ga]. Dunkelblau [11,5 pa]. Violett [11,5 pc]. Purpurviolett [10,5 ra].			
	Obige 9 Sorten, jede	16.—	2.—	—30
fkiru	gemischt	14.—	1.80	—30
fkniu	Feurigscharlach [8 re], <i>50 cm hoch</i>	20.—	2.40	—35
fkoyr	Helvetia, <i>feurig Karmesin</i> [9 ra/re], <i>50 cm hoch, herrlich</i>	24.—	2.90	—40
fkula	Feuerfliege, <i>dunkelscharlach</i> [8/8,5 re], <i>kometblütig</i>	20.—	2.40	—35
fkafy	Nero, <i>außerordentlich große, tief dunkelrote</i> [8,5/9 re/ri] <i>Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm</i>	40.—	4.80	—65
fkfyu	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. <i>Höhe 70 cm.</i> Weiß. Apfelblüte [9,5/10 ea]. Rosa [9,5/10 ga]. Karmesin [10 pa]. Helllila [11,5 ga]. Dunkelviolet [11,5 ra].			
	Obige 6 Sorten, jede	18.—	2.20	—35
flbeo	x gemischt	16.—	2.—	—30
fmbya	Einfache Schönheits-Aster. <i>Einfachblühende Straußensfeder-Aster, 70 cm hoch, große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.</i> Weiß. Rosa [9,5 la/la] Karmesin [9,5/10 pa]. Mauve [11,5/12 ga]. Dunkelblau [11,5 ra].			
	Obige 5 Sorten, jede	26.—	3.20	—45
fmdua	gemischt	24.—	2.90	—40
	Balsamine			
	<i>Impatiens balsamina fl. pl. Balsaminaceae.</i>			
	Gefüllte Balsamine.			
fmebe	x Mischung vieler Sorten	6.—	—85	—15
	Zwerg-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 30 cm.			
fngay	gemischt	6.60	—90	—15
fmist	Blütenbusch-Balsamine. <i>Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.</i> Weiß. Rosig weiß [9 ea]. Rosa [8,5 ea/ga]. Zinnober [7,5 ra].			
	Obige 4 Sorten, jede	40.—	4.80	—65
fmlkr	Mischung	36.—	4.40	—60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 60 cm.			
fmogo	schön gemischt	6.60	—,90	—,15
fntea	Rosen-Balsamine, gefüllt, schön, Höhe 60 cm.			
	<div> x Weiß. Blaußgelb [1 ea]. Chamoisrosa [8 ea]. Rosa [9 ea]. Lachsrosa [8,5 la]. Scharlach [7,5 pa]. </div> <div> Granatrot [7,5/8 pa]. Karmesin [8,5/9 ra]. Blutrot [7,5/8 pa/ra]. Lila [11 ga]. Violett [10,5]. </div>			
fmuty	Obige 11 Sorten, jede	12.—	1.60	—,25
fmyeh	x Mischung	8.—	1.10	—,20
	Verbesserte Kamellien-Balsamine,			
	Benarys Preis-Balsamine, 60 cm hoch,			
	dicht gefüllt und sehr großblumig.			
	<div> Reinweiß (alba perfecta). Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. Hellgelb [1 ea]. Rosa gefleckt [8 ga]. Reinscharlach [7,5 ra]. </div> <div> Scharlach [7,5 pa] gefleckt. Karmesin [8,5/9 ra]. Lila [10,5/11 ga]. Violett gefleckt [10,5 pa]. Reinviolett [10,5 pa]. </div>			
fmzul	Obige 10 Sorten, jede	15.—	1.90	—,30
fnaxe	x Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na]	15.—	1.90	—,30
fnehy	Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], 70 cm. hoch, schön	15.—	1.90	—,30
	x Mischung	12.—	1.60	—,25
	Malven, gefüllte			
	Althaea rosea fl. pleno. Malvaceae. Höhe 1,50—2 m.			
	Meine Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.			
fngye	Gefüllte Schottische Malve.			
	<div> Weiß. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Apfelblüte [9,5 ea/ga]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9,5 ga/ia]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Karmesin [9 na/ra]. </div> <div> Lachsrot [8,5 pc/8 ic]. Scharlach [8/8,5 ra/re]. Karmesin [9 na/pa]. Amarantkarmesin [8,5 pc/re]. Lila [10 ga/la]. Purpurviolett [9,5 pa/ra]. Kastanienbraun [8 ri/pn]. </div>			
fnlry	Obige 15 Sorten, jede	40.—	4.80	—,65
fnniy	x Prachtmischung	34.—	4.20	—,60
	gute Mischung	28.—	3.40	—,50
fnoyb	Benarys Preis-Malve (Chaters).			
	Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.			
	<div> Reinweiß. Weiß mit rosa [9 ea] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pe] — Grund. Fleischfarbe [8,5 ea]. Chamois [1,5 ea mit 5 ea Schein]. Hellgelb [1 ea/ea]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/la]. Aprikosenfarbe [1,5 ea/ea mit 5/6 ea]. </div> <div> Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9 ga/ia]. Dunkelrosa [9 ia/na]. Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/lc]. Karmesin [9 na/ra]. Scharlach [8,5 ra/re]. Karmesin [8,5 ra/pe]. Amarantpurpur [9,5 pa/pe]. Purpurviolett [9 re]. Schwarzbraun [9 ri/pn]. </div>			
fnufe	Obige 19 Sorten, jede	90.—	10.80	1.50
fnwuy	x Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
folhh	Exquisit, Mischung, gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz	40.—	4.80	—,65
folnj	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen	80.—	9.60	1.40
	Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen	90.—	10.80	1.50
	<i>Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 87.</i>			

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	Gefüllte Garten-Nelken. Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae. I. Sortimentsblumen. <i>Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 120 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.</i>			
foobg	*Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen, enthält Einfarben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen		220.—	28.—
	1 g \mathcal{M} 3.20., 10,000 Korn \mathcal{M} 72.—, 1000 Korn \mathcal{M} 8.—. 100 Port. " 24.—, 10 Port. " 2.60.			
fpluu	x " Germania (Benary), schönste gelbe [1 ga] 1000 Korn " 9.—. 100 Port. \mathcal{M} 24.—, 10 Port. " 2.60.			
	II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.			
fpoxa	Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). <i>Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich</i> 1000 K. \mathcal{M} 7.—, 1 g \mathcal{M} 2.80.		200.—	24.—
fpube	x " bunte, sehr gute Mischung, mit vielen feinen Zeichnungen, 60 cm	100.—	12.—	1.60
fpway	" " verbesserte frühblühende, Mischung heller Farben	120.—	14.40	1.90
fpysi	" " und einfarbige, gemischt, sehr kontrastreich und lebhaft	66.—	8.—	1.10
fqaos	" " Triumph, Prachtmischung, größte Blumen, stärkste Stiele	180.—	21.60	2.80
fqedo	" gelb [1 ga/ea]	100.—	12.—	1.60
fqiyl	" rosa Farben [8,5/9 ga/la], halbhoch	90.—	10.80	1.50
fqofu	" rote " [7,5 na/ra/8 re]	100.—	12.—	1.60
fqsun	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea]	120.—	14.40	1.90
fquga	" Weiß (Benary)	90.—	10.80	1.50
fqupo	" Prager frühe Zwerg, Prachtmischung, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich	90.—	10.80	1.50
fqyep	x " Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys verbesserte, 35 cm hoch, dankbare Schnittblumen	70.—	8.40	1.20
fpvol	" " früheste Zwerg, Othello (Benary), dunkelrot	120.—	14.40	1.90
frepe	" " " Zwerg, Prof. Malmgreen (Benary), ziegelrot [7,5/8 pa]	132.—	16.—	2.10
frgee	" " " Rosa (Morgenröte) [9 ia]	80.—	9.60	1.40
frwei	" " " Weiß	80.—	9.60	1.40
fsaso	x " Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, glühend scharlachrot [7,5 ra], 60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden	140.—	16.80	2.20
fsehl	" Granat (Grenadin), scharlach [7,5 ra], 50 cm, la Schnittnelke	120.—	14.40	1.90
fsgeo	" Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hohe Schnittnelke	80.—	9.60	1.40
fsiha	" Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm "	320.—	38.—	4.90
fsiur	" Weiß (Mont blanc), sehr feine Nelke zum Schneiden	80.—	9.60	1.40
fskou	" Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
	III. Immerblühende gefüllte Nelken.			
fsoac	Immerblühende, sehr gute Mischung	80.—	9.60	1.40
fsoze	x " Prachtmischung 1000 Korn \mathcal{M} 8.—, 100 Korn \mathcal{M} 1.—.		32.—	
fsucs	x " Riesen-Ednelke (Amerikanische), gemischt			
	1000 Korn \mathcal{M} 12.—, 100 Korn \mathcal{M} 1.50.		40.—	
fswee	" Riesen-Ednelke, von Namensorten, Riesenblumen auf starken, langen Stielen 1000 Korn \mathcal{M} 26.—, 100 Korn \mathcal{M} 3.—.			
fsyoc	x " Riviera - Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt			
	1000 Korn \mathcal{M} 7.—, 100 Korn \mathcal{M} —.80.			
ftfyu	x " Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung, harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 50—55 cm hoch, blüht bei Januar/Februar-Aussaat von Juli/August an bis zum Frost, liefert prachtvolle Schnittblumen	66.—	8.—	1.10
ftoaw	" " sehr gute Mischung	28.—	3.40	—.50
ftpee	" " Riesen-Mustermischung, Nummerblumen, vorzüglich	220.—	26.40	3.40


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
III. Immerblühende gefüllte Nelken (Fortsetzung).				
ftuov	× Immerblühende Chabaud-Nelke, Riesen-Weiß.....	220.—	26.40	3.40
ftxay	× " Chabaud-Nelke, Riesen-Reingelb [1 ea/ga].....	220.—	26.40	3.40
ftyhi	" " Riesen-gelbgrundige gemischt.....	220.—	26.40	3.40
fuadw	× " " " Perle, zartlilarosa [9,5 ea].....	220.—	26.40	3.40
fuayy	" " " Zartrosa Schöne, hermosarosa [8/8,5 ea]....	220.—	26.40	3.40
fueke	× " " " Rosa [9ia/na].....	220.—	26.40	3.40
fuifl	× " " " Feuerkönig, scharlach [7,5 ra].....	220.—	26.40	3.40
fully	" " " Rubin, rubinrot [8,5 re].....	220.—	26.40	3.40
fuouu	" " " Morgenröte (Aurora), Neu., lachsrot [7,5/8 na/la]	300.—	36.—	4.50
fuozy	× " " " Nero, dunkelrot.....	220.—	26.40	3.40
fautk	" " " Magenta [9,5 ra/re], neu.....	220.—	26.40	3.40
fuavh	" " " Princess Alice, lachsrosa [8,5 ra/la] auf weißem Grund, spielt.....		48.—	6.—
fuuyx	" " " Ziegelrot [8 pa/pc].....	220.—	26.40	3.40
fuyow	" " " Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte..	260.—	32.—	4.—
fuyrw	× " Nizzaer Kind, reiche Mischung, Nelke der Zukunft, mit den Riesenblumen und starken Stielen der Edelnelken, der einjährigen Kultur der Cha- baud-Nelken. Spezialzucht 10,000 K. M. 20.—, 1000 K. M. 2.40., 1 g M. 1.20.		72.—	9.—
fuytf	" " " verbesserte Einzelfarben: Weiß, Fleischfarbig- Lachsrosa [7,5/8 ea], Rosa [9ia], Rot [7,5 ra/pc] 10,000 K. M. 45.—, 1000 K. M. 5.—, 1 g M. 1.—		64.—	8.—
fuykg	" " " Aurora, lachsrot [7,5 na/8 la] 1000 K. " 5.— 100 Port. M. 30.—, 10 Port. " 3.30.			20.—
fuylr	" " " Rubin, rubinrot [8/8,5 re]... 1000 K. " 4.—			14.—
fuyuj	" " " striata, gestreifte gemischt 10,000 " " 36.— 1000 " " 4.—			14.—
fuyfx	× " Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys ver- besserte. Blüht nach 4–5 Monaten; 40–50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen.....	40.—	4.80	—,65
fvaby	" " sehr gute Mischung.....	26.—	3.20	—,45
fvakm	" " Avranchin, gelb [1 ga/3 ea], scharlach [7,5 ra/pc] und rosa [9ia] geflammt.....	110.—	13.20	1.80
fvcoe	× " " Weiß.....	52.—	6.40	—,85
fveti	" " Reingelb [1 ea/ga].....	52.—	6.40	—,85
fvlyv	" " Hellrosa [8/8,5 ea].....	52.—	6.40	—,85
fvoju	" " Scharlach [7,5 ra].....	52.—	6.40	—,85
fvsou	" " Dunkelrot [8 re].....	52.—	6.40	—,85
fvura	" " Violett [9,5 ra].....	52.—	6.40	—,85
fvayv	× " " Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Muster- blumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel.....	110.—	13.20	1.80
Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.				
fvyya	Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn. Höhe 90 cm. Weiß. Hellgelb [1 ea/ea]. Rosa [8 ea/ia]. Ziegelrot [7,5 na]. Feurig scharlach [7,5 ra]. Scharlach [7,5 pa] mit weiß. Obige 11 Sorten, jede.....	Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe]. Purpur [9,5 pi]. Mohngrau [10 ec/ca]. Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pc]. Schwarz [9,5 pn].		
fwaup	× Prachtmischung..... 10 kg M. 60.—	10.—	1.40	—,20
fweeb	Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn. Höhe 90 cm. Weiß. Hellgelb [1,5 ea]. Chamois [7/8 ga]. Rosa [8,5 ea/ga]. Hochrosa [7,5 la]. Scharlach [7,5 ra]. Granatrot [7,5 pa] auf weiß. Grund. Obige 12 Sorten, jede.....	Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund. Purpur [9 ri]. Dunkellila [10 pe]. Dunkelviolet [9,5 pg]. Stahlblau [10 ri] m. zinnober [7,5 ra].	10.—	1.40
fwguy	× Prachtmischung..... 10 kg M. 40.—	4.40	—,65	—,15


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fxepe	<u>Gefüllter Kardinal-Mohn</u> (Benary). <i>Höhe 60 cm.</i> <div> <div> Weiß. Hellgelb [1 ea]. Chamois [8 ea]. Hochrosa [7,5 na/ia]. Kupferrosa [8 pa]. </div> <div> Ziegelrot [7,5 na/pa]. Scharlach (kardinal) [7,5 pa/ra] mit weißer Mitte. Lila [10 ea/gc]. </div> </div> Obige 8 Sorten, jede	12.—	1.60	—,25
fxlag	x Prachtmischung 10 kg <i>M.</i> 80.—	8.80	1.20	—,20
fxlzy	<u>Papaver rhoeas fl. pleno</u> , Ranunkelmohn. <i>Höhe 70 cm.</i> <div> <div> Weiß. Rosa [8,5/9 ga/ia]. Scharlach [6,5 pa]. Scharlach [6,5 pa] mit weiß. </div> <div> Karmesin [7,5 re]. Karmesin [7,5 re] mit weiß. Schieferblau [10,5 ec]. </div> </div> Obige 7 Sorten, jede	16.—	2.—	—,30
fxoez	Lachskönigin [6,5 ga/ia] (Benary).....	16.—	2.—	—,30
fxryo	x Prachtmischung 10 kg <i>M.</i> 72.—	8.—	1.10	—,20
fyaxd	<u>Rittersporn, Delphinium.</u> Ranunculaceae. <u>Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn.</u> (Delphinium ajacis fl. pleno). <i>Höhe 50 cm.</i> <div> <div> Weiß. Apfelblüte [9 ea]. Chamois [8 ea]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Lilarot [10,5 ia/na]. Lasurblau [12 ca]. Hellblau [12 ea]. Dunkelblau [11,5 pa/ra]. Violett [11 ra]. </div> </div> Obige 10 Sorten, jede	12.—	1.60	—,25
fyetw	x Prachtmischung.....	10.—	1.40	—,20
fytpw	<u>Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn</u> (Benary). <i>Höhe 1,10 m.</i> <div> <div> Weiß. " mit blauem [11 ca] Schein. Rosa [9,5 ga/ea]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Rotgrau [10 lc/gc]. Hellviolett [11 la/na]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra]. </div> </div> Obige 8 Sorten, jede	12.—	1.60	—,25
fyoah	gemischt	10.—	1.40	—,20
fyovf	<u>Gefüllter hoher Rittersporn</u> (Delphinium elatius fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i> <div> <div> Weiß. " mit blauem [11 ca] Schein Apfelblüte [9 ca]. Rosa [9,5 ea/ga]. Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Hellblau [12 ea]. Lila [11 la/ia]. Violett [11 ra]. Indigo [11,5 ra/re]. </div> </div> Obige 9 Sorten, jede	10.—	1.40	—,20
fyuwj	x Prachtmischung.....	8.—	1.10	—,20
fyymn	<u>Gefüllter Levkojen-Rittersporn</u> (D. consolida fl. pl.) <i>Höhe 1,10 m.</i> <div> <div> Weiß. Fleischfarbe [10,5 ca/ga]. Hochrosa [9/9,5 ga]. Lila [11 la/na]. </div> <div> Hellblau [11,5/12 ea]. Violett [11/11,5 ra]. Dreifarbzig [9 pc, 11,5 ra, 10 ga]. Schwarzblau [11,5 ra/re]. </div> </div> Obige 8 Sorten, jede	12.—	1.60	—,25
fzaeh	Exquisit Rosa [9/9,5 ga].....	12.—	1.60	—,25
fzamun	" Brillantrosa [9 ia]	12.—	1.60	—,25
fzaun	Leuchtend karmin (Benary), [9 ga/pa], herrlich.....	12.—	1.60	—,25
fzcoa	Rosamunde, kräftig reinrosa [9 la/na] im Verblühen nicht verblassend		4.80	—,65
fzeep	Scharlachrosa (Benary) [8,5 pa/9 na getusch], sehr lebhaft	12.—	1.60	—,25
fzesi	Weiß Pyramide, frühblühend, reinweiß, aufrecht wachsend	20.—	2.40	—,35
fzeud	Zart porzellanblau [12 ca/ea], Neuheit, sehr feine Farbe für Vasen	20.—	2.40	—,35
fzfua	x Prachtmischung	9.—	1.30	—,20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fztro	Gefüllter Kaiser-Rittersporn (<i>Delphinium imperiale</i> fl. pl.) <i>Höhe 60 cm.</i> Weiß. Weiß, hellblau [12,5 ia] gestreift. Fleischfarbigrosa [8,5 ea/ea]. Apfelblüte [9,5 ea]. Lililarosa [9,5 ga]. Brillantrosa [9 ea/ga]. Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc] gestreift. Dreifarbig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß]. Lasurblau [11,5 ga/12 ea]. Violett [11/11,5 pa]. Schwarzblau [11,5 re/ra]. Obige 11 Sorten, jede	14.—	1.80	—,30
fzoej	x Prachtmischung	12.—	1.60	—,25
fzpou	Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (<i>D. candelabrum</i> fl. pl.) <i>Höhe 40 cm.</i>			
fzuky	Prachtmischung	20.—	2.40	—,35
	Scabiosa. Dipsacaceae.			
gatuy	Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno, hohe gefüllte Garten-Scabiose. Höhe 90 cm. Weiß. Schwefelgelb [1/1,5 ea]. Fleischfarbe [9 ea/ea, 8 pc]. Rosa [8,5/9 lc]. Kirschrot [8,5/9 re]. „ [9 re] mit weiß. Ziegelrot [8,5 pc]. Feurigscharlach [7,5, / 8 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. „ [9 pn] mit weiß. Lila [10,5 ga/1a]. Obige 11 Sorten, jede	20.—	2.40	—,35
gajoj	Blau Kokarde, tief azurblau [11,5/12 ia]	20.—	2.40	—,35
gaonj	x Die Fee, hellila [11,5 ga]	20.—	2.40	—,35
gauoi	Lachsrosa Schöne [8,5/9 ea], neu	20.—	18.—	2.40
gaowv	Liebreiz, zartlachsarbene Töne	20.—	2.40	—,35
gauau	Rosette, neu, tiefrosa [8,5 pc/nc/lc], lachsrot [8/8,5 re] getönt...		7.20	1.—
gaugm	x Prachtmischung	10.—	1.40	—,20
gaupo	Prachtmischung verbesserter großblumiger ..	34.—	4.20	—,60
	Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno, niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. Höhe 45 cm.			
gaypc	gemischt (spielt)	26.—	3.20	—,45
	Scabiosa atropurpurea pumila fl. pleno, <i>Neu, Höhe 20 cm. Ganz niedrige, kompakte, buschige Pflanzen.</i> <i>Für Einfassungen und Steingärten. Reizend.</i>			
gbaak	Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
gbalo	Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno, halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm. Weiß. Fleischfarbe [8,5 ea/ga]. Rosa [8,5 ga/1a]. Ziegelrot [8,5 pc/re]. Kirschrot [8,5/9 re]. Feurig Karmesin [8/8,5 re]. Lasurblau [12 ea/ga]. Lila [10,5/11 ia]. Purpur [9,5 re]. Schwarzpurpur [8,5 pn]. Obige 10 Sorten, jede	14.—	1.80	—,30
gbawl	Feurigscharlach [8 re], neu	14.—	1.80	—,30
gbdey	x Prachtmischung	9.—	1.30	—,20

Sortimente in Preisen

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.

 Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.

 Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.

M.Pf.

Alpenpflanzen für Steingärten...	12 Sort.	1.20
Amarantus	12 "	-70
Antirrhinum majus grandiflorum..	12 "	-70
	6 "	-35
majus nanum, halbhoch	12 "	-70
	6 "	-35
" nanum grandiflorum	12 "	-70
	6 "	-35
" " maximum	6 "	-50
" pumilum (Zwerg-)	10 "	-90
	6 "	-55
" maximum 12 Sort. M.-70.,	6 "	-35
Aquilegia	6 "	-50
langgespornte	6 "	-70
Astern, Allerheiligen	6 "	-70
Amerikanische Busch-	12 "	-55
	6 "	-30
" Busch- Resistent	6 "	-50
Einfache	6 "	-30
" spätblühende (Origin.-China)	6 "	-30
Großblumige Schönheits-	8 "	-60
	6 "	-50
" Schönheits- Resistent ...	6 "	-60
Herkules-	6 "	-80
Hohenzollern- Riesen-	12 "	-80
	6 "	-40
" frühblühend	6 "	-40
Kalifornische Riesen-	6 "	-60
Komet-.... 10 Sort. M.-70.,	6 "	-40
" Riesen- 12 " " -80.,	6 "	-40
" " Resistent	6 "	-40
Königin der Hallen-	8 "	-30
Liliput-	6 "	-50
Päonien- (Perfektion)	12 "	1.20
	6 "	-60
" Riesen	6 "	-70
Pompon-	8 "	-65
Rekord-	6 "	-50
Rosen-	6 "	-60
Sonnenschein	6 "	-30
Strahlen-	6 "	-50
Straußenfeder- 12 Sort. M.-60.,	10 "	-50
	6 "	-30
" Resistent	6 "	-40
Unikum-	6 "	-50
Viktoria-.... 12 Sort. M. 1.20.,	6 "	-60
" -Riesen-Mammut	6 "	-80
Zwerg-Bukett- (Boltzes)	6 "	-70
" Chrysanthemum-	12 "	1.40
	6 "	-70
" Königin-	6 "	-70
" Triumph-	6 "	-80
" Viktoria-	6 "	-70
Balsaminen,		
gefüllte Rosen- 10 Sort. M.-50.,	6 "	-30
" verbesserte Kamellien-...	10 "	-70
	6 "	-40
Calendula	6 "	-30

M.Pf.

Calliopsis	8 Sort.	-40	
Campanula, für Steingärten	6 "	-70	
medium	6 "	-30	
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6 "	-60	
Centaurea cyanus fl. pleno	6 "	-30	
Chrysanthemum carinatum	12 "	-60	
	6 "	-30	
carinatum hybridum fl. pleno...	4 "	-30	
Clarkia elegans fl. pleno	6 "	-30	
Cyclamen persicum giganteum ...	6 "	1.10	
Delphinium, ausdauernde	8 "	-80	
Dianthus barbatus	6 "	-30	
caryophyllus fl. pl., Topfnelken (je 10 Korn)	6 "	-80	
" Immerblühende Nelken ...	6 "	-80	
" " Chabaud "	6 "	-80	
" Landnelken	6 "	-60	
sinensis u. Hedderwigii	6 "	-40	
ausdauernde für Steingärten...	6 "	-60	
Digitalis	6 "	-30	
Farne	12 Sort. M. 1.50.,	6 "	-75
Fuchsia (Species u. Hybriden)...	6 "	1.-	
Gaillardia, einjährige	6 "	-30	
grandiflora, ausdauernde	6 "	-60	
Godetia azaleenblütig	6 "	-50	
gefüllte Schnittsorten	6 "	-40	
Helichrysum monstrosus fl. pleno.	6 "	-40	
Kakteen	25 Sorten M. 1.80.,	12 "	-75
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen-	6 "	1.10	
gefüllter einjähriger Frühwunder	6 "	-80	
einfacher	6 "	-30	
Lathyrus odoratus, Edelwicken			
Riesensorten (Spencer)	24 "	1.20	
	12 Sort. M. -60.,	8 "	-40
		6 "	-30
frühblühende Riesensorten	12 "	-80	
	6 "	-40	
Levköjen.			
Sommer-, Erfurter	12 "	1.20	
	6 "	-60	
" Viktoria-Bukett-	6 "	-70	
" großblumige	12 "	1.20	
	6 "	-60	
" " Zwerg Pyramiden-			
Treib	6 "	1.20	
" " Bomben-8Sort. M.-90.,	6 "	-70	
" " Dresdener	12 "	1.40	
	10 Sort. M. 1.10.,	6 "	-70
" " Bismarck	6 "	-80	
" " Mammut-Exzelsior ..	6 "	1.20	
" " Stangen- (Exzelsior)	6 "	1.-	
Herbst-	6 "	1.20	
" schottische	6 "	1.40	
Kaiser-	6 "	1.10	
Winter-	6 "	1.-	
" großblumige	6 "	1.10	
" großblumige Nizzaer	12 "	1.60	
	6 "	-80	

	M.Pf.	
Lupinus, ausdauernde	8 Sort. -50	
Malven, schottische 12 Sort. M-90.,	6 " -45	
Benarys Preis- (Chater-) ...	12 " 1.-	
	6 " -50	
Mirabilis jalapa	6 " -30	
Palmen	6 " -60	
Papaver Kardinal-Mohn	6 " -30	
paeniflorum fl. pleno	6 " -30	
somniferum fl. pl., Gartenmohn.	6 " -30	
ausdauernde Sorten	8 " -70	
Petunia hybr. pendula, Balkon-	6 " -70	
hybrida grandiflora	6 " 1.-	
" grandiflora fl. pleno ...	6 " 1.20	
" " fimbriata	6 " 1.-	
" " " fl. pleno	6 " 1.20	
" " superbissima	6 " 1.-	
Phlox Drummondii grandiflora	12 " -55	
	6 " -30	
" " nana compacta	12 " 1.20	
	6 " -60	
Portulaca grandiflora fl. pl.	6 " -70	
Primula obconica gigantea	6 " -80	
Reseda odorata	6 " -80	
Rittersporn, gefüllter niedriger		
Hyazinthen- 10 Sort. M-50.,	6 " -30	
gefüllter Riesen-Hyazinthen- ...	6 " -30	
" hoher	6 " -30	
" Levkojen-	6 " -30	
" Kaiser-	6 " -30	
Salpiglossis, hohe großblumige...	6 " -50	
hohe großblumige superbissima	6 " -60	
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.,		
gefüllte hohe 8 Sort. M-55.,	6 " -40	
atropurpurea nana fl. pl., halbhöhe	8 " -40	
	6 " -30	
Schlingpflanzen	6 " -35	

Sommergewächse	M.Pf.	
zur Freiland-Aussaat	12 Sort. -60	
für Balkonschmuck	6 " -40	
" Bienenfutter	12 " -60	
" Steingärten	12 " 1.-	
Stauden	12 " -70	
" für Terrassen und Felspartien	12 " 1.20	
Strohblumen (Immortellen)	12 " -60	
	6 " -30	
Sukkulente für Kaktefenster ..	8 " 1.-	
Tagetes erecta fl. pleno	6 " -30	
patula nana fl. pleno	6 " -30	
Tropaeolum majus, Kresse, hohe	6 " -30	
majus nanum	6 " -30	
" gefüllte	6 " -60	
Lobbianum	6 " -30	
Verbena hybrida	6 " -40	
hybrida Mammut	6 " -70	
hybrida compacta	6 " -70	
Viola, Stiefmütterchen		
tricolor maxima multiflora.	6 " -40	
" maxima, großblumig.	24 " 2.-	
12 Sort. M 1 -.,	6 " -50	
" maxima hiemalis	6 " -40	
" Schweizer Riesen- ...	6 " -70	
Wasserpflanzen fürs Freie	6 " -65	
Ziergräser	12 Sort. M-50.,	6 " -25
Zierkürbisse	12 " " -50.,	6 " -30
kleinste	12 " " -50.,	6 " -30
Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.	6 " -30	
elegans grandiflora robusta ple-		
nissima, Riesen-	12 " -80	
8 Sort. M-60.,	6 " -40	
" Riesen-, Dahliablütige	12 " -80	
	6 " -40	
" fl. pl. pumila	6 " -40	
" " Liliput	6 " -40	

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Astern, Edelwecken und Stiefmütterchen.

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimenttaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

	10 Sort.	1 Sort.		10 Sort.	1 Sort.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
8 Sorten Sommergewächse	5 —	— 60	6 Klassen Astern	4 50	— 50
12 Sorten Sommergewächse	7 —	— 80	12 Klassen Astern	9 —	1 —
30 Sorten Sommergewächse	18 —	2 —	6 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	4 50	— 50
6 Riesen-Sorten Edelwecken	3 60	— 40	12 Sorten vielblumige Stiefmütterchen	9 —	1 —
8 Riesen-Sorten Edelwecken	4 50	— 50	6 großblumige Sorten Stiefmütterchen	5 40	— 60
12 Riesen-Sorten Edelwecken	7 —	— 80	12 großblumige Sorten Stiefmütterchen	10 —	1 20
18 Riesen-Sorten Edelwecken	10 —	1 20			

Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Einjahrs- oder Sommergewächse, Zweijährigen, Cucurbitaceen, Stauden und Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ⊙ **Einjährige oder Sommergewächse**, ⊙ **Zweijährige**, 2 **Ausdauernde oder Stauden (Perennen)**, § **Schlingpflanzen**, △ **Topfgewächse**, h **Bäume**, d **Sträucher**. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. 2§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

Farbenbezeichnungen, vgl. Seite 4.

Ziergräser, Palmen, Kakteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen u. a. sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.

Von den mit * bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.

Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100-kg-Preise, $4\frac{3}{4}$ kg und darüber nach dem 10-kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg-Preise, 50 g und darüber nach dem 100-g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10-g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1-g-Preise oder dem 10-g-Preise mit einem Aufschlag von 25%; 2500 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100-Korn-Preise, oder nach dem 1000-Korn-Preise mit 20% Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10-Portionen-Preis mit 20% Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

Telegr.-Wort	Höhe cm	Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
loaha	25	⊙ Abronia . Nyctaginaceae. umbellata grandiflora , rosa [11 la]	10.—	1.40	—20
loasd	200	△§ Abrus . Leguminosae. precatorius , Paternosterbohne, scharlachrote Samen ...	14.—	1.80	—30
lobwm	100	* Abutilon , Samtmalve. Malvaceae. hybr. maximum , Benarys Riesen-, Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	400.—	48.—	6.—
lodtb	90	△ Acacia , Akazie. Leguminosae. armata (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze	56.—	6.80	—90
loegr		Baileyana , lange goldgelbe Dolden	28.—	3.40	—50
loftt	150	dealbata (pulverulenta), Mimosa, feine Belaubung	10.—	1.40	—20
loglv		decurrens (Mimosa), reichblühend	7.20	1.—	—20
loifk	300	longifolia (Mimosa latifolia), schöne Topfsorte	7.20	1.—	—20
loipt		" floribunda , gelblich, Winterblüher	8.—	1.10	—20
lojmb	200	lophanta (Albizzia glauca), für Töpfe	5.60	—85	—15
lokdt	150	" speciosa (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze	5.60	—85	—15
loiyi		pycnantha (petiolaris)	8.—	1.10	—20
longg		gemischt	5.40	—85	—15
lonwv	5	2 Acaena , Stachelnüsschen. Rosaceae. glauca , mit silbrig-blaugrüner Belaubung			2.—
looih	"	novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen Früchten	80.—	9.60	1.40
	90	2 Acanthus , Bärenklau. Acanthaceae. longifolius , siehe Neuheiten, Seite 11.			
iooti	"	mollis (latifolius, lusitanicus), dekorative Blattpflanzen ..	6.—	—85	—15
	25	2 Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae. ageratifolia , siehe Neuheiten, Seite 12.			
lopgx	60	ageratum , gelb [1,5 pa], wohlriechend	30.—	3.60	—50
lopkd	25	clavenae (argentea) weiß, silbergraues Laub		24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Achillea (Fortsetzung).			
loppg	90	2 ♀ eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc] Dolden auf langen Stielen.....	200.—	24.—	3.—
lopxv	45	millefolium, Schafgarbe	15.—	1.90	—30
lopxv	50	millefolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la].....	100.—	12.—	1.60
lorvv	"	" Kirschkönigin, purpurrot [9 re]..... 1 g M —.40.			
losil	"	" rubra [10 na/la], haltbare, reizende Schnittblumen	66.—	8.—	1.10
loszz	70	ptarmica fl. pleno, kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	66.—	8.—	1.10
lotrk	60	x " Perle, reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt.....	140.—	16.80	2.20
loufa	30	tomentosa aurea, gelb [1,5 pa], feingefiederte Blätter, selten			2.50
		Achimenes. Gesneriaceae.			
loury		⊙ ⊕ gemischt, von besten Namensorten meiner reichen Sammlung ½ g M 18.—, 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.			
		Aconitum , Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.			
lovvj	90	2 ♀ Fischeri, tiefblau [12 pc/11,5 nc] Blumen in dichten Rispen	72.—	8.60	1.20
lowyd	75	lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic]	110.—	13.20	1.80
loyfs	80	napellus, Eisenhut, dunkelblau [11,5 nc/re]	36.—	4.40	—60
ipdka	150	Wilsonii, hellblau [12 ic/nc], großblumig, spät	92.—	11.—	1.50
ipexg		gemischt	52.—	6.40	—85
		Acroclinium (Helipterum). Compositae.			
ipleo	50	⊙ x roseum semiplenum, gemischt, wertvolle Strohblume 10 kg M 74.—.	8.40	1.20	—20
ipnhy	"	" fl. semipleno, rosa [9,5 ga/ia].....	10.—	1.40	—20
ipowg	"	" " albo semipleno	10.—	1.40	—20
iprei	"	" neue großblumige gefüllte Spielarten	24.—	2.90	—40
		Adansonia , Bombacaceae.			
ipubj		⊕ digitata, Affenbrothbaum	26.—	3.20	—45
		Adenophora , Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae.			
iputz	60	2 ♀ Bulleyana, hellblau [12 ea/ga], zierliche Glocken 1 g M 1.—.			8.—
		Adlumia , Doppelklappe. Papaveraceae.			
ipyze	§	2 ♀ x cirrhosa (fungosa), rosa [9,5 ca], prächtig	100.—	12.—	1.60
		Adonis , Adonisröschen. Ranunculaceae.			
iraig	30	⊙ x aestivalis, blutrot [7/7,5 re]	100 kg M 160.—.	2.—	—40
irefk	"	" autumnalis, blutrot [7/7,5 re]..... 100 " " 160.—.	2.—	—40	—15
irguu	45	x aleppica, Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.60.	140.—	16.80	2.20
irioe	30	2 ♀ vernalis, glänzend gelbe [1 ra], große Blüten	80.—	9.60	1.40
		Aethionema , Steintäschel. Cruciferae.			
iriwk	20	2 ♀ coridifolium, malvenrosa [10 ga]	1 g M 1.50.	100.—	12.—
irjyp	30	grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga]			(fehlt)
		Agapanthus , Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.			
irwgu	40	⊕ umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön	80.—	9.60	1.40
		Agathaea , Kapaster. Compositae.			
irysr	100	⊕ coelestis (Felicia amelloides), blau [12,5 ga] reichblühend	18.—	2.20	—35
		Agave . Amaryllidaceae.			
isamw		⊕ americana	1000 Korn M 3.—.		
isemg		" fol. variegatis	1000 " " 8.—.		
isyjt		gemischte Spezies	1000 " " 2.—.		
		Ageratum , Leberbalsam. Compositae.			
itavm	120	⊙ ⊕ conspicuum, weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher	68.—	8.20	1.20
itoge	50	Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön zum Schneiden...	68.—	8.20	1.20
itefg	60	⊙ x mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13 ia]	11.—	1.50	—25
itikm	30	" nanum, blau [12 ga]	12.—	1.60	—25
itkbe	"	" " album grandiflorum (Schneeflocke)	20.—	2.40	—35
itnce	12	x " punilum Blausternchen, dichte Massen kleiner blauer [12,5 ia] Blüten, reizend	68.—	8.20	1.20
itnpa	10	" " Blaue Kappe, tiefblau [12 na/pa], niedrig ..	120.—	14.40	1.90
itolu	15	" " Blaue Kugel, reinblaues [12 la] Kissen	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Ageratum (Fortsetzung).			
itriy	15	⊙ x mexicanum pumilum imperiale, blau [12ga].....	20.—	2.40	—35
ituou	"	" pumilum imperiale album, weiß	20.—	2.40	—35
itwxo	"	x " Klein Dorrit, lasurblau [12,5ga], reizend.....	28.—	3.40	—50
ityjn	"	" " " reinweiß (Benary).....	28.—	3.40	—50
iuadd	"	" " perfectum, reinblau [12,5ia].....	18.—	2.20	—35
iuana	"	" " Prinzessin Viktoria Luise, [12la] Mitte weiß ...	32.—	4.—	—55
iuair	10	" " Rotkäppchen, mattrosa [10/10,5ea], mit dunkel- rosa [9,5ge/ie] Mitte; sehr niedrig		36.—	4.50
iuatz	15	" " Silbersternchen, kompakt, übersät mit silber- grauen [13ca] Blütensternchen	180.—	21.60	2.80
		Agrimonia, Odermennig. Rosaceae.			
iubrw	60	⌘ eupatoria, gelb [2la].....			—20
		Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.			
iucpl	30	⊙ x coeli-rosa, rosa [10ga/la]..... 10 kg <i>M.</i> 66.—.	7.40	1.—	—20
iuddw	15	" " fimbriata nana, zartrosa [10ea/ia].....	11.—	1.50	—25
iudll	50	" " splendens, leuchtend tief rosarot [9,5pa/na]	20.—	2.40	—35
iuedm	75	⌘ ⊙ x coronaria (Lychnis), Kronnelke, violett [9,5ra].....	5.—	—70	—15
iueoa	"	" alba	4.—	—60	—15
iuezl	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot [9/9,5re/ra]	5.—	—70	—15
iugkm	"	" gemischt, weiße Blätter	4.80	—65	—15
iuhcr	40	flos Jovis (Lychnis), karmirosa [9,5la], früh	8.—	1.10	—20
iuhjl	60	githago (Lychnis), Kornrade	6.60	—90	—15
iuhvw	70	hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5pa].....	7.—	—90	—15
		Allium, Lauch. Liliaceae.			
iulip	25	⌘ cyaneum, himmelblau [12na/pc]..... (ausverkauft)			
iulsx	40	pulchellum, lilarot [10ne], zierlich	80.—	9.60	1.40
		Attopectus. Gesneriaceae.			
	45	⊠ capitatus (speciosus), siehe Neuheiten, Seite 17.			
		Aloë, Liliaceae.			
iujhf		⊠ africana	1000 Korn <i>M.</i> 2.—.		
iujdu		arborescens, Brandbaum	1000 " " 14.—.		
iujry		ferox	1000 " " 2.60.		
iukzy		variegata, Tiger- od. Hechtaloe	1000 " " 6.—.		
iuljb		gemischte Spezies. 10000 K. <i>M.</i> 18.—, 1000 " " 2.—.			
		Alonsoa. Scrophulariaceae.			
iunpl	30	⊙ linifolia gracilis [6,5pa], sehr zierlich	14.—	1.80	—30
luohd	50	Warszewiczii, leuchtend tomatenrot [7pa]	12.—	1.60	—25
luose	30	" compacta [7pa], frühblühend		2.90	—40
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
lupzc	15	⌘ pinifolia (gracilis), weiß, für Einfassungen und Steingärten	160.—	19.20	2.50
		Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.			
iurwm	100	⌘ chilensis (pulchella, versicolor), hart	80.—	9.60	1.40
		Althaea. Stockrose, Malve. Malvaceae.			
		(Malven siehe auch Seite 78.)			
tutbr	300	⌘ ficifolia, Prachtmischung	9.—	1.30	—20
tutpz	200	⌘ ⊙ hybrida semperflorens, einfache, einjährige gemischt ...	6.60	—90	—15
luude	"	x " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige " ..	14.—	1.80	—30
luunv	"	" " fimbriata fl. pleno, gemischt	14.—	1.80	—30
luvbz	120	⌘ officinalis, Eibisch, fleischfarbig [10,5ca].....	9.—	1.30	—20
luvlk	250	rosea fimbriata fl. pl. (Alleghehy Malven), halbgefüllt ...	14.—	1.80	—30
luwgj	350	" " Riesen, einfache gemischt	9.—	1.30	—20
luwxg	120	" nigra, schwarze einfachblühende Malve	8.—	1.10	—20
		Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.			
luydz	40	⌘ argenteum, gelb [2pa], Blätter weiß	52.—	6.40	—85
luyne	25	⊙ x Benthamii (maritimum), weiß 10 kg <i>M.</i> 66.—.	7.40	1.—	—20
luyty	12	x " compactum (erectum), reizend	14.—	1.80	—30
luzgz	10	" " Klein Dorrit	14.—	1.80	—30
luzvr	12	" " lilacinum [11ic]	44.—	5.40	—70
lvann	8	" procumbens (Schneeteppich), kriechend	14.—	1.80	—30
lvbyy	5	" minimum (Schneedecke), kriechend, weiß	26.—	3.20	—45
lobzw	10	⌘ Moellendorffianum, gelb [2pa], für Steingärten .2 g <i>M.</i> 3.—			
lvjpa	15	montanum (Wulfenianum), gelb [1ra], graufilziges Laub ...	200.—	24.—	3.—
lvedh	40	rostratum, gelb [2ra], reichblühend	52.—	6.40	—85

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Alyssum (Fortsetzung).			
ivevv	40	2 x saxatile , goldgelb [2 pa], frühblühend, für Felsgärten....	22.—	2.70	—,40
ivhdu	30	" compactum , Goldkörbchen, goldgelb [2 pa].....	46.—	5.60	—,75
ivlif	40	" sulphureum , echt, schwefelgelb [1,5 ia]		40.—	5.—
ivjwe	15	serpyllifolium , gelb [1 pa], frühblühend, für Steingärten ..	200.—	24.—	3.—
ivlnu	35	2 ⊙ sinuatum , spätblühend, schwefelgelb [1,5 ra]	10.—	1.40	— 20
		Amarantus , Amarant. Amarantaceae.			
ivmju	150	⊙ abyssinicus , prachtvoll	4.40	—,65	—,15
ivobn	60	atropurpureus , dunkelpurpur [9 re/ri].... 10 kg M 20.—	2.40	—,40	—,15
ivomc	90	bicolor ruber, effektvolle Gruppenpflanze	7.20	1.—	—,20
ivpdi	"	" " Feuerkönig , große rote [8,5/9 ra/re] Blattschöpfe	8.—	1.10	—,20
ivrla	75	x caudatus , roter [9 re] Fuchsschwanz 10 kg M 20.—	2.40	—,40	—,15
ivuxg	"	" viridis , grüner [1 le/ne] " 10 " " 20.—	2.40	—,40	—,15
ivwoj	100	cruentus , mit blutroten Blütenähren 10 " " 20.—	2.40	—,40	—,15
ivylw	150	Henderi , buntblättrig	6.60	—,90	—,15
ivyzn	100	melancholicus ruber (gangeticus), Blatt dunkelrot	6.60	—,90	—,15
iwbyh	75	salicifolius , weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot	14.—	1.80	—,30
iwejz	90	x tricolor , Blätter gelb, grün und rot	8.—	1.10	—,20
iwffa	"	" splendens , bunt belaubt	6.60	—,90	—,15
iwhdy	"	" Sonnenaufgang , buntleuchtendstes Blattwerk	14.—	1.80	—,30
iwbk		gemischt 10 kg M 16.—	2.—	—,40	—,15
		Amaryllis , Ritterstern. Amaryllidaceae.			
iwih	75	△ hybrida , gemischt 10.000 K. M 40.—, 1000 K. M 4.80.			
iwjhe	"	" Prachtmischung 1000 " " 20.—, 100 " " 2.40.			
		Ambrosia , Gänsefuß. Compositae.			
iwlny		⊙ mexicana , wohlriechend	22.—	2.70	—,40
		Ammobium , Papierblume. Compositae.			
iwobr	45	⊙ x alatum grandiflorum, weiße Strohblume	5.40	—,85	—,15
		Anagallis , Gauchheil. Primulaceae.			
iwowz	25	⊙ grandiflora coccinea, orangefot [6,5 nc]	20.—	2.40	—,35
iwsda	"	" coerulea , dunkelblau [13 ra], Mitte violett [10 pc]....	20.—	2.40	—,35
iwuxn	"	x " schön gemischt	20.—	2.40	—,35
		Anchusa , Ochsenzunge. Borraginaceae.			
iwwge	90	2 angustifolia , marineblau [12,5/11,5 ra], reizend	26.—	3.20	—,45
ixwwu	75	Barrelieri , früheste, dunkelblau [13 pa]	80.—	9.60	1.40
ixadh	60	⊙ capensis , indigoblau [13 ra]	11.—	1.50	—,25
ixawg	50	" Blauer Vogel , leuchtend indigoblau [13 ra], wertvoll	18.—	2.20	—,35
idlo	180	2 italica (azurea), blau [13 ra]	8.—	1.10	—,20
ixexc	"	x " grandifl. Dropmore, indigoblau [13 ra] } herrliche,	18.—	2.20	—,35
ixlkr	"	" " Opal , himmelblau [13 na]..... } blütenreiche	30.—	3.60	—,50
ixjve	"	" Pikotte , blau [13 pa] und weiß } pflanzen	30.—	3.60	—,50
ixmla	30	myosotidiflora , Kaukasusvergüßmeinnicht		48.—	6.—
ixnxo	50	officinalis , blau oder rötlich	24.—	2.90	—,40
		Androsace , Mannschild. Primulaceae.			
ixsza	15	2 ⊙ coronopifolia , weiß	92.—	11.—	1.50
		Anemone , Windblume. Ranunculaceae.			
ixuuu	25	2 alpina , weiß	20.—	2.40	—,35
ixvxe	30	2 ⊙ coronaria (sinensis), von Caën, gemischt	12.—	1.60	—,25
iyazg	"	" chrysanthemum blütige, gefüllte gemischt	38.—	4.60	—,65
iybjj	"	" Excellenz , feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	40.—	4.80	—,65
iybtr	"	" Mr. Fokker , neu, blau [12 pa/na], wertvoll	40.—	4.80	—,65
iyboh	"	" St. Brigid , großblumig, meist halbgefüllt, schön...	28.—	3.40	—,50
iyca	"	" " Irische Originalsaat		15.40	2.—
iyce	60	japonica , rosa [10 ea/ga]		32.—	4.—
iyedk	"	" alba , Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten...		32.—	4.—
iyceu	30	narcissiflora , weiß, doldig			1.60
iychn	40	pennsylvanica , weiß, robust, Mai-Juli		18.—	2.40
ixxyy	15	2 ⊙ pulsatilla (Küchenschelle), violett-lila [11,5 ne]	110.—	13.20	1.80
ixygz	"	" alba (Weißer Schwan), reinweiß			4.—
iyaa	"	" rubra , sehr schön [8,5 pn], samtig dunkelbraunrot ..		32.—	4.—
iyclx	40	2 silvestris , weiß, großblumige Waldanemone	66.—	8.—	1.10
		Angelonia , Engelsblume. Scrophulariaceae.			
iyctg	90	△ ⊙ grandiflora , lila [11,5 pc], Schlund weißgründig punktiert			3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
iydjb iydow	15 60	24 Antennaria , Katzenpfötchen, Fühlhorn. <i>Compositae</i> . dioica rosea , <i>Polster mit rosa</i> [9 ic/gc] <i>Blütenköpfchen (fehlt)</i> margaritacea (<i>Anaphalis</i>), <i>strohblumenartig, weiß</i>			4.—
iydwe iyeey iyezv iyfkw iyfln iygfh	50 60 60 30 45 90	24 Anthemis , Hundskamille. <i>Compositae</i> . arabica , <i>altgoldgelb</i> [3/3,5 ra], <i>feinzerteiltes Laubwerk</i> Kelwayi , <i>zitronengelb</i> [1,5 na] " alba [1 ca]..... montana , <i>weiß</i> nobilis , <i>Edelkamille, weiß, reichblühend, rasenbildend</i> .. tinctoria hybrida , <i>neue Spielarten</i>	12.— 20.— 22.— 40.— 100.— 40.—	1.60 2.40 2.70 4.80 12.— 4.80	—25 —35 —40 —65 1.60 —65
iygkr iygwf iyhgu	65 50 "	24 Anthericum , Graslilie, Zaulnlie. <i>Liliaceae</i> . liliago , <i>weiße Zaulnlie</i> liliastrum (<i>Paradisea</i>), <i>Paradieslilie, weiß, wohtriehend</i> .. " giganteum , <i>großblumig, reinweiße Sternblüten</i>	52.— 52.— 14.40	6.40 6.40 1.90	—85 —85
iyhve	45	△ Anthurium , Schweifblume, Flamingoblume. <i>Araceae</i> . Scherzerianum , <i>scharlach</i> [7,5 ra] . 1000 Korn <i>M</i> 40.— 100 " " 4.40.			
iyhwl	"	" hybridum grandiflorum , <i>neu, schöne großblumige Hybriden</i> 100 Korn <i>M</i> 14.—.			
iyhyb	§	△ Antigonon , Bergrose. <i>Polygonaceae</i> . leptopus , <i>rosenrote Blütentrauben</i>	26.—	3.20	—45
iyile iytsa	15 20	24 ⊙ Antirrhinum , <i>blaufgelb</i> [1 ca], <i>blütenreich; Felsgärten</i> hybridum , <i>Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen</i>	140.— 66.—	16.80 8.—	2.20 1.10
iyiup	15	molle , <i>weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub</i>	30.—	3.80	
iyiyf	80	24 ⊙ Antirrhinum majus , <i>Löwenmaul</i> . <i>Scrophulariaceae</i> . × Prachtmischung hoher Sorten 10 kg <i>M</i> 140.—.	16.—	2.—	—30
iyiyk	35	Rost Resistente Sorten: " " Aprikosenfarbe [3,5/4,5 ia mit 5,5/6 ia] <i>mit weißem Schlund</i>		7.20	1.—
iyiym	70	" " gelb [1 la/pa]		7.20	1.—
iyiyp	75	" " karmesin [7,5/8 re/ri]		7.20	1.—
iyiys	60	" " rosa [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], <i>spielt</i>		7.20	1.—
iyiyt	70	" " zartrosa [9 ea] <i>mit weißem Schlund</i>		7.20	1.—
iyilyz	75	" " weiß		7.20	1.—
iyizz		" " Mischung	34.—	4.20	—60
iyjaz iyjeh	80 "	grandiflorum praecox , <i>neue frühblühende Treibsorten:</i> " brillantrosa [9 ga/ia]	28.—	3.40	—50
iyjen iyjfe iyjhl	" " "	" Mondlicht , <i>goldig aprikosen</i> [2,5 pa/6 ne/7,5 la], <i>Schlund rosa</i> [8,5 le], <i>schöne Neueinführung</i>	28.—	3.40	—50
		" Prinzeß Elisabeth , <i>hermosa rosa</i> [8,5 ea], <i>herrlich</i>	28.—	3.40	—50
		" Rocks Weiß , <i>gut zum Treiben</i>	32.—	4.—	—55
		" Sentinel , <i>scharlach</i> [6,5/7,5 ra] <i>mit weißem Schlund</i>	36.—	4.40	—60
iyjig	80	grandiflorum , <i>großblumige hohe Sorten:</i> " Abendrot (<i>Benary</i>), <i>zartlachsrosa</i> [5 ga/7 ea] <i>mit gelber</i> [1 ea] <i>Lippe und weißem Schlund</i>	34.—	4.20	—60
iyjtp	90	" Brillant , <i>scharlach und gelb</i> [1 pa], <i>Schlund weiß</i>	32.—	4.—	—55
iykij	"	" Crescia , <i>dunkelsambrot</i>	32.—	4.—	—55
iykpz	75	" Garde , <i>korallenrosa</i> [7,5/8,5 ea/ga] <i>und bernsteinfarben</i> [6 ea] <i>mit gelber</i> [1 pa/ia] <i>Lippe (Mißernte)</i>			
iylin	80	" Gelber König , <i>tief kanariengelb</i> [1,5 ra], <i>großblumig</i>	34.—	4.20	—60
iylmh	"	" Goliath , <i>lachsrosa</i> [7/8 ga] <i>mit orange</i> [4/4,5 la]	40.—	4.80	—65
iylvl	"	" Harmonie , <i>kupferrosa</i> [8,5 ga/6 ea/7 ga] <i>mit gelber</i> [1,5 na] <i>Mitte, prachtvoll</i>	22.—	2.70	—40
iymgv	"	" Kardinal , <i>leuchtend scharlach</i> [6,5 ra/7 re]	46.—	5.60	—75
iymsp	90	" Karminkönig , <i>karmän</i> [8,5 pa/ra], <i>Schlund weiß</i>	34.—	4.20	—60
iymyn	"	" kermesinum splendens , <i>tief weinrot</i>	28.—	3.40	—50
iyngx	"	× Königin Viktoria (<i>Benary</i>), <i>reinweiß</i>	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
4 ⊙ Antirrhinum majus, Löwenmaul.					
grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).					
iyosm	90	" luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	28.—	3.40	—50
iyoxj	80	" Monarch, dunkel samtigkarmesin	28.—	3.40	—50
iypsl	"	" Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz...	34.—	4.20	—60
iyxri	90	" Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	28.—	3.40	—50
iyshz	80	" Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra], herrlich	36.—	4.40	—60
lystx	"	" Schöne v. Feltham, hellrosa [9 ea], Lippe weiß	28.—	3.40	—50
lytfx	90	x " striatum, gestreifte gemischt	28.—	3.40	—50
iytvb	80	x " Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß...	28.—	3.40	—50
iyuht	80	x " Prachtmischung	20.—	2.40	—35
iyuwk	"	" Sondermischg. feinst. Schnittsort. 10 " " 260.—	30.—	3.60	—50
iyvgi	"	" fl. pl. Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa] Lippe, Schlund weiß	—	—	2.40
iyvhu	"	" " " album (Benary), reinweiß	—	—	2.40
iywlf	"	" " " luteum (Benary), gelb [1 ia/na]	—	—	2.40
iywwo	"	" " " roseum (Benary), rosa [9 ea/ga] mit weiß	—	—	2.40
iyxim	"	" " " gefüllte Sorten gemischt	—	—	2.—
Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfachblühender.					
maximum, riesenblumige Sorten:					
iiyep	80	" Altgold, goldorange [4/5 pa/pe] mit altrosa [9 ic] .	52.—	6.40	—85
iiyjr	"	" Apfelblüte, zartrosa [9 ca/ea] mit weiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
iiyud	"	" Cattleya, rosalia [9,5 ge/ic]	48.—	5.80	—80
izagl	"	" Die Rose, reinrosa [8,5/9 na], frühblühend	40.—	4.80	—65
izbwe	90	" Feuerkönig, kupferrosa [6,5 lc], hellorange [5 la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund	52.—	6.40	—85
izcsi	"	" Fliederstrauch, purpurliila [9,5 pa/ra]	52.—	6.40	—85
izetm	80	" Goldkönigin, gelb [1 ra] mit lilarosa [9,5 lc]	48.—	5.80	—80
izgxu	"	" Goldlack, lackbraun [5/6,5 re], violett [9,5 ne] Schlund	52.—	6.40	—85
izlei	"	" Gotelind, lachs [4,5 pa/6 la], altrosa [9 ge] Schlund	52.—	6.40	—85
izjku	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na], frühblühend ..	40.—	4.80	—65
izkfe	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re]	48.—	5.80	—80
izlni	90	" Maralda, kupferkarmin [9 ia]	48.—	5.80	—80
izmji	80	" Märchenzauber, neu, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe	52.—	6.40	—85
iznne	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri], früh	48.—	5.80	—80
izodv	"	" Rubin, karmesin [8/8,5 ra]	48.—	5.80	—80
izowc	"	" Schneeflocke, reinweiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
izsga	"	" riesenblumige gemischt	32.—	4.—	—55
nanum praecox, neue frühblühende, halbhöhe Treibsorten:					
izspo	35	" Daffodil, lichtgelb [1 ca/ea], Mitte dunkler [1 na] . . .	40.—	4.80	—65
iztyo	40	" Heideröschchen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
izubx	55	" Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig...	36.—	4.40	—60
izueg	"	" Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8 re/ri], Schlund violett [9,5 ng], herrlich	38.—	4.60	—65
izudm	45	" Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na]	34.—	4.20	—60
izufn	"	" Lawine, reinweiß	40.—	4.80	—65
izujv	50	" Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll	34.—	4.20	—60
izupj	55	" Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte . . .	28.—	3.40	—50
izupw	50	" Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und lachsrosa Schein [7 ia]	28.—	3.40	—50
nanum, halbhöhe Sorten, gut für Beetbepflanzung:					
jaacn	40	" Braut, reinweiß, kleinblättrig	32.—	4.—	—55
jaifsl	50	" Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig ..	52.—	6.40	—85
jaiffe	40	" Feuerkopf, leuchtend orangerot [6,7 ra], auffallend	40.—	4.80	—65
janyj	45	" Flamme, zinnoberscharlach [6,5/7 ra] . . . (Misernte)	—	—	—
jbaoj	60	x " Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig	32.—	4.—	—55
jbuig	50	" Königsrosa, neu, tiefrosa [8,5/9 na/la]	46.—	5.60	—75
jbfee	"	" Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na und 3,5 na] .	36.—	4.40	—60
jbhya	45	" lilarosa [10 ea/ga]	38.—	4.60	—65
jbrxd	55	" Rosa Eclipse, [9 ia], neue Prachtsorte	36.—	4.40	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		4⊖ Antirrhinum majus, Löwenmaul.			
		nanum, halbhohle Sorten (Fortsetzung).			
jbure	55	x " Schwarzer Prinz, fast schwarz, schmalblättrig	34.—	4.20	— .60
jbvei	30	" Silberkönigin, neu, silberlila [10 ea/ea]	48.—	5.80	— .80
jbyda	45	" zinnoberscharlach (Defiance) [6,5/7 ra], feurig . .	52.—	6.40	— .85
jbyox	"	x " Prachtmischung 10 kg M 180.—.	20.—	2.40	— .85
jeaen	"	" " leuchtender Farben 10 " " 260.—.	30.—	3.60	— .60
		nanum grandiflorum, halbhohle großblumige Sorten:			
jceox	40	" grandiflorum aureum (Goldkönigin) [1 la/pa]..	34.—	4.20	— .60
jeiah	45	" " Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrlich	40.—	4.80	— .65
jejiyi	"	" " brillantrosa [9 ga]	36.—	4.40	— .60
jemoa	"	" " Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert, prachtvoll	36.—	4.40	— .60
jcuao	40	" " Fascination, zartrosa [9 ea], bukettblütig . .	34.—	4.20	— .60
jeuzu	45	" " Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß, vorzüglich	40.—	4.80	— .65
jeoyof	50	" " Gold-Monarch, gelb [1 na/1,5 pa], große Buketts	34.—	4.20	— .60
jdefo	55	" " Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra]	46.—	5.60	— .75
jdeun	45	" " leuchtend purpurkarmin [8/8,5 ra] neu, kräftige lebhaft Farbe, sehr effektiv. 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.			
jdluz	"	" " Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic]. Schein, Schlund kupferrosa [7,5 gc]	34.—	4.20	— .60
jdkaa	30	" " Malmaison, silberrosa [9 ea/ga], dunkellaubig, äußerst wirkungsvoll	100.—	12.—	1.60
idomj	45	" " Primadonna, terrakotta [3,5/5 ia/6 ga]	40.—	4.80	— .65
jduyb	"	" " Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach	40.—	4.80	— .65
jdwou	"	" " Scharlach Triumph (Benary), vorzügliche Neuheit, feurig scharlachrot [6,5/7,5 ra/pc]. 100 Prt. M 20.—, 10 Prt. M 2.20.		15.40	2.—
jdxyu	50	" " Weißes Wunder, beste weiße Sorte	40.—	4.80	— .65
jdyku	45	" " Willkommen, leuchtend dunkelkarmesin [7,5/8 ri/pl], gleichmäßig, reichverzweigt . .	42.—	5.20	— .70
jeafb	"	" " Prachtmischung	26.—	3.20	— .45
jeamh	35	" maximum Feuerdrachen, kirschrot [8/8,5 ra/pa] mit orange [5,5/6,5 pc] getönter Mitte, neu . .		18.—	2.40
jeapw	45	" " Flamingo, neu, zartrosa [8,5/9 ea/ga] wirkungs- voll. 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.			
jeatj	55	" " Gold. Morgenröte, lachsterrakotta [4,5/5,5 la], auf gelb [1,5 pa], Prachtsorte	36.—	4.40	— .60
jeavl	30	" " Lachsrosa, neu, korallenrosa [8,5/9 la], gleich- mäßigkompakter Wuchs. Vorzüglich			3.—
jeecf	60	" " Orangekönig, terrakotta [5/5,5 pc] mit gelber [2 pa] Lippe	40.—	4.80	— .65
jeejw	40	" " Roter Häuptling, tief dunkelscharlach	52.—	6.40	— .85
jeeth	50	" " Rosa Schönheit, rein hellrosa [9 ga/ia]	52.—	6.40	— .85
jeesl	40	" " Rose Marie, neu, begonienrosa [8,5/9 ia] mit goldener [3,5/4,5 ia] Mitte			1.60
jeguu	50	" " Schneesturm, früh, weiße Riesenbuketts	52.—	6.40	— .85
jeifg	45	" " Sieg, chamois [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc] . .	66.—	8.—	1.10
jelzs	60	" " Sonnenuntergang, terrakotta [4,5/5,5 nc/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la]	80.—	9.60	1.40
jeokb	50	" " Zwielicht, hellgelb [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga], altgold [1,5 ga] getuscht	52.—	6.40	— .85
jeoxh	45	" " Prachtmischung halbhohler riesenblumig., reiche Farben, Riesenbuketts	34.—	4.20	— .60
jeneo	30	" " Fantasiefarben - Mischung, riesige, zart- getönte, besonders mehrfarbige Blumen . .	40.—	4.80	— .65

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		4⊙ Antirrhinum majus, Löwenmaul (Fortsetzung):			
		nanum compactum, niedrige buschige Sorten für Beete:			
jeuxb	25	" compactum, reinweiß, von gleichmäßigem Wuchs			1.40
jeykf	"	" " orangescharlach [6,5/7 ra/re], recht gut			
		jede: 100 Port. \mathcal{A} 30.—, 10 Port. \mathcal{A} 3.30.			1.40
		pumilum, Zwerg-Sorten:			
jfaol	25	" album, weiß	90.—	10.80	1.80
jfeba	20	" Bernstein, neu, leuchtend hellorange [5/5,5 ia/la]			
		mit bernsteingelber [1,5/2 la] Mitte, Schlund weiß	90.—	10.80	1.50
jfgey	30	" Brillant, karmesin [7,5 re/ri] u. gelb, Schlund weiß	90.—	10.80	1.50
jfise	15	" brillantrosa [8,5 ia/la]	90.—	10.80	1.50
jfnoy	20	" Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na]...		9.60	1.40
jfofy	25	" Crescia, dunkelrot, Schlund violett [9 pg].....		9.60	1.40
jfuoi	15	" Feuerfliege [1 la mit 5 pe/8 ne], Schlund weiß	80.—	9.60	1.40
jfvyz	"	" hellgelb [1 na/la] mit rotgrauem [8,5 ge] Schlund	80.—	9.60	1.40
jftyi	"	" krapprot [6/6,5 re/pc]	80.—	9.60	1.40
jgalf	"	" lilarosa [9,5 ea/ga]	66.—	8.—	1.10
jgayh	"	" luteum [1 la/pa]	80.—	9.60	1.40
jgeaj	20	" Mohrenkönig, dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	52.—	6.40	—85
igema	15	" niveum, reinweiß	90.—	10.80	1.50
jgkoo	30	" Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß	52.—	6.40	—85
jgoas	15	x Prachtmischung	60.—	7.20	1.—
		Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.			
jgoyj	75	4 androsaemifolium, Fliegenfänger, rosa 1000 Korn \mathcal{A} 5.—			
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.			
jgujh	40	4 alpina hort., blau [12 le]	32.—	4.—	—55
jgyau	"	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle	38.—	4.60	—65
jheua	90	x californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkel-			
		karmirlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	80.—	9.60	1.40
jhiit	"	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb [1,5 na] mit			
		langen glänzend altrosa [7,5 lc/ne] Sporen	160.—	19.20	2.50
jhlly	75	" canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic].....	140.—	16.80	2.20
jhpel	90	x chrysantha, helichromgelb [1,5 ia/na], langspornig	66.—	8.—	1.10
jhuko	"	x " fl. pleno (Benary), 60—70% gefüllter Blumen	132.—	16.—	2.10
jhyes	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen		16.80	2.20
jtaaw	90	" " sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea]..	110.—	13.20	1.80
jteaa	60	x coerulea, himmelblau [12,5 ga] mit weißer Blumenkrone	140.—	16.80	2.20
jtenb	45	" candidissima Schneekönigin (Benary), großblumig	140.—	16.80	2.20
jifii	60	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga]	200.—	24.—	3.—
jfinw	"	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne],			
		Korolle strohgelb [2 ga], wertvoll			3.—
		100 Port. \mathcal{A} 16.—, 10 Port. \mathcal{A} 1.80.			
jijhl	75	" delicatissima, zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga]...	110.—	13.20	1.80
jijko	"	" himmelblau (Celestial Blue), englische Neuheit			
		100 Port. \mathcal{A} 60.—, 10 Port. \mathcal{A} 6.60.			
jiuwr	50	" kermesina Rotstern, tief dunkelkarmesin [7,5/8 re]			
		Korolle weiß 100 Port. \mathcal{A} 20.—, 10 Port. \mathcal{A} 2.20.			6.—
jixje	"	x " rosea (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	140.—	16.80	2.20
jioej	"	x " hybrida (haylodgensis), großblumige, langgespornte,			
		Prachtmischung vieler Farben	80.—	9.60	1.40
jipjo	"	" " Benarys Specialrasse	140.—	16.80	2.20
jiujn	"	" " fl. pl. (Benary), gutes Verhältnis gefüllter	160.—	19.20	2.50
jjaal	25	" flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend (Mißerte)			
jjano	90	" glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], Korolle weiß	66.—	8.—	1.10
jjdoy	45	x " vera, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle (Mißerte)			
jjeic	40	" Helenae grandiflora, großblumig, dunkelblau [12 re/ri]			3.40
jiguy	60	" hybrida vernalis (Benary), Frühlings-Akelei, Pracht-			
		mischung einfacher und halbgefüllter langgespornter	66.—	8.—	1.10
jjlux	90	" Jaetschui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen	66.—	8.—	1.10
jjnoa	75	" nivea grandiflora, milchweiß	32.—	4.—	—55
jjyma	"	x Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re]	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Aquilegia (Fortsetzung).			
jkluuk	75	x <i>vulgaris</i> fl. pleno alba, weißgefüllt	40.—	4.80	—,65
jkjuy	90	" fl. pleno atrorosea (Benary), <i>altrosa</i> [8,5 ne], hübsch	90.—	10.80	1.50
jknyi	50	" " compacta rosea (Benary), <i>dunkelrosa</i> [9ie].	40.—	4.80	—,65
jkoga	"	" compacta erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, frühblühend.	66.—	8.—	1.10
jkolv	"	" fl. pl. Rotkäppchen, über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote [8,5 le] Kelchblätter schirm- artig aus, reizend 100 Pr. M 18.—, 10 Pr. M 2.—.	110.—	13.20	1.80
jkoun		x Prachtmischung gefüllter	14.—	1.80	—,30
jkuen		" einfacher	10.—	1.40	—,20
jkxeu		x " " und gefüllter	12.—	1.60	—,25
		Arabis , Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyyym	30	2 x alpina, weiß, sehr früh und reich blühend	24.—	2.90	—,40
jlaei	25	" nana compacta, hübsch	110.—	13.20	1.80
jldyo	30	" grandiflora superba			2.80
jlepy	20	" rosea, zart rosa [10,5/11 ea], aufrecht ... (Mißernte)			
jleuy	25	" <i>Schneehaube</i> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 12. 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—, 1 g M 1.40.			12.—
	10	pumila, siehe Neuheiten, Seite 12. 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
jlfgh	20	rosea, hellrosa [11 ga/ia], niedrig	100.—	12.—	1.60
		Aralia . Araliaceae.			
jlmue		⊂ Sieboldii (Fatsia japonica), die beliebte Zimmerpflanze 10,000 K. M 9.60., 1000 K. M 1.15.			
jlowy		" Moseri, robust. 10,000 " " 11.60., 1000 " " 1.40. A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März liefer- bar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise veränderlich.			
		Araucaria , Schmucktanne. Pinaceae.			
jlpau		h brasiliensis	100 Korn M 3.50.		
jlsay		excelsa	(Mißernte)		
		Arctotis , Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	⊙ breviscapa, orange [4 ra]	110.—	13.20	1.80
jluu	"	" aurantiaca, dunkelorange [5 pa], rötlichbraun [8 ie] schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen	110.—	13.20	1.80
jluor	30	hybrida, seltene großblumige Spielarten			3.20
jluw	80	x grandis, reinweiß mit lila [10 ea/gc]	14.—	1.80	—,30
		Ardisia , Spitzblume. Myrsinaceae.			
jlyot	120	⊂ crenulata (crispa), Blüten rotviolett, Früchte korallenrot 1000 Korn M 4.—, 100 Korn M —.50.			
		Arenaria , Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlon	10	2 laricifolia, Blüte weiß, nadelförmige Belaubung, Felsenpflanze		36.—	4.50
jmau	15	montana, weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien	140.—	16.80	2.20
		Argemone , Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	⊙ hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia]	18.—	2.20	—,35
jmfou	"	platyceras grandiflora, weiß	16.—	2.—	—,30
		Aristolochia , Osterluzei. Aristolochiaceae.			
jmfaf	§	⊂ elegans, dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön....	54.—	6.60	—,90
		Armeria , Gräselnke. Plumbaginaceae.			
jmlka	5	2 caespitosa hybrida, kurzgestielte, zartlilarosa [10,5 ea/ea] Blütenköpfe, kleine feste Polster			8.—
jmlfn	60	formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga]	46.—	5.60	—,75
jmobo	"	" hybrida (Benary), helle Farben	26.—	3.20	—,45
jmoke	40	" großblumige Spielarten (Benary), in lebhaften Farben 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	120.—	14.40	1.90
jmony	50	" Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa]			10.—
jnpoe	20	maritima, lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	160.—	19.20	2.50
jmuho	"	" alba, reinweiß	160.—	19.20	2.50
jmyve	"	" splendens, leuchtend magentarosa [9,5 na]	180.—	21.60	2.80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
jmyeu	60	⊙ Arnebja, Prophetenblume. Borraginaceae. x cornuta, goldgelb [1/1,5 ra], braun [7/7,5 pn] gefleckt, Samen in Kapseln	110.—	13.20	1.80
jmyoe		" reiner Samen	260.—	32.—	4.—
jncea	50	2 Arnica, Wohlverleih. Compositae. montana, goldgelb [3ra], wohlriechende Bergwiesenspflanze	28.—	3.40	—50
jnepu	150	⊙ Artemisia, Beifuß, Edelraute. Compositae. annua, Schmuckpflanze	6.—	—85	—15
jnico	"	gracilis (scoparia), sehr zierlich belaubt	6.60	—90	—15
jnkya	"	sacrorum viridis, Sommertanne, schnell hochwachsend...	9.—	1.30	—20
jnnau	60	⊙ Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae. curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], Winterblüher	20.—	2.40	—35
jnufy	200	2 syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ea] mit lila [9 ge] ...	60.—	7.20	1.—
jnwai	60	tuberosa, orange, sehr schön, echt	66.—	8.—	1.10
jnzoy	§	2 Asparagus, Spargel. Liliaceae. acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten 1000 K. M. 2.—			
joaxz	"	⊙ falcatus, schnellwachsender Schlinger .. 1000 " " 5.—			
joeel	"	plumosus nanus, Federspargel ... 100,000 " " 100.— Preis veränderl. 10,000 K. M. 12.—, 1000 " " 1.40.			
joign	"	" robustus ... 10 000 " " 36.—, 1000 " " 4.—			
joluy	"	2 pseudosaber Spitzenschleier, sehr fein gefiederte Wedel, lichtgrün, später dunkelgrün... 1000 K. M. 4.—			
jojbu	"	⊙ Sprengeri, Preis veränderlich ... 100,000 " " 100.— 10,000 K. M. 12.—, 1000 " " 1.40.	20.—	2.40	—35
jouau	"	scandens deflexus... 1000 " " 12.—, 100 " " 1.40.			
jouzg	"	2 verticillatus	60.—	7.20	1.—
joyif	"	⊙ virgatus, buschig, nicht rankend... 1000 Korn M 14.—			
jpbue	30	⊙ Asperula. Rubiaceae. azurea setosa, blau [12,5 ga]	10 kg M 36.—	4.—	—60
jpeip	90	2 hexaphylla, weiß, zum Schneiden	14.—	1.80	—30
jptax	20	odorata, Waldmeister, Maikraut	50.—	6.—	—80
jpleo	100	2 Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae. luteus, gelb [1,5 na], sternförmige Blüten	52.—	6.40	—85
jpoac	30	2 Aster, Sternblume, Aster. Compositae. x alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea]		8.60	1.20
jproo	"	" albus, sehr schön	120.—	14.40	1.90
jpune	"	" dunkle Schöne, violett [11,5 ia]	2 g M. 1.20		
jp yaw	40	" Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen			3.60
jrcil	30	" ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia] (Mißernte)			
jreoh	"	" speciosus, hellblau [11,5 ga], großblumig			3.60
jrhlu	"	" superbus, hellblau [11,5 ga]			1.90
jriyr	"	" schön gemischt	88.—	10.60	1.40
jrode	75	amellus, Bergaster, hellblau [11,5 ia]	200.—	24.—	3.—
jrpo	60	" roseus, rosig [10,5/11 ga]		26.—	3.40
jrsca	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12 ia] großblumig			4.—
jrtuo	"	" Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia]		44.—	5.50
jruxi	75	" hybridus, neue Namensorten schön gemischt	140.—	16.80	2.20
jryis	"	" bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 ia]	140.—	16.80	2.20
jsevi	40	" Farreri, neu, violet [11,5 ia], orange Mitte [4 ra], schmale, lange Petalen, großblumig			2.—
jstüb	90	hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig	160.—	19.20	2.50
jsloo	120	novae angliae hybrida, Mischung neuer Hybriden (fehlt)			
jsnle	"	" novi belgii, neue Hybriden	160.—	19.20	2.50
jswya	40	" ptarmicoides, weiß, zum Schneiden	100.—	12.—	1.60
jtafo	"	" subcoeruleus (diplostephioides), hellblau [11,5 ga], groß.	92.—	11.—	1.50
jtecu	45	" Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig.	92.—	11.—	1.50
jtnco	65	" Wartburgstern, lavendelblau [12 ga], langgestielt 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			6.—
jtozo	40	yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber [3,5 pc] Scheibe, großblumig, sehr langstielig (Mißernte)			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
jtuin		Aster (Fortsetzung).			
jtyty	24	x ausdauernde Schnittsorten, gemischt	90.—	10.80	1.50
jtxie		" großblumige "	130.—	15.60	2.10
		" " neue verbesserte Hybriden		36.—	4.50
		<i>sinensis fl. pl.</i> , siehe Seite 69—77.			
juazf	60	Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.			
juevk	120	Arendsii hybrida, neue rosa und rote Färbungen		44.—	5.50
		Davidii, leuchtend magentarote [9,5 lc/ne] Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen		48.—	6.—
juiua	60	Astrantia, Sterndolde. Umbelliferae.			
	24	major, weiß mit rosa geadernten Blütenhüllblättchen			2.—
jujly	150	Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.			
	⊙	hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re], dunkle Stengel ...	4.—	— .60	— .15
juokw	90	Atropa. Solanaceae.			
	24	belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz ...	18.—	2.20	— .35
juuhv	15	Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.			
juuuf	24	deltoidea, lila [11,5ia]	140.—	16.80	2.20
juyie	"	" Bougainvillei, blau [12pa]	160.—	19.20	2.50
juyzb	"	" Campbellii, ageratumbrau [11,5 na/12 pc]		48.—	6.—
jvaxe	"	" Eyrii, blau [12la]	160.—	19.20	2.50
jveyy	"	" graeca, hellblau [12 ga], reizend	66.—	8.—	1.10
jvehy	"	" " superba, ageratumbrau [12la/na], großblumig	200.—	24.—	3.—
jvgye	"	" Hendersonii, violett [11,5 la]	200.—	24.—	3.—
jvifa	"	" hybrida grandiflora, neue, großblumige Spielarten ..	80.—	9.80	1.40
jvloh	"	" Leichtlinii, großblumig, tief purpurrosa [10 ra] ...	200.—	24.—	3.—
jvlry	"	" rosea grandiflora [11 la/ga]			8.—
		" Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa]			5.—
		<i>Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.</i>			
jvour		Azalea. Ericaceae.			
jvowz	150	indica, Mischung	1 g M 1.—		
	h	mollis, echt, gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laubes	66.—	8.—	1.10
		<i>Balsaminen, siehe Seite 77/78.</i>			
jvupi	80	Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.			
	24	australis, blaue [12 re] Traubenblüten	22.—	2.70	— .40
jvyel	65	Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.			
	⊙ x	aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa]	12.—	1.60	— .25
	⊙	Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.			
		Die Die folgenden mit x bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.			
		Der Name Heterosis ist für mich international geschützt.	100 g	10 g	1 g
		Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
jwexo	25	x gracilis, rosa [9,5 ga]	80.—	8.80	1.—
jwhea	"	" Carmen, glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa [9 ia] Blüten . 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.		30.—	3.30
jwhuy	12	x " compacta Heterosis Tausendschön (Benary). Neuheit; leuchtend centifolienrosa [9/9,5ia], gleichmäßig kompakter Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend.			
		Name zeichenrechtlich geschützt.			
		100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.			
jwlcc	25	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa]	180.—	20.—	2.20
jwkoi	"	x " Heterosis Blütenmeer (Benary), verbesserte Erfordia, grünes Laub, La-France-Rosa [9 ea] mit purpurrosa [9 la] Knospen, reichblühend, wertvolle Wintertreibsorte Name zeichenrechtlich geschützt.		140.—	16.—
		100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△○ Begonia (Fortsetzung).			
jwmoe	22	× gracilis Heterosis Dresden 1936 (Benary), <i>Neuheit; leuchtend karminrot</i> [7,5/8 pa], <i>außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend bewährt. Name zeichenrechtlich geschützt</i> 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.			28.—
jwnui	30	× " " Feuerzauber (Benary), <i>glänzend karminscharlach</i> [7,5/8 pa], <i>Laub braun, dankbarer Winterblüher. Hochwertigste dunkellaubige Begonie. Name zeichenrechtlich geschützt</i> 100 Pr. <i>M.</i> 36.—, 10 Pr. <i>M.</i> 4.—		180.—	22.—
jwouz	"	× " " Hermosa (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 19.</i>			
	25	× × " Primadonna (Benary), <i>reinrosa</i> [9 ia], <i>karmin</i> [9 la] <i>abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen</i> 100 Pr. <i>M.</i> 32.—, 10 Pr. <i>M.</i> 3.60.			16.—
jwraa	"	" Indianerin , <i>Blüten lachsscharlachrot</i> [7,5/8 pa/na], <i>Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		48.—	5.20
jwuak	"	× " luminosa (Benary), <i>tief dunkelscharlach</i> [7,5 pa/pe], <i>Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Saat aus Topfkultur.</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	200.—	24.—	2.60
jwuet	12	" luminosa compacta , <i>neu, scharlachrot</i> [7,5 ra/pe], <i>äußerst reichblütig, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen.</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		54.—	6.—
jwubi	20	× " Mignon (Benary), <i>niedrig, lachsscharlach</i> [7,5 na/pa], <i>auffallend reichblühend. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher empfohlen.</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	260.—	28.—	3.20
jwwao	"	" Rosa von Bois de Vaux , <i>lebhaft rosa</i> [9/9,5 ia], <i>äußerst reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum</i> ... 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		40.—	4.40
		" rosea , <i>siehe gracilis.</i>			
jwyik	25	" Weißer Perle (Benary), <i>weiße Gruppensorte</i>	70.—	20.—	2.20
jxaog		" schöne Mischung		8.—	1.—
jxgui	35	semperflorens Albert Martin, <i>karminpurpur</i> [7,5 pc/8,5 nc], <i>riesenblumig</i> ... 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	90.—	10.—	1.20
jxlue	"	× " atropurpurea (Vernon), [7,5 pa/pe], <i>dunkellaubig</i> ...	36.—	4.—	—50
jxkua	25	" Blitzstrahl (Benary), <i>neu, dunkelkarminscharlach</i> [7,5/8 ra/pe], <i>riesenblumig, große, tief blutrote</i> [7,5 ra/re] <i>Blütenknospen, größte Leuchtkraft</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		28.—	3.20
jxoao	12	" compacta alba , <i>reinweiß</i>	140.—	16.—	1.80
jxozu	"	" atropurpurea (niedrige Vernon, <i>Teppichkönigin</i>), <i>purpurkarmin</i> [8 pc], <i>dunkellaubig</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	180.—	20.—	2.20
		" Erfordia , <i>siehe gracilis Heterosis Blütenmeer.</i>			
jyeao	15	" Feuermeer , <i>feurig dunkelrot</i> [7,5 pa/pe], <i>niedrig, wertvoll</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		40.—	4.40
jyebj	"	" <i>Glut, reichblühend, dunkelrot</i> [7,5 ra/pe], <i>widerstandsfähig</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		40.—	4.40
jyfyw	30	" Gruppenkönigin , <i>sehr großblumig, zartrosa</i> [9,5 ga] 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		12.—	1.50
	25	× " Heterosis Essen 1938 (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 19.</i> 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.			
jyhju	15	× " Heterosis Gruga (Benary), <i>rein karminrosa</i> [9 la/na], <i>niedrige Sorte, für Gruppen und Töpfe</i> 100 Port. <i>M.</i> 32.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.60.		160.—	18.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⊕⊙ Begonia (Fortsetzung)			
jyiof	30	× × semperflor. Leuchtfunk (<i>bisher Rundfunk</i>) (Benary), <i>beste Sorte in Karminscharlach</i> [7,5/8 ra], <i>groß- blumig, reichblühend. Meine bewährte Eigensaat</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.		70.—	7.80
jyieg	"	× " Heterosis Ruhm von Erfurt (Benary), <i>großblumig, karmin</i> [9 la], <i>hervorragend für Beete und Gruppen.</i> Name geschützt. 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.	800.—	88.—	10.—
jyisd	25	× " Heterosis Schnee (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 20.</i> Name geschützt. 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.			
jyiur	30	" Lachskönigin, zinnoberrot [7/7,5 pa], <i>dunkellaubig, reichblühend</i> . . . 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	200.—	22.—	2.40
jypji	"	" Liegnitz, karminscharlach [7,5/8 pa/ra], <i>reichblühend</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	120.—	14.—	1.60
jyufx	20	" marginata Elegant, neu, weiß mit rosa [8,5 la/9 ia] <i>Rand</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		8.—	1.—
jyutf	15	× " Rosabella (Benary), <i>rein Hellrosa</i> [8,5 ga], <i>beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		48.—	5.20
jyynh	20	" Schwabenstolz, dunkelkarmin [8 pa/ra], <i>frühblühend</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	180.—	20.—	2.20
jzaef	30	" Weißer Gruppenkönigin (Benary). <i>Größte schnee- weiße Blüten, hellgrünes Laub.</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	72.—	8.—	1.—
jzdao		" Prachtmischung	20.—	2.20	— .30
jwdto		× Rex (Blatt-Begonien) Prachtmischung, von meiner Elitesammlung 10,000 Korn <i>M.</i> 36.—, 1000 Korn <i>M.</i> 4.—. 100 Port. " 40.—, 10 Port. " 4.40.			
		⊕⊙ Begonia, knollenbildende.			
		Großkultur; unübertroffene Sammlungen.			
	25	Bertinii hybrida compacta (Benary), <i>Gruppensorten mit zahlreichen, mittelgroßen glockenförmigen Blüten.</i>			
jzgly	"	leuchtend karminscharlach [7/7,5 ra] } jede 100 Portionen <i>M.</i> 28.—.			10.—
jzlai	"	zartlachsrosa [6,5 ia] } 10 " " 3.—.			
jzlix	"	karminrosa , [8 ra/pa]			
jzlle	"	lichtrosa [8/8,5 ga] (Benary), <i>neu</i> (ausverkauft)			
jzlot	30	boliviensis superba, zinnober [7 ra]		52.—	6.—
jzjou	15	hybrida multiflora Goethe (Benary), <i>zartkarminrosa</i> [8,5 ga], <i>zahlreiche mittelgroße runde Blumen</i> . . 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.			10.—
	20	" multiflora fl. pleno Frau Helene Harms (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 18.</i> 100 Port. <i>M.</i> 56.—, 10 Port. <i>M.</i> 6.20.			
jzloy	25	" " fl. pleno Kupfergold (Benary), <i>Neuheit, hübsche Farben- zusammenstellung: Altgold</i> [5/5,5/6 ga] <i>oder Goldgelb</i> [3 la] <i>geht in Kupferrot</i> [7 na/la] <i>oder Kupferlachs</i> [7,5 la/ia] <i>über</i> 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.			
jzoal	20	" " fl. pleno nana Mischung, neu, niedrig, buschig, reich- blühend (ausverkauft)			
jzuun	25	Pearcei, kanariengelb [1,5 la], <i>prächtigt belaubt</i>		48.—	5.20
jzyep		Einfache riesenblumige, Höhe 25—30 cm; Einzelfarben: weiß, gelb [1,5 ia/2 na], aurora [4 ia/6,5 la], zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga], hellrosa [8,5 ga/ia], dunkelrosa [8 na/pa], altgold [5 ra/5,5 na], orange [6/6,5 na], karmin [7,5 na/ra], scharlach [6,5 ra], dunkelrot . jede 100 Port. <i>M.</i> 28.—. 10 " " 3.—.		48.—	5.20
kaeej	×	" gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] <i>mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70—80 % treu)</i> . . 10 Port. <i>M.</i> 3.—.			5.20
kaiae	×	" Prachtmischung 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 " " 2.60.		40.—	4.40
kaixw	×	" Benarys Musterblumen-Mischung. In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen . . 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.		80.—	8.80

Telegr.-Wort	Blumensamen.		10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	
	△○Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).				
kaovr	x	Einfache mit Bart (cristata), Prachtmischung, eigenartig schöne Klasse (70 bis 80% treu)... 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		9.—	
kaujv	x	" gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, herrlich gekraust, edelste Klasse 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—	64.—	7.20	
kaypr	"	" einzelne Farben: weiß, rahmgelb [2 ea/la], Lichteife [1,5 ca], zartrosa [8 ca/ea], chamois, [4 ia/6,5ga], orange [6,5/7na], karmin [7,5na,pa], dunkelrot, scharlach jede 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—	72.—	8.—	
kbbeo	"	" gerandete (marginata, Picotten-Begonien) (Benary), rosa oder rot [8ia/pa] gerandet, gewellt und gefranst 10 Port. M 3.40.		8.40	
kbesa		Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	140.—	16.—	
kbjyo	x	" narzissenblütige, Prachtmischung (Benary), hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85 bis 90% der Blumen erscheinen in narzissen-ähnlicher Form 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		40.—	
kboes	x	Gefüllte, Prachtmischung, schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	210.—	24.—	
kbouj	"	" einzelne Farben: weiß, rosigweiß [8/9ca], gelb [1,5ia/2na], hellrosa [8,5ga/la], lachsrosa [6 5 ga/la], goldlachs [4,5/5,5 ia/la], orange [6,5na], dunkelrosa [8,5la/na], dunkelrot, scharlach [7ra], karminrot [7,5/8ra], jede 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		28.—	
	"	" Nymphe (Benary), siehe Neuheiten, Seite 20. 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.20.			
kbtya	"	" kamelienblütige, herrlich 100 " " 36.—, 10 " " 4.—		30.—	
kbuud	"	" gefranste, gemischt 100 " " 32.—, 10 " " 3.60.		24.—	
kbylf	x	" dunkellaubige scharlachrote [6,5pa/ra] (Lafayette - Spielarten) (Benary) kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		24.—	
kcaln	x	" Ampel-Begonie (pendula fl. pl.), reizende, herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend Herrliche Mischung 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	250.—	27.—	
kcdea	"	" einzelne Farben: weiß, gelb [1,5ea/2ga], lachsrosa [7 na/7,5 la], dunkelrosa [7,5/8,5ia], zartrosa [7,5/8,5 ga], rot [6,5/7 pa], 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		30.—	
kceec	x	" marmorierte, Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvolle Farben (50 % treu) 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.		28.—	
	Höhe cm	Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kegol	15	4○ perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen			2.—
kcloe	"	perennis fl. pleno, gefüllt, sehr gute Mischung	36.—	4.40	—60
kenif	"	x Prachtmischung, von dicht gefüllten Blumen	58.—	7.—	—95
kcota	"	x rosea (Longfellow) (Benary), weiß mit roter [9pc] Unterseite und Mitte, langgestielt	68.—	8.20	1.20
kcueo	"	x Schneeball, weiß, hochgefüllt	68.—	8.20	1.20
kcuum	"	tubulosa, geröhrte gemischt	88.—	10.60	1.40
keyen	"	" dunkelrot geröhrte, halbgefüllt, verbessert	120.—	14.40	1.90
kezel	"	monstrosa, hellrosa, weiß mit rosa [9lc] Spitzen	110.—	13.20	1.80
kdaug	"	x " rot (dunkelrosa), weiß mit roter [9pc] Unterseite und Mitte	110.—	13.20	1.80
kdefy	"	x " weiß	110.—	13.20	1.80
kdfuu	"	" gemischt	100.—	12.—	1.60
kdlee	"	x " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5re], geröhrte, halbgefüllt	240.—	28.80	3.60
kdlaa	"	" " Bernina, weiß, später zartrosa [10ie]..	260.—	32.—	4.—
kdolo	"	" " Monterosa, reinrosa [9lc], geröhrte	260.—	32.—	4.—
kduey	"	" " Titlis, karmin [9pc], geröhrte	260.—	32.—	4.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
keapz	50	2 Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae. <i>grandiflora superba, hellpurpur</i> [11 ne]	80.—	9.60	1.40
keetk	65	2 ⊙ Bidens . Compositae. <i>atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapanii), <i>schwarzrot</i> [8,5 ri/pn]	88.—	10.60	1.40
keihh	§	△ Bignonia . Bignoniaceae. <i>Tweediana</i> (unguis-cati), Katzenkralle, <i>gelb</i>	28.—	3.40	— .50
keoua	240	2 Bocconia , Federmohn. Papaveraceae. <i>japonica</i> (cordata, Macleya), <i>chamois</i> [2 ca mit 4 ga]	8.—	1.10	— .20
keuxl	200	Thunbergii (Macleya), <i>kaffeebraun</i> [5/6 ic], <i>Knospe fleisch-</i> <i>farbig</i> [2 ca], <i>Blätter rot</i> [6,5 ie] <i>geadert, herrlich</i>			1.—
keyme	100	△ Boronia , Rutaceae. <i>megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher</i>			4.—
kfaox	80	△ Bouvardia . Rubiaceae. <i>Jaquinii, scharlach</i> 1000 Korn <i>M</i> 8.—			
kfeah	30	⊙ Brachycome , Kurzschopf. Compositae. <i>iberidifolia, blau</i> [12 la]	40.—	4.80	— .65
kffy1	"	" <i>alba</i>	40.—	4.80	— .65
kfhui	25	" <i>Azurfee, lavendelblau</i> [12 ga], <i>reizend</i>		4.80	— .65
kfhyy	20	" <i>Purpürkönig, neu, leuchtend violett</i> [11,5/12 re]		12.—	1.60
kfiap	30	" <i>rosea, rosigblau</i> [11 na]	40.—	4.80	— .65
kfiyd	"	" <i>gemischt</i>	32.—	4.—	— .55
kfoce	30	⊙ Browallia . Scrophulariaceae. <i>elata (demissa), blau</i> [12,5 la]	18.—	2.20	— .35
kfurl	120	△ Jamesonii (Streptosolen), <i>orange</i> 1000 Korn <i>M</i> 9.—			
kfyde	45	⊙ Roezlii (<i>grandiflora</i>). <i>große Blumen, weiß und zartblau</i> [14 ca], <i>prächtigt, auch für Töpfe</i> 1 g <i>M</i> 2.80.			24.—
kfyra	30	△ ⊙ <i>speciosa major, große blaue</i> [12 ra] <i>Blumen, prächtiger</i> <i>Winterblüher</i> 1 g <i>M</i> 1.80., 1000 K. <i>M</i> — .70.		120.—	14.—
kgayd	"	" <i>major alba</i> 1 " " 6.—, 1000 " " 1.80.			
kgcaa	25	<i>viscosa compacta Saphir, neu, kleine, leuchtend blaue</i> [12,5 pa] <i>Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gut-</i> <i>verzweigter, buschiger, kompakter Wuchs</i>			4.80
kgau	§	2 Bryonia , Zaun-, Gienrube. Cucurbitaceae. <i>alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren</i>	28.—	3.40	— .50
kgcef	"	<i>dioica, mit roten Beeren</i>	20.—	2.40	— .35
kg hao	§	⊙ Bryonopsis . Cucurbitaceae. <i>laciniosa erythrocarpa, Früchte rot mit weiß</i>	10.—	1.40	— .20
kgiyw	60	2 Buphthalmum , Rindsauge. Compositae. <i>salicifolium, goldgelb</i> [2,5/3 pa]	52.—	6.40	— .85
kgola	40	⊙ Cacalia . Compositae. <i>coccinea</i> (Emilia flammea), <i>scharlach</i> [6,5/7 pc]	28.—	3.40	— .50
kgpoy	§	⊙ Cajophora , Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae. <i>lateritia</i> (Loasa aurantiaca)	60.—	7.20	1.—
kg tuy	75	△ x Caladium . Buntwurz. Araceae. <i>bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von</i> <i>meiner vorzüglichen Sammlung</i> 100 Korn <i>M</i> 2.—. 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. " 3.60.			
kguld	15	2 Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae. <i>alpina, blau</i> [11,5 pc], <i>niedrig, für Felsgärten</i>	260.—	32.—	4.—
kgxy1	§	⊙ x Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae. <i>scabra, orange</i> [4/6 pc/3,5 pa], <i>gute Schlingpflanze</i>	80.—	9.60	1.40
khauc	40	⊙ Calandrinia . Portulacaceae. <i>grandiflora, rosalila</i> [10 pa]	16.—	2.—	— .30
khesl	15	x <i>speciosa</i> (Menziesii), <i>purpurrosa</i> [10 ra]	4.—	— .60	— .15
khlot	"	<i>umbellata, leuchtend rot</i> [10 pa], <i>prächtigt</i>	100.—	12.—	1.60
khohl	65	⊙ Calceolaria , Pantoffelblume. Scrophulariaceae. <i>scabiosaefolia (californica), gelb</i> [1 ra]	40.—	4.80	— .65

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		☉☉ Calceolaria hybrida. Scrophulariaceae.		
		<i>Benarys anerkannte Stammsaat.</i>		
khuel	40	grandiflora , getuschte großblumige 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	70.—	8.—
khvyy	"	" goldgelb (Benary) [2na/pa] 10 " " 2.80.		8.—
khyol	"	" rosa (Benary) [9pa/nc] 10 " " 2.80.		8.—
khzi	"	" scharlach (Benary) 10 " " 2.80.		8.—
kilgw	"	" weiß, karmin [8re] getuscht 10 " " 2.80.		8.—
kily	"	" Olympia (Benary), <i>tief dunkelrot auf goldigem</i> [2pa] <i>Grund</i> 10 Port. <i>M.</i> 2.80.		8.—
kiozc	"	" Sonnenstrahl (Benary), <i>braun, gelb geadert</i> 10 " " 2.80.		8.—
kiuml	"	" tigrina , <i>getigerte großblumige, prachtvolles Farbenspiel</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	70.—	8.—
kijje	"	x " Prachtmischung <i>getuschter und getigeter</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	70.—	8.—
kizyf	50	" englische Spielarten , <i>helle Farben, fein punktiert</i> 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20.	36.—	4.—
kjafo	20	" pumila compacta (Benary), <i>getuschte Zwerg-</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	70.—	8.—
kjdy	"	" " tigrina (Benary), <i>getigerte Zwerg-</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	70.—	8.—
kjeyd	"	" " getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung ... 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	70.—	8.—
kjezo	35	Albert Kent , <i>leuchtend goldgelb</i> [2 na] <i>mit rostrotem</i> [6,5 re/ri] <i>Tuschfleck, große Buketts; gute Marktpflanzen</i> 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20.	36.—	4.—
kjfgd	"	" Hybriden , <i>Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts</i> 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20.	36.—	4.—
kjfox	30	Blütenwolke , <i>ganz außerordentlich reichblühend; dichte Buketts in gelben, auch braunen und orangefarbenen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen, neu</i> 100 Port. <i>M.</i> 26.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.80.	130.—	14.—
kjfy	"	multiflora nana , <i>Prachtmischung. Mittelgroße Blüten in unübertrefflicher Fülle, kontrastreiches Farbenspiel in gelb, orange, kupfer, scharlach, dunkelrot. Vorzügliche Marktpflanzen</i> . 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	80.—	9.—
kjfk	"	" dunkelblutrot (Benary), <i>neu</i> 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.		
kjhii	"	" Goldtigerehen (Benary), <i>hellgoldgelb</i> [1,5/2 ra] <i>mit dunkelbraunroten</i> [7 re/ri] <i>Tigerpunkten</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	80.—	9.—
kjhye	"	" karmesinscharlach [7,5/8 re] (Benary), <i>neu, samtiges, gesättigtes Rot</i> 100 Port. <i>M.</i> 26.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.80.	90.—	10.—
kjibe	"	" orangescharlach [6/7 re] (Benary), <i>neu, effektiv leuchtende Farbe</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.		12.—
kjief	50	profusa (Clibranii), <i>unzählige, kleine, hellgelbe</i> [2na] <i>Blüten</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.	36.—	4.—
kjoex	35	rugosa , <i>strauchartige gemischt, echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen</i> .. 10 Port. <i>M.</i> 3.60.		28.—
kjplo	"	" aurea (Goldregen) [2pa], <i>kleinblumig</i> ... 10 " " 3.60.		28.—
kjuku	"	x " major , <i>reiche, sehr schöne Mischung. etwas großblumiger als die vorige</i> . 100 Port. <i>M.</i> 32.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.60.		28.—
kjxie	"	" Triumph des Nordens , <i>zitronengelb</i> 10 " " 3.60.		32.—
		Calendula , Ringelblume, Studentenblume. Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
kkaea	50	☉ officinalis fl. pl. grandiflora , <i>orange</i> [5,5 pa] 10 kg <i>M.</i> 62.—.	7.—	—,90 —,15
kkeam	"	" fl. pl. Aprikose , [5pa/4ea/ga] <i>mit dunkler Mitte</i> 7.—	7.—	—,90 —,15
kkegh	60	" " chrysantha <i>Sonnenschein, leuchtend kanariengelb</i> [1,5/2 la], <i>langpetalig, distinkt</i> . 7.—	7.—	—,90 —,15
kkeoz	"	" " fimbriata <i>Schönheit, stark orange</i> [4,5/5ra], <i>edle, feste Blumen, geröhrt, gefranst</i> 10.—	10.—	1.40 —,20
kkeuj	45	" " Goldkönig , <i>leuchtend goldgelb</i> [3ra/3,5pa], <i>neu</i> 14.—	14.—	1.80 —,30
kkewu	50	x " Goldkugel , <i>prächtigt goldgelb</i> [3 ra] 7.—	7.—	—,90 —,15
kkeyi	35	" Juwel , <i>kompakt, orange</i> [4,5/5 ra] <i>runde Blume</i> 10.—	10.—	1.40 —,20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Calendula (Fortsetzung).			
kkgee	50	⊙ officinalis fl. pl. Kokarde, orange [4,5/5ra] mit schwar- zer Mitte	7.—	—90	—15
kkhfw	60	" fl. pl. Meisterstück, orange [4,5pa] m. dunkler Mitte	7.—	—90	—15
kkier	50	x " " Meteor, orange [5pa], gelb [2ea] gestreift . . .	7.—	—90	—15
kkkua	"	" " " Orangekönig (Dania) [5ra]	7.—	—90	—15
kkooow	"	x " " Orangekugel, tieforange [5pa]	7.—	—90	—15
kkous	60	" " " Orange Sonnenschein, leuchtend orange [4,5/5 pa], langpetalig	8.—	1.10	—20
kkozu	50	" " " Radio, orange [4,5 ra], mit spitzen Petalen .	7.—	—90	—15
kktio	60	" " " Goldstrahl, goldgelbe [3/3,5 pa] Form	7.—	—90	—15
kkuot	50	" " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein [4,5 ra/5 pa], langgestielt	8.—	1.10	—20
kkuxu	40	" " " Struwwelpeter, tief orange [5 ra] mit etwas hellerer [3/3,5 ra] Mitte, lockige Petalen . . .	7.—	—90	—15
kkotz	50	" " " sulphurea, zitronengelb [2 pa] . . 10 kg \mathcal{A} 62.—	7.—	—90	—15
kkwyu	40	" " " Supreme, orange [4 ra/4,5 pa], dunkle Mitte	8.—	1.10	—20
kkyeu	50	x " " gefüllte, gemischt 10 kg \mathcal{A} 36.—	4.—	—60	—15
kkyka	"	" " " Modefarben, beste Mischung	7.—	—90	—15
kkyug	30	pluvialis (Dimorphothea), weiß mit dunkler Unterseite.	6.60	—90	—15
		Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.			
klsla	90	⊠ aethiopica (Zantedeschia, Richardia)	20.—	2.40	—35
kmase	"	" grandiflora (devoniensis)	26.—	3.20	—45
kmela	"	" Perle von Stuttgart	36.—	4.40	—60
		Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.			
kinjuo	100	⊙ x bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] 10 kg \mathcal{A} 42.—	4.60	—65	—15
kinnoe	60	" citrina (Lemon Queen), zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl], schön	14.—	1.80	—30
kmrue	100	" nigra speciosa, sehr dunkel 10 kg \mathcal{A} 70.—	8.—	1.10	—20
kmui p	"	" hybrida semiplena, halbgefüllt	14.—	1.80	—30
kmney	15	" nana, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	14.—	1.80	—30
knlea	"	" " purpurea, sehr schön	16.—	2.—	—30
kntoa	30	" " sanguinea (Crimson King)	16.—	2.—	—30
koi g	"	" " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	28.—	3.40	—50
knxau	15	" " radiata, braun	20.—	2.40	—35
koarj	"	" " Feuerstrahl, granatbraun	18.—	2.20	—35
koers	"	" " Goldstrahl [3 ra, 7,5 pl]	20.—	2.40	—35
kooue	"	" " tigrina [3 ra, 7,5 re/ri]	20.—	2.40	—35
koufj	"	" " schön gemischt	14.—	1.80	—30
koumk	65	x cardaminifolia atrosanguinea	11.—	1.50	—25
kpeug	50	" coronata, leuchtend gelb [3 pa], schön	10.—	1.40	—20
kpify	"	x Drummondii goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem [7,5 re] Ring	4.—	—60	—15
kpion	55	" Goldkrone, goldgelb [3 ra] mit braunroter [7,5 ri l pl] Mittelzone, siehe Neuheiten Seite 21.		3.60	—50
kpuiy	100	x hohe Sorten gemischt 10 kg \mathcal{A} 40.—	4.40	—65	—15
kpnoa	15	niedrige " "	10.—	1.40	—20
kpovu	40	hybrida superba, neue Farben (spielen)	14.—	1.80	—30
		Camellia, Kamelie. Camelliaceae.			
kpuif	600	⊠ japonica, einfach 1000 Korn \mathcal{A} 8.—, 100 Korn \mathcal{A} 1.—			
kpyaj	"	" fl. pleno, gefüllt 1000 " " 10.—, 100 " " 1.20.			
		Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.			
kpýzo	10	⊙ attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], zierlich	100.—	12.—	1.60
krlee	15	" Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte.	140.—	16.80	2.20
ksaee	30	" macrostyla, becherförmige Blüten mit violetten [11,5 ia] Adern 1 g \mathcal{A} 1.—			8.—
ksdaa	25	x speculum, blauer [11 ra] Venusspiegel . . 10 kg \mathcal{A} 72.—	8.—	1.10	—20
ksoou	"	" gemischt 10 " " 72.—	8.—	1.10	—20
kstyo	10	" procumbens, blau [11,5 ra] . . . } müssen 30 cm von einander entfernt stehen	32.—	4.—	—55
ksvuo	"	" " gemischt	28.—	3.40	—50
ksýpy	90	⊙ medium, blau [11,5 ra], einfach	9.—	1.30	—20
kszoe	"	" alba, weiß, einfach	9.—	1.30	—20
ktays	"	" karminrosa [9,5 ga] (Benary), lebhaft	10.—	1.40	—20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Campanula (Fortsetzung).					
ktenu	90	⊙ medium, fliederblau [11 na/pa] (Benary)	12.—	1.60	—,25
ktidi	"	" lilacina, lila [12 ea], einfach	9.—	1.30	—,20
ktjyu	"	" rosea, rosa [9,5 ea], einfach	11.—	1.50	—,25
ktogy	"	x " einfache, schön gemischt	8.—	1.10	—,20
ktuhu	80	" fl. pleno, blau [11,5 ra] gefüllt	52.—	6.40	—,85
ktiyat	"	" " alba, weiß	52.—	6.40	—,85
kuadz	"	" " " karminrosa [9,5 ga]	Sämlinge der gefüllten Sorten bringen zur Hälfte einfache.		1.—
kuebe	"	" " " fliederblau [11 na/pa] (Benary)		52.—	6.40
kuezs	"	" " " lilacina, lila [12 ea] gefüllt		52.—	6.40
kuidh	"	" " " rosea, rosa [9,5 ea]		52.—	6.40
kuovz	"	x " " gefüllte, gemischt	48.—	5.80	— 80
kuouu	"	" calycanthema, blau [11,5 ra]	56.—	6.80	—,90
kuylv	"	" " alba	56.—	6.80	—,90
kvaon	"	" " fliederblau [11 na/pa]	mit doppelter, becher- förmiger Blumen- krone, variieren	56.—	6.80
kveul	"	" " karminrosa [9,5 ga] (Benary)		56.—	6.80
kviru	"	" " lilacina [12 ea]		56.—	6.80
kvntu	"	" " rosea [9,5 ea]		56.—	6.80
kvoyr	"	x " " schön gemischt	48.—	5.80	—,80
kvula	"	" " gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher			2.40
kvuyy	"	" Prachtmischung aller Klassen und Farben	24.—	2.90	—,40
kvzuo	75	⊙ " Einjährige Mischung, blüht bereits 6 Monate nach der Aussaat	40.—	4.80	—,65
kwaoe	"	" " weiß	52.—	6.40	—,85
kwbul	"	" " hellrosa [10 ea]	52.—	6.40	—,85
kwbyy	"	" " lilacina [12 ea]	52.—	6.40	—,85
kwbee	60	" " dunkelblau [11,5 pa]	52.—	6.40	—,85
kwcoa	"	" " dunkelrosa [9,5 ga]	52.—	6.40	—,85
kweaa	90	‡ alliariefolia (cordifolia), weiß	40.—	4.80	—,65
kwnio	30	" barbata, azurblau [12,5 ga], für Felspartien	60.—	7.20	1.—
kwwuo	45	x " carpatica, blau [12 ic], reichblühend	44.—	5.40	—,70
kxany	"	" " alba	40.—	4.80	—,65
	20	" collina, siehe Neuheiten, Seite 13.			
100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.					
kxayb	§	‡ ⊙ fragilis, lichtblau [12 ca/ea], sehr schön für Ampeln ... 1 g M 1.20., 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—			10.—
kxeon	10	‡ garganica, blau [12 ga], sternförmig, kriechend 1 g n 1.50.			12.—
kxdae	15	" glomerata acaulis, dunkelblau [11,5 pa], für Felsen			6.—
kxeku	50	" " superba, dunkelviolet [11,5 ra]	120.—	14.40	1.90
kxbie	90	" grandis, großblumig, blau [11,5 ia/12 ga]	24.—	3.—	
kxsii	"	" " alba	30.—	3.80	
kykol	"	" lactiflora, zartblau [11 ga] für Beete	20.—	2.60	
kxnyy	60	" latifolia, blau [11,5 pa], großblumig, reichblühend	32.—	4.—	—,55
kxopa	90	" Leutweinii, hellviolett [11,5 ga], großblumig	52.—	6.40	—,85
kxowo	100	" macrantha, große, blaue [11,5 na] Glocken	40.—	4.80	—,65
kxuoh	60	" mirabilis, zartblau [12 ea], für Töpfe	1000 K. M 1.—		
kyavv	75	" persicifolia, blau [12 ia]	54.—	6.60	—,90
kyenw	"	" " alba	54.—	6.60	—,90
kyewz	"	x " einfache, gemischt	54.—	6.60	—,90
kyipv	"	" " grandiflora, blau [12 pa] } sehr großblumig,	92.—	11.—	1.50
kyjri	"	" " alba (Backhousei) } herrlich	100.—	12.—	1.60
kyyeg	"	" " fl. pl. Moerheimii, schneeweiß ... 1 g M 1.60.			14.—
kyymy	"	" " " Pützeri, blau [12 ra], variiert 1 n n 1.60.			14.—
kzafi	"	" " " Schöne von Telham, zart lavendel (12 ga) .	200.—	24.—	3.—
kzeua	"	" " Prachtmischg. schönster einf. u. gefüllt. Sorten			6.—
kzizy	10	‡ pusilla (caespitosa), Zwergform, blau [12 ea] . 1 g M 6.—			
kznae	"	" " alba, reinweiß, rasenbildend, reizend ... 1 n n 6.—			
kzout	140	" pyramidalis, lavendelblau [12 ia] } reichblühende,	52.—	6.40	—,85
kzuas	"	" " alba	32.—	4.—	—,55
kzsoa	25	" Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten 1 g M 2.—			
laanp	6	" Raineri, aufrecht blau [12 ia], reizende Alpine 1 n n —,70.			6.—
laaoh	30	" rotundifolia, hellblau [12 ga]	140.—	16.80	2.20
laasg	"	" " olympica, hellblaue [12 ga/ia] Glockenblumen, für Felsen 1 g M 1.40., 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.			12.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Campanula (Fortsetzung).			
lalzj	70	24 trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia].....	26.—	3.20	—45
laojw	"	" album fl. pl. weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend	80.—	9.60	1.40
laovm	20	turbinata, blau [12 ie] } aufrechte, becherförmige	80.—	9.60	1.40
laupx	"	" alba..... } Blumen, schön für Felsgärten....			1.80
lealk	"	ausdauernde Sorten gemischt	32.—	4.—	—55
leawa	"	" Sorten für Felspartien, Prachtmischung			2.—
		Camphora , siehe <i>Laurus</i> .			
		Canna , Blumenrohr. Cannaceae.			
ledai	70	△ indica, Königin Charlotte, granat [6,5 ra], Rand gelb...	38.—	4.60	—65
leeva	"	" Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet	38.—	4.60	—65
leitz	120	x " Prachtmischung großblumiger früher Sorten	8.—	1.10	—20
lejuy	"	x " " großblumiger früher dunkellaubiger.	10.—	1.40	—20
lenyi	"	" " " früher neuster Spielarten	14.—	1.80	—30
		Cannabis , Hanf. Moraceae.			
lcoun	400	○ gigantea, Riesen-Hanf aus China	4.80	—65	—15
		Capsicum , Pfeffer. Solanaceae.			
lcuem	45	○ annum Little Gem, Früchte granatrof [6,5 re], aufrecht	60.—	7.20	1.—
lexeu	"	" Prince of Wales, Früchte orange [4 ra]	60.—	7.20	1.—
leyym	25	" Tom Thumb, kleine Früchte, scharlach [6,5 ra]	60.—	7.20	1.—
		Cardiospermum , Herzsame. Sapindaceae.			
ldaof	§	○ halicacabum, eigenartig	4.—	—60	—15
		Carduus , Distel. Compositae.			
ldbai	120	○ Marianus (Silybium), Mariendistel, fliederblau [10,5 nc], Pflanze mit schönen grünbunten Blättern 10 kg M. 28.—	3.—	—50	—15
		Carica . Caricaceae.			
ldeoy	600	△ papaya, Melonenbaum	30.—	3.60	—50
		Carthamus , Färberdistel. Compositae.			
ldhuy	120	○ tinctorius (Safflor) [2,5 re]..... 10 kg M. 28.—	3.—	—50	—15
		Cassia . Leguminosae.			
ldiyg	300	△ corymbosa, gelbe Trauben, ansehnlich		4.—	—55
		Castilleja . Scrophulariaceae.			
ldoyd	30	○ indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pe] Bracteen 10,000 K. M. 8.—, 1000 K. M. 1.—, ½ g M. 8.—			
		Catananche , Rasselblume. Compositae.			
ldupe	75	24 coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re] } schöne ...	26.—	3.20	—45
ldyag	"	" fl. albo (bicolor), weiß, " " [11,5 ra] } Strohblumen...	20.—	2.40	—35
		Cedronella , Citronenkraut. Labiatae.			
ldyzy	60	24 cana, weinviolett [9,5 ri], duftend 1 g M. 1.—, 10 Port. M. 1.50.			
		Celosia , Hahnenkamm. Amarantaceae.			
		Nur von großen, gut geformten Kömmen geerntet.			
leaxk	30	○ cristata nana, sehr gute Mischung	34.—	4.20	—60
leeyo	"	x " nana, Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
leikj	"	" " atropurpurea, [8,5 pn] prächtig	200.—	24.—	3.—
lejuj	"	" " aurea, dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	200.—	24.—	3.—
leovv	"	" " coccinea, orangescharlach [6,5 pc/re]	200.—	24.—	3.—
leuge	"	" " imperialis (Kaiserin), purpurrot [8/8,5 re/ri], dunkles Laub, prächtig	200.—	24.—	3.—
leybh	"	x " " kermesina, dunkelkarmesin [9,5/9 re]	200.—	24.—	3.—
lfaih	"	" " purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
lfati	"	" " rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa]	200.—	24.—	3.—
lfEAU	"	" " sanguinea, dunkelblutrot [8 re]	200.—	24.—	3.—
lfior	"	" " sulphurea, strohgelb [2 gc]	200.—	24.—	3.—
lfoei	"	" " violacea [9,5/10 ra]	200.—	24.—	3.—
lfraw	45	" hohe Mischung, riesige Kömme	10.—	1.40	—20
lfsai	"	pyramidalis Feuerflamme, neu, leuchtend feuerrot [7,5/8 re]	90.—	10.80	1.50
lfsyo	60	x " plumosa, gemischt, federbuschartig	6.60	—90	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Celosia (Fortsetzung).			
lfuaj	60	○ pyramidalis plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	16.—	2.—	—30
lfugb	30	" " plumosa nana Feuerfeder, hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re]	100.—	12.—	1,60
lfuoj	40	" " nana Goldfeder, neu, dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder“	100.—	12.—	1,60
lfvia	60	x " Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien, Prachtmischung, vorzüglich für leuchtende Gruppen	16.—	2.—	—30
lfyaw	"	" Thompsonii magnifica brilliantrosa [5,5/6,5 pc], neu	40.—	4.80	—65
lfymu	"	" " magnifica, goldgelb [3/3,5 pa]	18.—	2.20	—35
lfyun	"	" " " karmesin [9,5 ra], dunkellaubig	18.—	2.20	—35
lgauk	"	" " " scharlach [8 ra/re]	18.—	2.20	—35
lgaze	"	" " " Tango, orange [4,5/5 pc], neu	40.—	4.80	—65
		Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.			
lgbuy	30	△ arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa], Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze			5.—
lgeev	180	2 cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen	36.—	4.40	—60
		Centaurea, Flockenblume. Compositae.			
lgeir	120	○ americana, lila [10,5 ga/ea], großblumig, für große Vasen	14.—	1.80	—30
lgiap	"	" alba, großblumig	14.—	1.80	—30
lgike	90	x cyanus, Kornblume, Mischung	100 kg M. 460.—	5.—	—70
lgkaa	"	" fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt	9.—	1.30	—20
	25	" " " Jubiläum (compacta tiefblau), [12,5 na], niedrig, reichblühend, für Topfkultur und Beete, 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20	80.—	9.60	1.40
lgouv	90	" alba fl. pleno, weiß, halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lguof	"	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri] halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lguve	"	x " azurea (Kaiser Wilhelm), [12,5 na] 100 kg M. 360.—	4.40	—65	—15
lgyin	"	x " azurea fl. pleno, tiefblau [12,5 na], halbgefüllt, vorzüglich zum Schneiden. Hochbewertet England 1937.	16.—	2.—	—30
lgyoy	"	" carminea fl. pleno [8,5 re]	16.—	2.—	—30
lgyra	"	" lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia]	16.—	2.—	—30
lhate	"	" miniata fl. pleno, amarantrosa [9 ic], halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lhemi	"	" rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lhuoi	30	depressa, Königin der Kornblumen, reinblau [12,5 ra/re]	11.—	1.50	—25
lhyti	80	imperialis alba	14.—	1.80	—30
lhztö	"	" amarantrot [9,5/10 re/ri], neue, gute Farbe	28.—	3.40	—50
liapk	"	" Iphigenia, rosalila [11 ea]	14.—	1.80	—30
liejv	"	" lilacina, lila [11 ga, Mitte 11 ca/ea]	14.—	1.80	—30
liowf	"	" splendens, dunkelpurpur [10,5 ne]	14.—	1.80	—30
liuwp	"	x " gemischt	6.60	—90	—15
liywb	"	x moschata alba	14.—	1.80	—30
lijboa	"	" coerulea [10,5/11 ia] mit heller Mitte	14.—	1.80	—30
lijfau	"	" rosea [10 lc] " " "	14.—	1.80	—30
lijizu	"	x " gemischt	10 kg M. 54.—	6.—	—90
ljoou	65	odorata, hellblau [11 ga]	16.—	2.—	—30
ljufu	"	x " Margaritae, weiß	16.—	2.—	—30
ljyes	"	x " gemischt	8.—	1.10	—20
lkaiv	"	" Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia]			
		mit rosa [11 ca] Schein	28.—	3.40	—50
lkeaa	65	x suaveolens, kanariengelb [1/2 pa], duftend	14.—	1.80	—30
lkfyö	40	2 x argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig	48.—	5.80	—80
lkoix	50	dealbata rosa [10,5 ia/la], silberblättrig, reizend	80.—	9.60	1.40
lkono	60	gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga]	5.20	—70	—15
lksoy	100	macrocephala, goldgelb [2 na]	40.—	4.80	—65
lkuda	60	x montana, großblumig, kornblumenblau [12,5 na], prächtig	12.—	1.60	—25
lkvea	"	" alba, " " spielt	16.—	2.—	—30
lkyev	"	" gemischt, blau, weiß u. rosa Farben			—85
lkyuu	40	puleherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia]			8.—
llaas	50	rigidifolia rosea [10,5 la/ne], gute Schnittstaude	80.—	9.60	1.40
llayj	120	ruthenica, blaßgelb [1 ga]	92.—	11.—	1.50
		Centranthus, Spornblume. Valerianaceae. Vgl. Valeriana.			
lleyl	50	○ macrosiphon, rot [10 ia]	9.—	1.30	—20


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
llgya	§	Centrosema , Spornfahne. Leguminosae. grandiflorum (<i>virginianum</i>), <i>rotviolett, schön</i>			—50
lllye	150	Cephalaria , Schuppenkopf. Dipsacaceae. alpina , <i>schwefelgelb</i> [1 ga]	24.—	2.90	—40
llney	200	tatarica , <i>gelb</i> [1 ga], für Bienen	20.—	2.40	—35
lloop	10	Cerastium , Hornkraut. Caryophyllaceae. alpinum lanatum , <i>weiß, weißwollige Polster, zierlichste Sorte</i>			4.—
lloyr	45	Biebersteinii , <i>weiß</i> .. } <i>wolligweiße Blätter, reizend für Ein-</i>	12.—	1.60	—25
lluxy	20	x tomentosum , <i>echt</i> .. } <i>fassungen, Böschungen, Felspartien.</i>		15.—	2.—
llwoo	50	Cerinth , Wachtblume. Boraginaceae. major , <i>dunkelbraun</i> [8,5 pn] mit <i>hellgelb</i> [1 ga], für Bienen (<i>Mißernte</i>)			
llyyx	120	Chamaepeuce (<i>Cirsium</i>), Kratzdistel. Compositae. diacantha , <i>Elfenbeindistel, Blüte</i> [10 pe/10,5 lc], <i>Schmuck-</i> <i>pflanze mit weißstacheligen Blättern</i>	20.—	2.40	—35
lmaav	45	Cheiranthus . Cruciferae. x Allionii , <i>leuchtend orangegelb</i> [4,5 ra]	12.—	1.60	—25
lmane	"	" Gruppengold , <i>Neuheit, goldgelb</i> [3 ra]	16.—	2.—	—30
lmaza	30	x maritimus , <i>Meerlevkoje, rosa</i> [10 ia] <i>später blau</i> [12 ea] ..	4.—	—,60	—15
lmenu	"	" albus	4.—	—,60	—15
lmega	20	" grandiflorus , <i>reinweiß, großblumig verbessert</i> ..	6.—	—,85	—15
lmepo	30	" carmineus (<i>Feenkönigin</i>) [10 ga/9 pa]	4.—	—,60	—15
lmfee	"	" kermesinus (<i>Karmesinkönig</i>) [10 ia/9,5 pa]	4.—	—,60	—15
lmfru	20	" nanus [10 ia/9,5 ra], <i>neu, verbessert</i>	16.—	2.—	—30
lmfiw	30	" luteus <i>grünlichgelb</i> [1 ca/ia]	4.—	—,60	—15
lmisy	"	x " gemischt	10 kg M 32.—	3.60	—55
lmnao	"	linifolius , <i>lila</i> [11 ga], <i>reichblühend</i>	28.—	3.40	—50
lmodo	120	Chelone , Schildblume. Scrophulariaceae. barbata (<i>Pentastemon</i>), <i>schön</i> [7 pc/pa]	24.—	2.90	—40
lmsio	"	" coccinea , <i>scharlach</i> [7,5 ra]	40.—	4.80	—65
lmudi	"	" Torreyi , <i>ziegelrot</i> , [7 nc]	32.—	4.—	—55
lmvae	"	x hybrida , <i>reizende Spielarten</i>	20.—	2.40	—35
lmwoy	40	" nana	40.—	4.80	—65
lmwwy	120	" praecox , <i>frühblühend, reiches Farbenspiel</i> ..	24.—	2.90	—40
lmryk	100	Chorizema . Leguminosae. ilicifolium , <i>gelb, rot gestreift und getönt</i> 1000 Korn M 10.—, 100 Korn M 1.20.			
lmzea	50	Chrysanthemum , Wucherblume. Compositae. carinatum (<i>tricolor</i>) album , <i>weiß mit dunkler</i> [7 pl] <i>Scheibe</i> <i>und gelbem</i> [1,5 pa] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnase	"	x " annulatum (<i>Chamaeleon</i>), <i>braun</i> [7,5 re] mit <i>gelb</i> [2 ga/pa], <i>schön (spielt)</i>	18.—	2.20	—35
lnazo	"	x " atrococcineum , <i>dunkelkupfer</i> [7 pg/ri] mit <i>Ring</i> ..	14.—	1.80	—30
lneuf	"	x " Burridgeanum , <i>weiß mit karmesinrot</i> [7,5 re] und <i>gelbem</i> [1,5 pa] <i>Ring</i>	14.—	1.80	—30
lnfof	"	" Dunnettii fl. pl. album , <i>weiß, gefüllt</i>	32.—	4.—	—55
lnfuy	"	" " fl. pl. atrococcineum [7,5 ri]	32.—	4.—	—55
lnoee	"	" " aureum , <i>gelb</i> [2 na] <i>gefüllt</i>	32.—	4.—	—55
lnty	"	" " purpureum , <i>purpurviolett</i> [9/9,5 re] ..	32.—	4.—	—55
lnweu	"	x " " hybridum (<i>versicolor</i>)	24.—	2.90	—40
lnyey	60	" Flammenspiel, neu, eigenartiges, Farbenspiel von Mahagonirot über bronze Töne bis Gelb; geflammt und getuscht. Reich und lange blühend		12.—	1.60
locly	50	" luteum , <i>gelb</i> [1,5 pa] mit <i>dunkler</i> [8 pn] <i>Scheibe</i> ..	14.—	1.80	—30
lofhj	"	" Nordstern (<i>Benary</i>), <i>sehr groß, weiß, mit licht-</i> <i>gelber</i> [1,5 na] <i>Mitte und schwarzer Scheibe</i>	18.—	2.20	—35
loolr	"	" purpureum , <i>purpur</i> [9 pe/re] mit <i>gelbem</i> [2 na] <i>Ring</i> ..	14.—	1.80	—30
loonj	60	" Weiße Königin , <i>reinweiß, mit unauffälligem zart-</i> <i>gelben</i> [1 ga] <i>Ring</i>	18.—	2.20	—35
lounb	50	x " schöne Mischung einfacher	10.—	1.40	—20
loyxc	"	" " gefüllter, prächtige Blumen in weiß, gelben, braunen, rötlichen und purpurvioletten Tönen, doch auch halbgefüllte und einfache ..	24.—	2.90	—40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Chrysanthemum (Fortsetzung):			
lpeyo	50	○ carinatum radiatum album (Stern von Thüringen), weiß mit dunkler Scheibe	18.—	2.20	—35
lpeoj	"	" radiatum aureum (Goldrad) Benary, chromgelb [2 ea] mit dunkler [7 pl] Scheibe	18.—	2.20	—35
lpiaw	"	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rahm- gelb [1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt	12.—	1.60	—25
lpieh	90	" Goldruhm, leuchtend zitronengelb [1 ra/1,5 pa] mit chromgelber [2 ra] Mitte	9.—	1.30	—20
lpsao	100	" fl. pleno Goldkrone, hellgelb [1,5 na], siehe Neuheiten, Seite 22. 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.			
lpuum	120	" " " gefüllte gemischt	6.60	—90	—15
lpyjo	60	" nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] } schön für	16.—	2.—	—30
lreel	"	" " fl. pl. Weiße Perle } Beet u. Topf	16.—	2.—	—30
lrlaa	50	segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler Mitte	26.—	3.20	—45
lroak	"	x Gloria, hellgelb [1 ca], langgestielt	8.—	1.10	—20
lrolo	"	" alba, rahmweiß [1 ca] mit gelber [2 pa] Mitte	10.—	1.40	—20
lrsey	"	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	9.—	1.30	—20
lruej	"	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 a]	9.—	1.30	—20
lruzo	"	" Stern des Orients, hellgelb [1 ca] mit dunkler [6 pl] Mitte und gelbem [2 na] Ring	8.—	1.10	—20
lrxou	"	x Helios (Benary), goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	8.—	1.10	—20
	40	" Zebra (Benary), siehe Neuheiten, Seite 21. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		24.—	3.—
lrytj	50	" Mischung	7.—	—90	—15
lrzoy	"	⊙⊙x inodorum fl. pleno, weißgefüllt	24.—	2.90	—40
lsago	"	x Brautkleid (Benary), reinweiß, dicht gefüllt, feinlaubig	46.—	5.60	—75
lsauf	25	" compactum fl. pleno Schneeball, neu, niedrig; dicht gefüllte, hochgewölbte, reinweiße Blumen		10.—	1.40
lseal	75	⊙⊙x frutescens (Margarete) . } weiß, zum	20.—	2.40	—35
lsele	"	" Gräfin von Chambord } Schneiden	26.—	3.20	—45
lsiam	60	indicum, einfach frühblühend, gemischt, sehr hart	200.—	24.—	3.—
lsifl	"	" fl. pleno, frühblühende gefüllte u. halbgefüllte, Prachtmischung, Blütezeit beginnt nach 5 Monaten, reiches Farbenspiel/100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.		40.—	5.—
lsiuu	"	japonicum, einfachblühende Mischung	120.—	14.40	1.90
lsiyi	"	" fl. pleno. anemonenblütige, eigenartige Blumen . . . Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.			6.—
lsmue	"	2 leucanthemum, weiße Wiesen-Margarete	24.—	2.90	—40
lsowg	80	2 Cimicifuga. Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ranunculaceae. cordifolia, rahmweiße, aufrechte Blütenrispen (fehlt)			
		⊙⊙Cineraria hybrida (Senecio). Compositae.			
		2 Anerkanntes Saatgut meiner bekannten Spezialkulturen.			
lssay	40	Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktplanzen 100 g M 140.—, 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
lsuca	"	" Markt, weiß 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsusi	"	" " rosa [9,5/10 ia] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsveo	"	" " dunkelkarmesin 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsysa	"	" " dunkelblau . . . 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyxu	"	" " Sammetkleid, dunkelviolet 10 " " 2.60.	22.—	2.50	1.30
lsyyf	"	gewöhnliche Mischung 100 g M 90.—	10.—	1.20	
lsowy	35	Amerikanische Markt, Prachtmischung, neu, äußerst reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel. Geschlossener Bau, kleines Laub. wider- standsfähig 100 g M 200.—	22.—	2.50	1.30
ltawu	30	x nana, halbhöhe kleinblumige, reiche Mischung, buschig 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20, 100 g M 140.—	16.—	2.—	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		△⊙Cineraria hybrida (Fortsetzung)			
ltayl	25	x nana multiflora. Zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen . . . 100 g M. 130.—. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.	15.—	1.80	1.—
ltege	"	" multiflora dunkelkarmesin . . . 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltdoa	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] . . . 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltefi	"	" fleischfarbe [11 ca] 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltehi	"	" hellblau [12,5/13 ia] 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltenr	"	" weiß 10 " " 2.60.	22.—	2.40	1.20
ltemo	"	" frühe karmesinrote Markt (mit dunklem Laub (Benary), neu, leuchtend dunkelkarmesinrot [9,5/10 ra/re], früh- und reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze. Prämiert Dresden 1936 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	32.—	3.60	1.80
lteim	40	x maxima, Benarys großblumige Prachtmischung, edelste Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform, in reichen, lebhaften Farben 100 g M. 450.—. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	50.—	5.60	2.80
lteoc	"	" sehr gute Mischung 100 g M. 140.—.	16.—	2.—	1.20
lteue	30	" nana, Benarys halbhöhe, großblumige Prachtmischung, unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels . . . 100 g M. 450.—. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. " 3.—.	50.—	5.60	2.80
ltezy	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung	44.—	5.—	2.80
ltiet	"	" Stella, Blumenblätter gedreht 100 g M. 520.—.	58.—	6.40	3.—
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
ltley	40	alba, weiß	48.—	5.40	3.—
ltniy	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra]	48.—	5.40	3.—
ltove	"	atrorosea, altrosa (Benary) [9,5 pa/ne]	48.—	5.40	3.—
ltrou	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra]	48.—	5.40	3.—
ltuka	"	incarnata (Benary), fleischfarbene Töne [10/11 ca/ea] . . .	48.—	5.40	3.—
ltung	"	kermesina (Benary), tief karmesin	48.—	5.40	3.—
ltyfy	"	Matador, tief kupferscharlach, auffallend	48.—	5.40	3.—
ltyon	"	Rosamunde (Benary), leichtes Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, große Blumen, edle Sorte	48.—	5.40	3.—
luahp	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtige Farbe	48.—	5.40	3.—
luekg	"	gigantea, dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary) 100 Port. M. 34.—, 10 Port. M. 3.80. 100 g M. 640.—.	70.—	8.—	5.—
luesn	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary), prachtvoll 100 Port. M. 34.—, 10 Port. M. 3.80., 100 g M. 640.—.	70.—	8.—	5.—
luidn	"	x plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel hochgefüllt . . . 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	48.—	5.40	3.—
luinh	60	x polyantha (stellata), gemischt, hohe Schmuckpflanzen mit zahllosen kleinen Blumen . . . 100 g M. 90.—. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.20.	11.—	1.30	
luizp	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] 10 " " 2.40.	14.—	1.70	
			1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
luuai	40	△ x maritima } prächtige, weiß-	12.—	1.60	—25
luxxo	"	" Diamant } blattrige Pflanzen	18.—	2.20	—35
		Clarkia. Onagraceae.			
lvsoi	60	⊙ elegans fl. pl. alba	14.—	1.80	—30
loulv	"	" " " Albatroß, reinweiß	14.—	1.80	—30
lvvee	"	" " " Apfelblüte [9 ea/ga]	12.—	1.60	—25
lvvys	"	" " " Brillant, lachsscharlach [9 la/na]	14.—	1.80	—30
lwaom	"	" " " chamois, hellatlantroa [8,5 ea]	14.—	1.80	—30
lweiy	"	" " " Dorothy, brillantroa [8/9 ia]	14.—	1.80	—30
lweob	"	" " " Feuerfarbe, kupferscharlach [7,5/8 pa]	14.—	1.80	—30
	"	" " " Gloria, neu, karminscharlach [8/8,5 ra]	20.—	2.40	—35
lwmyu	"	" " " Häuptling, mauve [10,5 na]	14.—	1.80	—30
lwoel	"	" " " Illumination, echt. Lachs. [7,5/8 la]	14.—	1.80	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Clarkia (Fortsetzung).			
lwpoi	60	elegans fl. pl. Lachskönigin, reizend lachsrosa [7,5/8,5ia]	14.—	1.80	—30
lwtui	"	" " " La France, hellachsrosa [8,5 ea/ga]	14.—	1.80	—30
lwycl	"	" " " mit hellem Saum	14.—	1.80	—30
lxaru	"	" " " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]..	14.—	1.80	—30
lxew	"	" " " Rotdorn, neu, reines leuchtendes Rosa- rot [9 na/9,5 la]	14.—	1.80	—30
lxiha	"	" " " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10ra]	14.—	1.80	—30
lxiri	"	" " " Scharlachkönigin [7,5 la] m. rosa [8,5 la]	14.—	1.80	—30
lxouk	"	" " " Zauberin, begonienrosa [8ia/la auf 8,5 ea]	14.—	1.80	—30
lxuul	"	" " " schöne Mischung gefüllter	10.—	1.40	—20
lxwab	30	" " " Prachtmischung dichtgefüllter leuchtender Sor- ten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	14.—	1.80	—30
lxym	25	pulchella fl. pleno, rotviolett gefüllt [10 na/pa]	18.—	2.20	—35
lyehf	30	" " " fl. pleno kermesina nana, neu, leuchtend magenta- rot [9,5 pa/ra], gut gefüllt	26.—	3.20	—45
lyjll	"	" " " alba fl. pleno	18.—	2.20	—35
lyowp	"	" " " marginata fl. pleno, purpur [10,5 la/pa], weißgerandet	18.—	2.20	—35
lywuj	"	" " " pulcherrima fl. pleno [9,5 pa/na]	18.—	2.20	—35
	"	" " " schöne Mischung gefüllter	12.—	1.60	—25
		Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.			
lyyod	§ 24	coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa]			4.80
lyytn	"	" " hybrida, mehrere Farben			4.—
lyyui	90	Davidiana (heracleifolia), blau [12,5 nc]	20.—	2.40	—35
lyyvk	§	" " hybrida, feinste großblumige in Prachtmischung			3.—
lyyzh	75	" " integrifolia, lavendelblau [12,6 nc], großblumig		19.—	2.50
lzady	"	" " integrifolia hybrida, schöne Farben	32.—	4.—	—55
lzaow	§	" " paniculata	14.—	1.80	—30
lzaus	120	" " recta, weiß, wohlriechend, reichblühende, schöne Stauden	30.—	3.60	—50
lzaym	§	" " tangutica, goldgelb [2 la], schnellwachsend	48.—	5.80	—80
lzbui	"	" " ausdauernde Sorten gemischt	34.—	4.20	—60
		Cleome. Capparidaceae.			
lzdly	100	⊙ gigantea	12.—	1.60	—25
		Clianthus, Ruhmesblume. Leguminosae.			
lzide	60	⊙ ⊗ Dampieri, Prachtwicke, Papageienschnabel, prächtig dunkelrot und schwarz	200.—	24.—	3.—
lzjoo	150	⊙ puniceus, scharlach, weiß gefleckt	80.—	9.60	1.40
lzofo	"	" " albus, schön	200.—	24.—	3.—
		Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
lzvaa	⊙	hybrida, neue großblumige gemischt, von meinen Pracht- sorten 100 Korn M 30.—, 10 Korn M 3.30.			
		Cobaea, Krallenwinde. Polemoniaceae.			
lzyak	§ ⊙ ⊗	scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling- pflanze für Spaliere, Lauben	26.—	3.20	—45
lzyry	"	" " fl. albo	60.—	7.20	1.—
		Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.			
maejf	170	⊙ arabica 1000 Früchte M 14.—, 100 Früchte M 1.80.			
		Colchicum, Zeitlose. Liliaceae.			
mahha	20	24 autumnale, Herbstzeitlose, lilarsa [10,5 ea]	22.—	2.70	—40
		⊙ ⊙ Coleus hybridus, Buntlippe. Labiatae.			
		Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.			
maoed	50	× Benarys Prachtmischung, unerreicht . . 1 g M 6.— 1000 Korn M 2.20., 100 Port. M 32.—, 10 Port. " 3.60.			54.—
maoxj	"	" " schöne Mischung	90.—	10.80	1.50
maujx	40	" " laciniatus, feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen 1 g M 6.—, 1000 Korn M 2.20.			
mauwo	50	" " macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, viel- farbige Belaubung 1 g M 6.— 1000 K. M 2.20., 100 Port. M 32.—, 10 Port. " 3.60.			54.—
mbaan	30	" " colosseus nanus 1 g M 4.—, 1000 Korn " 1.20.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mbaur	30	⊙ Collinsia. Scrophulariaceae.			
mblyi	"	x bicolor , weiß mit violett [11 na/pa], schön	5.—	—70	—15
		x gemischt 10 kg <i>M.</i> 48.—	5.40	—85	—15
mbulo	30	⊙ Collomia , Schleimsame. Polemoniaceae.			
		coccinea [8 na] 10 kg <i>M.</i> 32.—	3.60	—55	—15
		Columnea. Gesneriaceae.			
		gloriosa, dunkel- } große, leuchtend scharlachrote [6,5/7 pc]			
		laubig } Blumen mit weit geöffnetem Rachen			
		hirta, grünlaubig } und goldgelbem [21a] Schlund.			
		Samen in diesem Jahr nicht lieferbar.			
mbxey	60	⊙ 2 Commelina. Commelinaceae.			
		coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa]	52.—	6.40	—85
mcaib	20	2 Convallaria. Liliaceae.			
mccao	25	japonica (Ophiopogon), für Einfassung	10.—	1.40	—20
		majalis, Maiblume, reiner Samen	80.—	9.60	1.40
mcevi	15	⊙ Convolvulus. Winde. Convolvulaceae.			
mcjgy	30	mauritanicus, blau [12 ga], zierliche Ampelpflanze	52.—	6.40	—85
mcjyu	"	tricolor, niedrige Winde, blau [12,5 pa], weiß und gelb	2.40	—40	—15
mcpia	"	" albus	4.—	—60	—15
mcuod	"	" monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re]	4.—	—60	—15
mdacy	"	" roseus superbus [9 la/ea mit 9,5 pa]	4.—	—60	—15
		x " gemischt	2.40	—40	—15
mdbee		⊙ Cordyline , Keulenlilie. Liliaceae.			
mdcho		australis, Samen in Kapseln	18.—	2.20	—35
mdgau		indivisa, " " "	11.—	1.50	—25
mdiyh		" reiner Samen	34.—	4.20	—60
mdoej		" latifolia, Samen in Kapseln	20.—	2.40	—35
mdpou		" " major, " " "	24.—	2.90	—40
mduky		" lineata, " " "	18.—	2.20	—35
mdvie		" reiner Samen	66.—	8.—	1.10
mdyna		" Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln	40.—	4.80	—65
meagb		" Veitchii, Samen in Kapseln	66.—	8.—	1.10
meegv		" " reiner Samen		15.40	2.—
melhg		" gemischt, Samen in Kapseln	20.—	2.40	—35
		Mazellii , in Kapseln	40.—	4.80	—65
memyy	90	2 ⊙ x Coreopsis , Mädchenauge. Compositae.			
		grandiflora, goldgelb [3 ra], prächtige große langgestielte			
		Schnittblumen	12.—	1.60	—25
meopg	"	" fl. pleno, hübsch, halbgefüllt	20.—	2.40	—35
meoue	"	" " " Neugold, neue verbesserte gefüllte Form ..	52.—	6.40	—85
meoxw	"	" Mayfield Riesen, große, goldgelbe [3 ra] Blumen	26.—	3.20	—45
meunw	80	lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön	34.—	4.20	—60
meuye	90	" Goldkönigin, neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra], edel-			
		geformte Strahlenblüten	28.—	3.40	—50
meuzz	60	verticillata, hellgelb [2/2,5 ra], zierliche Blätter 1 g <i>M.</i> 1.20.			
		siehe auch Calliopsis.			
meydg	50	2 Corydalis. Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae.			
		cheilanthisfolia, farnwedelblättrig, goldgelb [2,5 la]			
		1 g <i>M.</i> 1.50.			
meyxz	30	lutea, gelb [2,5 la]		36.—	4.50
mfdzz	60	⊙ Cosmidium (Thelesperma). Compositae.			
		Burridgeanum, gelb [3,5 ra] mit braun [7,5 pl]	10.—	1.40	—20
mfeua	80	⊙ Cosmos (Cosmea). Compositae.			
mflek	"	bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga] } schöne	9.—	1.30	—20
mfjlu	"	" praecox albus	9.—	1.30	—20
mfojo	"	" " purpureus [9,5 ra]	9.—	1.30	—20
mfpae	50	x " schöne Mischung	7.20	1.—	—20
mfuji	80	" nanus roseus, zartrosa [10 ea/ga]	36.—	4.40	—60
		fl. pleno, gemischt, neue gefüllte frühblühende		48.—	6.—
		100 Port. <i>M.</i> 18.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.—			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mfvuo	135	⊙ Cosmos (Fortsetzung). bipinnatus Sensation, <i>Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen, frühblühend</i>	22.—	2.70	— .40
mfyam	80	" Sensation Unschuld, <i>reinweiß, riesenblumig, neu.</i>	40.—	4.80	— .65
mfxoi	"	" Rosenelfe , <i>rosa</i> [10 ea/ga], <i>riesenblumig, neu</i>	40.—	4.80	— .65
mfybo	120	" Mammut , <i>gemischt, spät blühend</i>	5.—	— .70	— .15
mfzoe	"	" Lennox , <i>rosa</i> [10 ga], <i>riesenblumig, spät blühend</i>	8.—	1.10	— .20
mgava	40	hybridus Klondyke, <i>orange, spätblühend</i>	14.—	1.80	— .30
"	"	" Orangeschein , <i>frühblühend, lebhaft orange</i> [4,5 ra] 100 Port. <i>M</i> 12.—, 10 Port. <i>M</i> 1.40.	16.—	2.—	— .30
mgeiz	65	sulphureus (<i>Bidens humilis</i>), <i>gelb</i> [2/2,5 pa]	10.—	1.40	— .20
mgetx	20	⌘ Cotyledon , Nabelkraut. <i>Crassulaceae</i> . simplicifolia , <i>goldgelbe</i> [1,5/2 la], <i>überhängende, zierliche Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten.</i> 100 Port. <i>M</i> 48.—, 10 Port. <i>M</i> 5.20.			
mgliuu	30	⊙ Crepis , Pippau. <i>Compositae</i> . alba	14.—	1.80	— .30
mgobi	"	" barbata (Tolpis), <i>gelb</i> [1 ia]	14.—	1.80	— .30
mgpli	"	" rubra , <i>rosa</i> [9 ca]	14.—	1.80	— .30
mguit	"	" gemischt	14.—	1.80	— .30
mgyan	100	△ Crotalaria , Klapperschote. <i>Leguminosae</i> . retusa , <i>goldgelb, schön</i>	5.40	— .85	— .15
mggyb	45	⌘ Crucianella , Kreuzblatt. <i>Rubiaceae</i> . stylosa , <i>hellrot</i> [10 ia]	10.—	1.40	— .20
mhayg	§	⊙ Cucumis , Ziergurke. <i>Cucurbitaceae</i> . flexuosus , Schlangengurke	18.—	2.20	— .35
mheun	§	⊙ Cucurbita , Zierkürbis. <i>Cucurbitaceae</i> . leucantha longissima , <i>sehr lange Früchte</i>	6.60	— .90	— .15
mhhue	40	⊙ Cuphea , Höckerkelch. <i>Lythraceae</i> . miniata , <i>rot</i> [8,5 ra], <i>Mitte lila</i> [11 ic], <i>vielblumig</i>	52.—	6.40	— .85
mhiyc	30	⊙ ⊙ x platycentra (igneae), <i>granatrot</i> [6,5 pa], <i>reizende Pflanze</i> Cupressus , Zypresse. <i>Coniferae</i> . macrocarpa (Lambertiana), <i>echt</i>	300.—	36.—	4.50
mhmeu	"	⌘ Cyclamen , Alpenveilchen. <i>Primulaceae</i> . europaeum , <i>lilarosa</i> [10,5 ga] oder <i>weiß</i> 1 g <i>M</i> 1.20. hederaefolium (neapolitanum), <i>rosa, dunkelkarmin gefleckt</i> ibericum , <i>leuchtend karminrot</i> [10/10,5 ra], <i>reizend für Steingärten</i> 100 Port. (je 15 K.) <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—. persicum , <i>schön gemischt</i>	16.—	2.—	— .30
mhodo	15	⌘ Cyclamen persicum giganteum ; Alpenveilchen.			
mhome	"	Primulaceae.  Anerkannte Stammsaat der echten riesenblumigen Alpenveilchen aus meinen Sonderkulturen.			
mhoyw	10	x giganteum Benarys Prachtmischung 10,000 K. <i>M</i> 100.—.			
mhtai	25	" Dunkelrot [9/9,5 re]			
		" Dunkelrot mit Lachschein [8,5 re]			
		" Fliederfarben, helllila [10,5 la]			
		" Hellrosa [10 ga] mit <i>blutrotem</i> [9 re] Auge (Sonnenstrahl)			
		" Hermione (Benary), <i>neu, lachskarmin</i> [9 pa], <i>zart amethyst</i> [9,5 ia/la] <i>getönt, edelste Rasse</i>		20.—	2.40
		" Hermosa (Benary), <i>elfenbeinlachsrosa</i> [9 ca/ea], <i>mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend</i>		20.—	2.40
		" Lachshell (Rose von Zehlendorf) [9 ga/ia]		20.—	2.40
		" x Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf) [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re], <i>beliebteste Sorte</i>		20.—	2.40
		" leuchtend rot [9,5/10 na]		14.—	1.60
		" Leuchtfener (Lachsscharlach) [8 ra]		26.—	3.—
		" Nordlicht (Benary), <i>leuchtend karmin</i> [9 na/pa] (fehlt).			
		" Reinrosa [10 ia/la]		14.—	1.60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	
		△ Cyclamen persicum giganteum (Fortsetzung).			
mjoel	30	x giganteum roseum superbum [10na, Auge 9,5 ra], Prachtsorte	15.—	1.80	
mjpoi	"	" safraninrot [9,5 pa/9 pc]	15.—	1.80	
mjuke	"	" [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu	16.—	1.90	
mjyta	"	x sanguineum (Benary), <i>dunkelstes Blutrot</i>	15.—	1.80	
mkara	"	x Weiß mit Auge, Auge rot [9,5 pc]	14.—	1.60	
mkeav	"	x Weiß, herrlich	14.—	1.60	
mkiki	"	x Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben	24.—	2.80	
mklue	25	x Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung ... <i>Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.</i>	20.—	2.40	
			1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
mkoip	§	⊙ Cyclanthera, Cucurbitaceae			
mktey		explodens, Springgurke	36.—	4.40	—60
		pedata, Scheibengurke	16.—	2.—	—30
		Cynoglossum, Hundszunge. Borraginaceae.			
mkuwa	60	⊙ amabile, ultramarinblau 13/14 na] 10 kg M. 60.—	6.60	—90	—15
mkydi	40	" Blaue Fee, leuchtend vergißmännichtblau [13ia/la]	18.—	2.20	—35
		" Firmament (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 5 und das vordere Umschlagsbild.</i>			
mkygy	70	" roseum [10 ea/9,5 ga/ia].....	12.—	1.60	—25
mkyig	"	coelestinum (Paracaryum), zum Schnitt	6.80	—90	—15
mlaaf	30	x linifolium, weiß, für Einfassungen 10 kg M. 40.—	4.80	—65	—15
mlayn	90	⊙⊙ officiale, rötlich	6.80	—90	—15
		4⊙Dahlia, Georgine. Compositae.			
mleje	90	variabilis, gefüllte, halbgefüllte und einfache, gemischt ...	40.—	4.80	—65
mlhoe	"	x gefüllte, sehr gute Mischung	66.—	8.—	1.10
mljoa	"	" großblumige Balldahlien (<i>Mißernte</i>)			
mloib	"	x Kaktus-, Edeldahlien, mit spitzen Petalen..		32.—	4.—
mlrao	"	x " " Hybriden, Schmuckdahlien, gemischt..	260.—	32.—	4.—
mluob	"	" " " neue Riesen-Schmuckdahlien	500.—	60.—	7.50
mlygo	"	gefüllte Liliput (Pompon), kleinblumige gemischt ...	260.—	32.—	4.—
mmaho	120	x halbgefüllte Riesen, gemischt, herrliche Farben ..	40.—	4.80	—65
mmate	60	" Unwin's niedrige Hybriden, neu, wirkungsvoll.	80.—	9.60	1.40
mmbye	120	x einfache, Prachtmischung	14.—	1.80	—30
mmeuv	"	" Riesen-	22.—	2.70	—40
mmoaf	90	Halskrausen-, gemischt (spielt)	40.—	4.80	—65
mrhoyn	"	" Kaktus-, gemischt (spielt)	66.—	8.—	1.10
mmufo	"	x Luzifer. dunkelblutrot, dunkellaubig	160.—	19.20	2.50
mnwywo	30	" Zwerg (Mignon), 50 0/0 echte	60.—	7.20	1.—
mnaby	"	" " " gelb [1 na], <i>ziemlich samenbeständig</i>	66.—	8.—	1.10
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
mneew	200	△ arborea (Brugmansia), <i>weiß, dekorativ</i>	40.—	4.80	—65
mnfue	100	⊙ cornucopiae, violett, schön	8.—	1.10	—20
mnios	"	fastuosa alba fl. pleno	10.—	1.40	—20
mnneo	"	" violacea fl. pleno	10.—	1.40	—20
mnozo	"	" Huberiana fl. pl., gemischt	8.—	1.10	—20
mnuin	60	humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.)	10.—	1.40	—20
mnyyg	90	stramonium. Stechapfel, weiß	3.—	—50	—15
moasv	60	Wrightii (meteloides), lilaweiß	10.—	1.40	—20
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.			
moexm	80	ajacis, consolida usw., siehe S. 81-82.			
moivn	25	⊙ cardinale, scharlach, prächtig [7/6,5 pa].....	140.—	16.80	2.20
moohz	45	cardiopetalum, blau [12,5 pa], <i>reichblühend</i>	12.—	1.60	—25
mouue	180	4⊙ cashmirianum, blaue. Aconitum ähnliche Blumen	140.—	16.80	2.20
moymn	"	x elatum hybridum, Prachtsorten, gemischt	26.—	3.20	—45
moymn	"	" hybridum, großblumige, Prachtmischung	40.—	4.80	—65
mpawa	"	" " " hellblaue Töne	40.—	4.80	—65
mpcaz	"	" " " dunkelblaue Töne	50.—	6.—	—80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Dianthus (Fortsetzung).			
mvzoa	30	⊙ x Heddwigii diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, prachtvoll	28.—	3.40	—50
mweek	"	Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila [11 la/ga], mit schwarzer Zone, prächtig	66.—	8.—	1.10
mwigu	"	x Feuerball (Benary), gefüllt, dunkelscharlach [7,5/8 re]	36.—	4.40	—60
mwila	"	x kermesinus, einfach, dunkelrot [7,5/8 ri]	20.—	2.40	—35
mwsia	"	Rosalinde (Pink Beauty) [9,5 ca], gefüllt	40.—	4.80	—65
mwtoi	"	x roseus (Königin des Ostens), einfach, rosa Töne	18.—	2.20	—35
mwyer	"	x Trauermantel (atropureus albo-marginatus fl. pleno), schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig	26.—	3.20	—45
mxaok	"	x laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger ...	22.—	2.70	—40
mxauf	"	" fl. pleno, gefüllte gefranste, reiche Mischung	40.—	4.80	—65
mxuo	20	" " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	74.—	9.—	1.30
mxoye	"	" salmoneus, geraniumrot [7,5 ra/8 na]	24.—	2.90	—40
mxveo	"	" " fl. pleno, gefüllt, schön	34.—	4.20	—60
mxwiy	30	x " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch- gefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume	40.—	4.80	—65
mxxyu	20	" splendens, leuchtend dunkelrot [7,5/8 re/ri] mit großem weißen Auge, neu, wirkungsvoll	24.—	2.90	—40
myepr	"	nobilis, Königsnelke, dunkellaubig, schöne Mischung ..	18.—	2.20	—35
myesx	"	" fl. pleno, dunkellaubig, schön	40.—	4.80	—65
myiwd	30	⊙ x imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen	30.—	3.60	—50
myjwa	"	" fl. pleno, gute Mischung	12.—	1.60	—25
myofp	"	x " albus fl. pleno, sehr schön	32.—	4.—	—55
myohv	"	x " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	24.—	2.90	—40
myusl	40	x sinensis fl. pleno, Chineser-Nelke, Prachtmischung	20.—	2.40	—35
myofy	"	" " " schön gemischt	10.—	1.40	—20
myyht	"	" albus fl. pleno, weiß, gefüllt	24.—	2.90	—40
myyiv	12	" nanus fl. pleno Brillant (Benary), dunkelscharlach ..	48.—	5.80	—80
myyyz	40	" einfachblühende, gemischt	6.60	—90	—15
mzdio	30	x Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken	20.—	2.40	—35
mzgei	25	⊔ arenarius, Sandfedernelke, weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze	66.—	8.—	1.10
mzicu	45	atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach, [8,5 ra/re] ...	36.—	4.40	—60
mzobo	15	caesius fl. pleno, rosa [10 ea/ga], kompakt, gefüllt 1 g M.2.—			18.—
mzmia	20	" grandiflorus, rosa [10 ea]	320.—	38.—	4.80
mzola	"	" splendens, leuchtend rosa [10 ia]	48.—	6.—	6.—
mzoja	45	carthusianorum, malvenrosa [10 ia]			6.—
mzrui	20	deltoides, magentarosa [9,5 la], rasenbildend ..	66.—	8.—	1.10
mzvua	"	" albus, weiß	66.—	8.—	1.10
mzvye	"	" Brillant, leuchtend rot [9 ra]	66.—	8.—	1.10
naajl	"	" splendens, tiefrot [9,5 ra], dunkellaubig ..	70.—	8.40	1.20
naell	"	" gemischt	70.—	8.40	1.20
naiev	"	graniticus, karmin [9,5 na], gut für Felsgärten	40.—	4.80	—65
naigo	"	hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsennelken ..	66.—	8.—	1.10
naigx	"	" Crimson Bedder, karmesinscharlach			4.—
nalhg	30	⊙ ⊔ " Sweet Wivelsfield, neue harte, einjährige Bart- nelke, viele lebhafte Farben	20.—	2.40	—35
nalmx	60	Knappii, gelbe [1 ga] Blüten in Köpfchen ... 1 g M.1.—			9.—
najjy	15	⊔ neglectus, rot [9,5 ia], niedliche Alpine 1000 Korn " 1.80.			
nasyj	50	x plumarius, Federnelke, einfache gemischt	6.—	—85	—15
nautf	"	" albus, reinweiß	7.—	—90	—15
nbaho	"	" Pfauenauge, gefranst, schön	7.—	—90	—15
nbill	"	x " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt	52.—	6.40	—85
nbmae	"	" " " " Prachtmischung	110.—	13.20	1.80
nbooo	"	" " " albus, weiß, gefüllt	120.—	14.40	1.90
nbvyi	25	" nanus fl. pleno, Erfurter Zwerg-Federnelke	70.—	8.40	1.20
nbyap	50	" fl. pleno roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]	120.—	14.40	1.90
nbyoa	40	" " " scoticus, gefüllte schottische ... (Mißernte)			
ncaeh	40	x plumarius semperflorens, winterharte, immerblühende, ein- fache und halbgefüllte	66.—	8.—	1.10
ncbui	"	" semperflorens ruber (Cyclop-Spielarten), rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön	80.—	9.60	1.40

Telegr Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
necoa	40	2 Dianthus (Fortsetzung).			
ncdue	30	superbus, lilarot [10,5/11 ga], tiefgeschlitzt, duftend			6.—
ncelu		" nanus, weiß, wohlriechend	120.—	14.40	1.90
		ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt	60.—	7.20	1.—
nclay	30	⊙ Diascia , Scrophulariaceae.			
ncfen	"	Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, reizend	100.—	12.—	1.60
		" Lachskönigin, geraniumrosa [7,5 ga/ia] für Felsengärten	130.—	15.60	2.10
ncjao	80	2 Dictamnus , Diptam. Rutaceae.			
neole	"	x fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkel [9,5 pg] geadert } wohlriechend, " albus, weiß } gewürzhaft	26.—	3.20	—,45
			32.—	4.—	—,55
ncryu	80	2 x Dielytra , tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.			
		spectabilis, herzförmige rosa [9 na] Blüten	600.—	72.—	9.—
ncyby	90	2 Digitalis , Fingerhut. Scrophulariaceae.			
ndaap	160	canariensis, gelb [1/1,5 ea]		24.—	3.—
ndayd	100	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern...	26.—	3.20	—,45
ndhao	90	grandiflora, chromgelb [1,5 ga]	20.—	2.40	—,35
		lutea, gelblichweiß [1 ea]	20.—	2.40	—,35
ndjeo	120	⊙ purpurea , Fingerhut [10 pc/re]	10 kg M. 62.—	7.—	—,90
ndook	"	" alba	12.—	1.60	—,25
ndeef	"	" Lutzii, zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca]	10.—	1.40	—,20
nduav	"	" rosea [10 ea/ic]	12.—	1.60	—,25
nduza	"	" gemischt	10 kg M. 90.—	10.—	1.40
ndyki	"	" gloxiniaeflora, purpur [10 pc/re]	14.—	1.80	—,30
neacv	"	" alba	14.—	1.80	—,30
neamx	"	" isabellina, schönster gelber [2 ea/ga] Fingerhut	34.—	4.20	—,60
neefb	"	" rosea [10 ea/ic]	14.—	1.80	—,30
neifk	"	x " schön gemischt	12.—	1.60	—,25
neocg	"	" Prachtmischung neuer riesenblumiger...	18.—	2.20	—,35
neuez	"	" maculata superba, Prachtmischg. großgefleckter...	12.—	1.60	—,25
neuzr	100	x " monstrosa, gemischt, prächtig, oberste große monströse Blume tassenförmig, ca. 80 % echt ..	30.—	3.60	—,50
neyxb	30	⊙ x Dimorphotheca , Compositae.			
		aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa], reichblühend, auffallende Beetbepflanzung...	30.—	3.60	—,50
nfauh	"	" Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	34.—	4.20	—,60
nfeno	"	⊙ " hybrida, schöne Spielarten	32.—	4.—	—,55
nfhoy	"	" Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	34.—	4.20	—,60
nfiao	"	" Weiße Schöne, neu, reinweiß	32.—	4.—	—,55
	12	Buff Beauty , siehe Neuheiten, Seite 22.			
nflic	60	Eklonis , weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	60.—	7.20	1.—
nfivy	30	pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	6.60	—,90	—,15
nfoam	"	" ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	24.—	2.90	—,40
nfoja	"	" " fl. pleno, neu, die gefüllte weißliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet ..	66.—	8.—	1.10
nfoyi	250	2 Dipsacus , Kardendistel. Dipsacaceae.			
nfuep	200	2 laciniatus, fleischfarbigrosa [10 ca], dekorative Pflanzen...	10.—	1.40	—,20
		2 silvestris, grünlichrosa	8.—	1.10	—,20
nfvua	30	2 Dodecatheon , Götterblume. Primulaceae.			
nfyro	50	Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Blüten			6.—
		meadia, purpurrosa [10,5/11 ga]	1 g M. 1.20.	90.—	10.—
ngeav	§	⊙ Dolichos , Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.			
ngeza	"	lablab, Helmbohne, rot [10,5 ga/la]	4.—	—,60	—,15
ngiki	"	" albus	4.—	—,60	—,15
ngoly	"	" Mischung	3.—	—,50	—,15
		△ lignosus, purpur	24.—	2.90	—,40
ngtiu	40	2 Doronicum , Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
nguhe	50	caucasicum, große gelbe [1,5 pa] Blumen	130.—	16.—	
nguyr	60	" magnificum, goldgelb, [1,5 na] großblumiger 1 " n. 2.40.	150.—	20.—	
		Clusii, kanariengelb, [1,5 na], großblumig	48.—	6.—	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nguzu	80	24 Doronicum (Fortsetzung). pardalianches Goldstrauß, <i>kanariengelb</i> [1,5 na], <i>langgestielt, reichblühend</i> 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.			
ngwio	90	plantagineum excelsum, <i>zitronengelbe</i> [2na], <i>großblumige Margerite, langstielig. prächtige Schnittstaude</i> 1000 K. <i>M</i> 44.—, 100 K. <i>M</i> 5.—.			
ngygy	7	24 Draba , Hungerblümchen. Cruciferae. Haynaldii , <i>siehe Neuheiten, Seite 13.</i> 100 Port. <i>M</i> 48.—, 10 Port. <i>M</i> 5.20.			
nhaby		△ Dracaena , Drachenbaum. Liliaceae. draco , <i>von den Kanarischen Inseln</i> 16.— 2.— —.30			
nheuz	60	⊙ Dracocephalum , Drachenkopf. Labiatae. moldavicum , <i>lavendelblau</i> [12 pa] 6.— —.85 —.15			
nhkeu	40	24 Ruyschianum , <i>dunkelblau</i> [12,5 ne] 80.— 9.60 1.40			
nhoob	120	virginianum (Physostegia), <i>rosigilila</i> [10,5/11ia/ea].... 34.— 4.20 —.60			
nhxle	90	" album grandiflorum, <i>reinweiß</i> 40.— 4.80 —.65			
nhuyo	120	" giganteum , <i>lilarosa</i> [10,5 ia/11 ga] 48.— 5.80 —.80			
ohyzu	15	24 Dryas , Silberwurz. Rosaceae. octopetala , <i>weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine</i> 24.— 3.—			
nlauo	30	△ Echeveria . Crassulaceae. agavoides , <i>Blatt hell graugrün, Blüte orangerot</i> [4pc mit 8nc] 10,000 Korn <i>M</i> 18.—, 1000 K. <i>M</i> 2.—.			
niebe	"	carnicolor , <i>Mexikanische Spezies, zinnober- [7pc] bis orangerote</i> [5,5 na] <i>Blüten, bläulich-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten</i> 10,000 K. <i>M</i> 30.—, 1000 K. <i>M</i> 3.60.			
nlenm	20	de Smetiana , <i>weißblättrig, sehr schön</i> 10,000 Korn <i>M</i> 14.—, 1000 K. <i>M</i> 1.80.			
nltkm	30	metallica (gibbiflora), <i>metallisch glänzende breite Blätter</i> 1000 K. <i>M</i> 9.—, 100 K. <i>M</i> 1.—.			
nloey	50	retusa hybrida 10,000 " " 14.—, 1000 " " 1.80.			
nirly	30	secunda , <i>silbergrau</i> ... 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.40.			
nixuk	"	" glauca 10,000 " " 12.—, 1000 " " 1.40.			
nlyyo	"	setosa 10,000 " " 18.—, 1000 " " 2.—.			
njavo	"	Mischung 10,000 " " 10.—, 1000 " " 1.20.			
		Eccremocarpus , <i>siehe Calampelis.</i>			
		Echinacea , <i>siehe Rudbeckia purpurea.</i>			
njeme	§	⊙ Echinocystis . Cucurbitaceae. lobata , <i>schnell wachsend, interessante Früchte</i> 12.— 1.60 —.25			
njlou	240	24 Echinops , Kugeldistel. Compositae. giganteus , <i>hellazurblau</i> [14 ca] } für	5.— —.70 —.15		
njouy	150	ritro , <i>violett</i> [12,5 ia], <i>Scharnpflanze</i> } Bienen	8.— 1.10 —.20		
njuga	90	humilis Cyane , <i>violett</i> [12,5 lc], <i>zum Schneiden</i> ... }	8.— 1.10 —.20		
njyol	225	sphaerocephalus , <i>hellblau</i> [14 ca/ec] }	7.— —.90 —.15		
nkaet	50	⊙ Echium , Natterkopf. Borraginaceae. creticum , <i>scharlach</i> [8 ne/pe] } für	28.— 3.40 —.50		
nkbay	35	plantagineum , <i>purpur</i> [11 ne], <i>Schlund blau</i> [12,5 pa]	12.— 1.60 —.25		
nkbrz	"	" Gruppenblau , <i>neu, reichblühend, buschig, leuchtend blau</i> [12/12,5 ia/la]. <i>Knospen rosa</i> [10 ga]. <i>Vorzüglich für Beete und niedrige Gruppen.</i> } Bienen	20.— 2.40 —.35		
nkcao	45	" hybridum , <i>neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa, mauve und weiß</i> }	14.— 1.80 —.30		
nkeop	100	vulgare , <i>violett</i> [12/12,5 ia] }	16.— 2.— —.30		
		Ellichrysum , <i>siehe Helichrysum.</i>			
nktdl	50	⊙ Elsholtzia . Labiatae. cristata , <i>Kamm-Ysop, lila</i> [11 ia], <i>wohlriechend</i> 14.— 1.80 —.30			
		Emilia , <i>siehe Cacalia.</i>			
nkjae	50	△ Epacris . Epacridaceae. hybrida , <i>reichhaltig</i> 500 K. <i>M</i> 5.—.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nkobu	90	24 Epilobium , Weidenröschen. <i>Oenotheraceae</i> .			
nkooj	3	angustifolium , rosa [10 nc], <i>Juni-September</i>	110.—	13.20	1.80
		Hectori , kriechend, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster			6.—
nkoua	10	24 Eranthis , Winterling. <i>Ranunculaceae</i> .			
		hiemalis , gelb [1,5 na], saftiggrüne Blattrosette, frühest ..	66.—	8.—	1.10
nkpia	150	24 Eremurus , Kleopatranadel, Lilienschweif. <i>Liliaceae</i> .			
nkuod	"	Bungei , gelb [1 pa]... 10,000 K. <i>M</i> 16.—, 1000 K. <i>M</i> 2.—.	120.—	14.40	1.90
nkyll	"	" perfectus , orange 10,000 " " 16.—, 1000 " " 2.—.			2.—
nkyso	200	" sulphureus [1 na]			1000 " " 3.—.
nmaen	180	Elwesianus , hellrosa [8,5 ca] 1000 K. <i>M</i> 16.—, 100 " " 2.—.			120.—
umbei	100	himalaicus , reinweiß .. 10,000 K. <i>M</i> 16.—, 1000 " " 2.—.	120.—	14.40	1.90
		Olgae , weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne 1000 " " 3.—.			2.—
		100 " " 40.—.			
nmeox	200	robustus , zartrosa [9 ca] 10,000 K. <i>M</i> 16.—, 1000 " " 2.—.	120.—	14.40	1.90
nmiah	250	" superbus , hellrosa [8,5 ca]			1000 " " 6.—.
nmkoe		gemischt	100.—	12.—	1.60
nmua		Erica , Heide. <i>Ericaceae</i> .			
nmuek	30	△ Cap Spezies, schön gemischt	1 g <i>M</i> —.80.		6.—
nmuit	"	h vulgaris (Calluna), Heidekraut	8.—	1.10	—,20
		" reiner Samen	50.—	6.—	—,80
nmuow	40	24 Erigeron , Frühlaster, Dürrwurz. <i>Compositae</i> .			
nmyny	"	aurantiacus , orange-kupferfarbige [5pa/5,5pc] Strahlenblüten			8.—
neea	70	Coulteri , weiß, früh, zum Schneiden	80.—	9.60	1.40
nefu	50	grandiflorus elatior , rosig [10,5 ca], früh	80.—	9.60	1.40
neji	65	mesagrandis hybridus , violett [11,5ga/ia]	80.—	9.60	1.40
nnhoi	70	" speciosus , dunkelblau [11,5ia/ia]	80.—	9.60	1.40
nnhou	75	multiradiatus roseus (Benary), zartrosa [10ca]	80.—	9.60	1.40
nnixe	"	speciosus (<i>Stenactis</i>), hellavendel [12ea], zum Schnitt ...	80.—	9.60	1.40
nnkyy	50	" hybridus grandiflorus			
		" " " semiplenus , halbgefüllt, lavendel [11,5ga/ia], (spielt)		18.—	2.40
nnoo	15	24 Erinus , Alpenbalsam, Leberbalsam. <i>Scrophulariaceae</i> .			
nnuax	"	alpinus , violettrot [11,5 ia], für Felsgärten	1 g <i>M</i> 1.50.		12.—
nnuor	"	" albus , weiß	1 " " 1.50.		12.—
		" Dr. Hähnle , leuchtendrot [10 pa]	1 " " 2.40.		
nnusi	20	24 Eriophyllum , <i>Compositae</i> .			
		caespitosum , silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingärten	130.—	15.60	2.10
nnxio	30	⊙ Erodium , Reiherschnabel. <i>Geraniaceae</i> .			
		gruinum , [11,5 la/12 na], Wetter anzeigend	9.—	1.30	—,20
noapd	80	24 Eryngium , Edeldistel, Mannstreu. <i>Umbelliferae</i> .			
noifp	"	alpinum , dunkelblau [12ie/gc], echt	80.—	9.60	1.40
		" superbum großblumig, blau [11,5/12gc]	200.—	24.—	3.—
	50	Bourgatii , siehe Neuheiten, Seite 15.			
noodv	75	100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.50.			
noueg	120	giganteum , Silberdistel, grünlichweiß	20.—	2.40	—,35
		planum , kornblumenblaue [13nc/ge] runde Köpfe	8.—	1.10	—,20
noygm	30	⊙ Erysimum , Schöterich. <i>Cruciferae</i> .			
moynl	25	24 ⊙ aureum nanum compactum , eigelb [2ra], früh	12.—	1.60	—,25
		helveticum (ochroleucum), leuchtendgelb [2 ra], buschig, für Steingärten und Gruppen	50.—	6.—	—,80
noyza	60	⊙ x Perofskianum , orange [5 pa]	5.40	—,85	—,15
npaya	30	24 pulchellum , schwefelgelb [1pa], reichblühend	80.—	9.60	1.40
npeos	"	rupestre aurantiacum , orangegelb [4,5 pa]	80.—	9.60	1.40
npery		Erythrina , Korallenbaum. <i>Leguminosae</i> .			
npivi	200	△ arborescens , leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe	32.—	4.—	—,55
		crista galli , scharlach [7ra/re], in langen Trauben	80.—	9.60	1.40
npoyk	25	⊙ Eschscholtzia , <i>Papaveraceae</i> .			
npufy	40	caespitosa , eigelb [1,5/2 pa], früh	12.—	1.60	—,25
npyxa	"	x californica , gelb [2pa] und orange [4,5 pa] . 10 kg <i>M</i> 50.—.	5.40	—,85	—,15
		" canaliculata Ballettmädel, leuchtend karminpurpur [8,5ra], Becher rahmweiß [1ea]	44.—	5.40	—,70

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Eschscholtzia (Fortsetzung).			
nrasa	40	⊙ californica canaliculata Geisha, zinnober [6,5 ra/re] mit orangerotem [4,5 pa] Becher, großblumig	28.—	3.40	—50
nrias	30	" canaliculata Ramona, neu, goldig bronze [3,5 ra], außen erdbeerrot [7,5 lc/nc] auf ockergelb [2,5 ea/ga]	52.—	6.40	—85
nrion	40	" " Robert Gardiner, gefüllt, orange [4/4,5 ra] ...	46.—	5.60	—75
nrnee	"	" " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit goldbronze [4 ra]	66.—	8.—	1.10
nroab	25	" erecta compacta fl. pl. Buttercup, neu, gelb [3,5 na]	100.—	12.—	1.60
nryse	30	" " Feuerflamme, orange- und feuerrot [5 pa/6,5/7 ra/re]	36.—	4.40	—60
nrzio	"	" " Goldstrahl, neu, leuchtend orangegelb [4/4,5 ra], großblumig; zierliches Laub	50.—	6.—	—80
nsgue	"	" " Mandarin, orange [4,5 ra], außen dunkler	14.—	1.80	—30
nslwy	"	" " Mikado, dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	18.—	2.20	—35
nsolk	25	" " scharlach [8,5 ra/re], neu	26.—	3.20	—45
nswoo	30	" fl. pleno Goldruhm, goldgelb [1,5 ra], nach der Mitte zu orange [4,5 ra], neu	40.—	4.80	—65
nsyal	40	" " " Karminkönigin, neu, dunkelkarmesin [8,5 re]	66.—	8.—	1.10
ntoay	"	" " " Zauberin, zartrosa [9 lc] auf rahmgelb [2,5 ca]	62.—	7.50	1.10
ntaox	"	x Karminkönig [9 ra/pc]	14.—	1.80	—30
nteby	"	x Mandarin, tief orange [5 ra]	14.—	1.80	—30
ntgoe	"	" Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra] ...	28.—	3.40	—50
ntpao	40	crocea, orange [5 pa]	6.60	—90	—15
ntuny	"	" fl. pleno, gut gefüllt	40.—	4.80	—65
ntyad	20	Douglasii, gelb [2,5 pa], früh, hübsch	18.—	2.20	—35
nuaxw	40	x Mischung einfacher Sorten	5.40	—85	—15
nuevr	"	" leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll	18.—	2.20	—35
nuobd	30	" gefüllter Modefarben	66.—	8.—	1.10
		Eucalyptus, Fieberheilbaum. Myrtaceae.			
nuuyi	⊕	citriodora (maculata), wohlriechendes Laub, Topfpflanze .	60.—	7.20	1.—
nuydl		ficifolia, seltene Spezies, elegant		10.—	1.40
nuyzw		globulus, Blaugummibaum	18.—	2.20	—35
nvoev		resinifera, robust	12.—	1.60	—25
nvsee		robusta, sehr geeignet als Dekorationspflanze	40.—	4.80	—65
nvuvu		rostrata	6.60	—90	—15
		Eucharidium. Oenotheraceae.			
nwayi	40	⊙ grandiforum, dunkelrosa [10 la]	24.—	2.90	—40
		Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.			
nweim	100	2 cannabinum, rosa [9,5 ie]		4.80	—65
nwiak	60	2 ⊙ Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden	20.—	2.40	—35
nwuoo	120	2 purpureum (perfoliatum), weinrot [9 le/ng], blüht reich ..			7.50
		Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.			
nwyas	100	⊙ heterophylla, orangekarmin [7 na], schön	14.—	1.80	—30
nwyel	"	lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel	66.—	8.—	1.10
nwyia	15	2 myrsinites, gelbgrüne [1 pe/2 nc] Dolden, Felsenpflanze ...		4.80	—65
nwyij	40	polychroma (epithymoides), dichte, halbkugelige Büsche mit großen gelben [2 pa] Brakteen, prachtvoll		52.—	6.60
nxawa	60	⊙ variegata (marginata), schön	6.—	—85	—15
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
nxelig	45	⊙ viscida, dunkelblau, [13 pa]	12.—	1.60	—25
		Exacum, Bitterkraut. Gentianaceae.			
nxgoy	15	⊕ ⊙ affine, lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze			44.—
	"	" atrocoeruleum (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1 g M. 7.20., 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			64.—
		Felicia. Compositae.			
nxilz	"	⊙ Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe		10.—	1.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nxoyz	△	Ficus , Feige. <i>Moraceae</i> . <i>elastica</i> , ostindischer Gummibaum 1000 K. <i>M</i> 5.20.			
nxzey	2	Fragaria , Erdbeere. <i>Rosaceae</i> . <i>indica</i> , rotfrüchtige Zier-Erdbeere, für Ampeln			1.20
nyebg	75	⊙ Francoa . <i>Saxifragaceae</i> . <i>ramosa hybrida</i> , Brautkranz, weiß.		26.40	3.40
nyell	30	△⊙ Freesia . <i>Iridaceae</i> . <i>hybrida</i> Buttercup, neu, gelb			4.—
nyouu	"	" <i>Ragionieri</i> , Prachtmischung reizender Färbungen ..	32.—	4.—	—55
nyule	"	" <i>Tubergenii</i> , seltene reiche Farben, sehr verbessert, Saat des Züchters	100.—	12.—	1.60
nyybo	"	<i>refracta alba</i> , wohlriechende Schnittblumen	12.—	1.60	—25
nyyhh	"	" <i>alba pura</i>	16.—	2.—	—30
nyywu	"	" <i>candidissima</i> , neu, schneeweiß, großblumig, prächtig		24.—	3.—
nzebo	60	△ Fuchsia . <i>Oenotheraceae</i> . <i>fulgens</i> , scharlach [7,5 pa]. 1 g <i>M</i> 2.—, 1000 K. <i>M</i> 2.—.			16.—
nzlmo	§	<i>procumbens</i> , f. Ampeln 1 " " 2.—, 1000 " " 3.—.			
nzneu	45	△⊙ <i>hybrida</i> einfache 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzpey	"	" gefüllte. 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuno	"	× " Prachtmischung 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuyf	30	" niedrige gefüllte frühblühende (Benary), neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spiel- arten, welche schon im Aussaatjahre blühen. 1 g <i>M</i> 20.—, 1000 K. <i>M</i> 10.—. 100 Port. " 36.—, 10 Port. " 4.—.			160.—
Der Samenanzzucht der Fuchsia-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.					
nzyaf	45	2 Funkia (<i>Hosta</i>). <i>Taglilie</i> . <i>Liliaceae</i> . <i>coerulea</i> (ovata), hellviolett [11,5 ea]	24.—	2.90	—40
nzyka	"	viele Sorten gemischt, zu Einfassungen	160.—	19.20	2.50
nzyyn	60	⊙ Gaillardia , Kokarden-, Malerblume. <i>Compositae</i> . <i>amblyodon</i> , blutrot [7/7,5 re]	26.—	3.20	—45
oaa jr	90	2 × <i>grandiflora</i> , Prachtmischung, dankbare Schnittstaude	10.—	1.40	—20
oaa zk	75	× " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re], mit gelben [3 na] Spitzen 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.80.	140.—	16.80	2.20
oaaxx	"	× " Burgunder (Benary), Neuheit, einfarbig funkelnd weinrot [7,5,8 re], erste rote Stauden-Gaillardia 100 Port. <i>M</i> 16.—, 10 Port. <i>M</i> 1.30.	160.—	19.20	2.50
oaaxz	35	" <i>Kobold</i> (Benary), siehe Neuheiten Seite 13. 100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	200.—	24.—	3.—
oabjl	90	" <i>maxima aurea</i> , goldgelb [3 na] mit dunkler Scheibe	40.—	4.80	—65
oaavv	40	" <i>nana</i> (compacta), schöne Abarten	34.—	4.20	—60
oabzz	90	" <i>oculata</i> , neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen	66.—	8.—	1.10
oacsx	"	" <i>regalis</i> , goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re], form- vollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt	100.—	12.—	1.60
oaelx	"	" <i>semiplena</i> (Benary), riesige halbgefüllte Blumen..	60.—	7.20	1.—
oae wz	"	" Standhalter, riesenblumig, lange straffe Stiele	60.—	7.20	1.—
oafen	50	⊙ × <i>picta</i> (pulchella), gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]...	16.—	2.—	—30
oafxd	"	" <i>aurea</i> , gelb [3 pa/ga]	14.—	1.80	—30
oagpc	"	" <i>albo-marginata</i> , braunrot [8 re], Rand weiß	14.—	1.80	—30
oahdx	"	" <i>Chamaeleon</i> , weiß, gelb [1,5 ca/2 la], scharlach [8 pc]	18.—	2.20	—35
oahjt	"	" <i>coccinea</i> , weinrot [7,5/8 re] mit gelben Spitzen [3 na]	14.—	1.80	—30
oahpl	"	" <i>Josephus</i> , rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande ...	14.—	1.80	—30
oalfh	"	" <i>salmonea</i> , lachsrot [7,5 pc/8 re]	14.—	1.80	—30
oaise	"	× " einfachblühende gemischt, wirkungsvoll und lohnend	8.—	1.10	—2
oajkp	"	× " <i>Lorenziana</i> fl. pl., gefüllt, herrliches Farbenspiel.	10.—	1.40	—20
oajzc	"	" " Benarys Spezialrasse, dichtgefüllte, große Blumen in prächt. Farbenzusammenstellungen	16.—	2.—	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Gaillardia (Fortsetzung):			
oakvg	50	⊙ picta Lorenziana bicolor, braunrot [7,5nc] mit gelb [3pa]	28.—	3.40	—50
oalzi	"	" " rubra, rot [8pc/re] mit weißen Spitzen	28.—	3.40	—50
oamrd	"	" " sulphurea, gelb [2/2,5 pa]	28.—	3.40	—50
oanjg	"	" " albo-lutea, weißlichgelb [2 ea/ja]	28.—	3.40	—50
		<i>Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.</i>			
oanze	10	⌘ Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.			
		nivalis, weiß, beliebter Frühjahrsblüher	80.—	9.60	1.40
oaoml	120	⌘ Galega, Geißraute, Leguminosae.			
oaoyu	"	bicolor Hartlandii, weiß und lila [11ea]	6.60	—90	—15
		officinalis, Fahne hellblau [12ca/ea], Flügel weiß	10.—	1.40	—20
oassl	15	⊙ Gamolepis, Compositae.			
		tagetes, gelb [1,5 la]	26.—	3.20	—45
oatlm	100	⊙ Gardenia, Rubiaceae.			
oatnd		florida (jasminoides), Gelbschote, weiß, wohlriechend ...	40.—	4.80	—65
		⊙ Gasteria, Liliaceae.			
		gemischte Species 100 Korn <i>M</i> 1.20.			
oaur	90	⊙ Gaura, Prachtkerze, Oenotheraceae.			
		Lindheimeri, weiß, schön	10.—	1.40	—20
oaumg	30	⊙ Gazania, Mittagsgold, Compositae.			
		Pottsii, großblumige, gelbe Spielarten mit braunem [4/5 pl] oder olivgrünem [1/1,5 pl] Ring geziert			
oautx	20	1000 K. <i>M</i> 12.—, 100 K. <i>M</i> 1.50.			
		x splendens hybrida grandiflora, schöne, großblumige Spiel- arten in feinen Farben. 1000 K. <i>M</i> 12.—, 100 K. <i>M</i> 1.50.			
oavgd	25	100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.			
		⊙ longiscapa, goldgelb [2/3 pa], mit braunem [6,5 pg] Ring ...	70.—	8.40	1.20
oawlp	300	⊙ Genista, Ginster, Leguminosae.			
oaxdw	150	Andreana, goldgelb, purpur gefleckt, schön	80.—	9.60	1.40
oaxst	100	canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], reichblühend			1.50
oaylf	150	florida, goldgelb [1,5 pa]		4.80	—65
		monosperma, weiß, wohlriechend	7.20	1.—	—20
oayxr	10	⌘ Gentiana, Enzian, Gentianaceae.			
oaznh	60	acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] Alpen-Enzian, polsterbildend.	80.—	9.60	1.40
oazxo	20	asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden	32.—	4.—	—55
		cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], buschig.			2.—
obaip	25	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.			
		dahurica, tiefblau [12,5/13 pa/ra]; rasenbildend, wüchsig.			
obawn	100	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.	110.—	13.20	1.80
obece	50	lutea, gelb, [2,5 la] hohe, harte Species	32.—	4.—	—55
obelf	25	purpurea, Blüten außen hellpurpur, innen gelb	32.—	4.—	—55
		septemfida latifolia, große, glänzend dunkelblaue [13 ra] Blumen, im Schlunde weißlich 1 g <i>M</i> 2.—			
		100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.			
		Georgina, siehe Dahlia.			
obdek	45	⌘ Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae. Vgl. Pelargonium.			
obebk	60	grandiflorum, lila [12,5/11 ia], großblumig	200.—	24.—	3.—
obedo	"	pratense, große, violette [11/12,5 la] Blüten		19.20	6.—
obelj	30	" album			2.50
		sanguineum, purpurrosa [10,5 na]	140.—	16.80	2.20
obewd	90	⌘ Gerardia, Scrophulariaceae.			
		hybrida, neu, reichblühend	30.—	3.60	—50
obfwa	60	⊙ Gerbera, Compositae.			
		Jamesonii, scharlachrote, langgestielte Schnittblumen 10,000 K. <i>M</i> 36.—, 1000 K. <i>M</i> 4.—, 100 K. <i>M</i> —50.			
obiai	"	x " hybrida, viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen 10,000 K. <i>M</i> 26.—, 1000 K. <i>M</i> 3.—, 100 K. <i>M</i> —40.			
objdi	"	" " fl. pleno, eigenartig gefüllt ... 100 " " 5.—			
oblde	50	⊙ Gesneria, Gesneriaceae.			
		hybrida, Mischung 1 g <i>M</i> 6.—			50.—
		100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Geum, Nelkenwurz. Rosaceae.					
obnky	40	24 Borisii (hort.), orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend,			4.—
oboxj	60	coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra]	20.—	2.40	—,35
obryj	"	x " atrosanguineum fl. semipleno, orangerot [6,5/7 ra] ..	34.—	4.20	—,60
obutl	"	x " Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, gefüllt, glutrot [6,5/7 ra], gut zum Schnitt	66.—	8.—	1.10
obwke	"	x " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3 pa]	140.—	16.80	2.20
obykm	"	" Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pa/pc]		16.80	2.20
obywg	"	" Orangeprinz, großblumig, gefüllt, von echter Orange- farbe [4,5/5 na]		32.—	4.—
ocadk	30	Heldreichii, orangefarbig [6 pc]			6.—
ocekr	60	urbanum, Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, gelb		4.20	—,60
Gilia. Polemoniaceae.					
ocjxo	30	⊙ x tricolor, gelb [3nc], schwarzviolett [11 ri] u. weiß, 10 kg. M. 60.—.	6.60	—,90	—,15
ocorh	20	" nana compacta, weiß und hellblau [12 ea], Kelch gelb [3nc] und violett [11 ri]	9.—	1.30	—,20
ocpge	30	" rosea splendens, malvenrosa [10 ea] und weiß, Kelch gelb [3nc] und violett [10,5 ri]	6.40	—,90	—,15
ocueg	60	hohe Sorten gemischt	6.—	—,85	—,15
ocvhy	30	niedrige " "	6.—	—,85	—,15
Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.					
ocwsy	90	24 gandavensis, Prachtmischung	34.—	4.20	—,60
ocymj	"	" neueste riesenblumige Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
odaiu	75	primulinus hybridus, herrliche, gelbe und orange Farbtöne	24.—	2.90	—,40
Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.					
odegb	80	24 ⊙ luteum, leuchtend gelb [3na]	12.—	1.60	—,25
odezd	50	" (flavum) tricolor, orange [6,5 pc/re] mit schwarzen und gelben [3nc] Flecken, sehr wirkungsvoll...	14.—	1.80	—,30
Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.					
odibz	20	24 trichosantha, dunkelblau [12,5 lc]	100.—	12.—	1.60
Gloriosa. Liliaceae.					
odjky	150	§△ superba, orangerot 1000 K. M. 28.—, 100 K. M. 3.60			
⊙⊙ Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.					
☛ Eine meiner Hauptkulturen; den Gloxinien werden jährlich 10 Glas- häuser zur Samenziehung gewidmet. Anerkanntes Saatgut.			10 Pr.	10 g	1 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
odkko		Schönste Spielarten gemischt	2.60	44.—	5.—
odnby		alba (Schneekönigin, Königin Viktoria), reinweiß, herrlich	2.60	44.—	5.—
odnuu		Berliner Rot (multiflora), neu, leuchtend dunkelsammetrote Blüten in überreicher Fülle	2.60	52.—	6.—
oebwl		Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach	2.60	52.—	6.—
ododp		Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt 100 " " 24.—.	2.60	44.—	5.—
odotf		x Leuchtfleur (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach, beste scharlachrote Gloxinia.	2.60	44.—	5.—
odudh		gigantea, Benarys Riesen-, Spezialzucht, unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen ...	2.60	52.—	6.—
odvso		" Brunhilde, reinweiße Riesenblume	2.80	66.—	7.40
odwvo		" Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert	2.80	66.—	7.40
odxwi		" Donau (Benary), weiß mit breitem, hellblauem Rand, [12 ia/1c] prächtige Riesenblumen	2.80	66.—	7.40
odyfr		" Friedrich Benary, neu. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund. Auffallende Züchtung...	3.20	—	8.80
odyyh		" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea] Schlund fein punktiert	2.80	66.—	7.40
oeacl		" Rhein (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand, [9 gc/nc] herrliche Riesenblumen	2.80	66.—	7.40
oeafh		Meteor, karmesinscharlach [8 ra], gefranst, weißgerandet, besond. schön	2.60	44.—	5.—
oeapv		Othello, schwarzviolett	2.60	44.—	5.—
oeauw		Pfirsichblüte (Benary), fleischfarbigrosa [9,5 ea/ea] 100 " " 24.—.	2.60	44.—	5.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.		10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	△⊙ Gloxinia hybrida grandiflora (Fortsetzung).				
oebev	x tigrina , punktierte und leopardierte. <i>Meine Spezialrasse, enthält die erstaunlichsten, verschiedenartigsten und seltensten Farben und Zeichnungen</i> 100 Port. <i>M.</i> 24.—.		2.60	44.—	5.—
oecfw	Waterloo , schwarzpurpur, karmin gerandet, kraus 100 " " 24.—.		2.60	44.—	5.—
oedbw	crassifolia erecta , Blumen aufrecht, Blätter wagerecht, bedecken den Topf, prächtig 100 Port. <i>M.</i> 24.—.		2.60	40.—	4.60
oedmv	" erecta coelestina (Benary), sehr groß, himmelblau [12 ga]...		2.60	44.—	5.—
oepz	x " " Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißem Rande, prächtig 100 Port. <i>M.</i> 24.—.		2.60	44.—	5.—
oeewx	" " " Wilhelm , dunkelveilchensamtblau mit weißem Rand, sehr schön 100 Port. <i>M.</i> 24.—.		2.60	44.—	5.—
oegtt	x " Prachtmischung 100 " " 24.—.		2.60	40.—	4.60
oehrl	Benarys Prachtmischung aller Klassen . 100 Port. <i>M.</i> 20.—.		2.20	28.—	3.20
oelfi	x regina (Sinningia) hybrida (Benary), neu Kaiser-Gloxinia , dunkellaubige erecta-Spielarten, in vielen Farben.. 100 Port. <i>M.</i> 24.—.		2.60	48.—	6.—
Höhe cm			1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oeinz	§ h	Glycine (Wistaria). Leguminosae.	6.—	—,85	—,15
		sinensis			
oekyj	50 2	Gnaphalium , Ruhrkraut. Compositae.			
oelre	60 ⊙	decurrens , Strohblume mit weißen Blütendolden	100.—	12.—	1.60
oemfx	15 2	foetidum (Helichrysum), gelbe [1,5/2 na] Strohblume	44.—	5.40	—,70
oemyi	20	x Leontopodium , Edelweiß	600.—	72.—	9.—
		" sibiricum , großblumig, schön 1 g <i>M.</i> 3.—.			
		Godetia . Oenotheraceae.			
		Hohe Sorten :			
oeoco	60 ⊙	amoena , malvenrosa [10,5 ga].....	15.—	1.80	—,30
oegg	"	x Braut , weiß mit karmesin [8,5 pa], schön	12.—	1.60	—,25
oeokz	"	grandiflora alba fl. pleno , neu, weiß	20.—	2.40	—,35
oeoxa	"	" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand	20.—	2.40	—,35
oernh	80	" delicata fl. pleno , fleischfarbigrosa [9,5 ea/ea]....	20.—	2.40	—,35
oesej	70	" fl. pleno Kirschkönigin , neu, leuchtend kirschrot [8,5/9ra], am Rande heller [9,5ia/ia]	26.—	3.20	—,45
oesvv	60	" kermesina fl. pleno , rot [9 ra] mit [10 la] Rand.....	20.—	2.40	—,35
oetli	"	x " rosea fl. pleno [9,5 ea], am Grunde karmin [8 pa]...	20.—	2.40	—,35
oetlb	"	" Rosenkönigin , leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund, gut gefüllt	22.—	2.70	—,40
		Halbhohe Sorten:			
oeuhw	40	x azaleaeiflora fl. pleno , dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken	52.—	6.40	—,85
oeusx	25	" fl. pleno Cattleya , zartlila [10,5 ga/ia].....	40.—	4.80	—,65
oeuzg	40	" " " Cornelia , zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	52.—	6.40	—,85
oevgw	"	" " " Herzlieb , hellrosa [9,5 ga], für Beet und Topf	66.—	8.—	1.10
oewdk	25	" " " Mädchenerröten , reizend rosa [9,5 ia], gefüllt	66.—	8.—	1.10
ocxkh	35	" " " Meteor , dunkelkarmesinscharlach [7,5/8re]..	60.—	7.20	1.—
oexxd	"	" " " Rembrandt , gefüllt, lebhaft rosa [9,5 ga], dunkelpurpurkarmin [8,5/9re] gefleckt	60.—	7.20	1.—
oeyfv	30	" " " Weißer Strauß , neu, gefüllt, weiß			
		100 Port. <i>M.</i> 24.—., 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			
oeylj	40	Feenkönigin , weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gefleckt, schön.	18.—	2.20	—,35
oeyxl	"	x Herzogin von Albany , große, atlasweiße Blumen	18.—	2.20	—,35
oezce	"	Herzog von York , karminpurpur [8,5 ra/re] Grund weiß...	18.—	2.20	—,35
ofbgy	"	Kelvedons Ruhm , neu, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll	66.—	8.—	1.10
ofeoo	"	x Lady Albemarle , dunkelkarmesin [9 re], Grund heller [10 ea]	18.—	2.20	—,35
ofihg	"	Lavendel [11/11,5 ga], mit heller Mitte, distinkt	18.—	2.20	—,35
ofirh	"	Orange Ruhm , siehe Neuheiten, Seite 7.			
		Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken, schön.....	16.—	2.—	—,30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Godetia, Halbhohe Sorten (Fortsetzung):			
offlyc	40	Reinheit, leuchtend reinweiß, neu.....	40.—	4.80	—,65
ofizy	"	Sybil Sherwood, lachsrosa [8,5 ia/8 na] in weiß über- gehend, überaus reichblühende, effektvolle Sorte	34.—	4.20	—,60
offizz	30	" " fl. pleno, Neuheit; ein warmes Lachsrosa [8,5 ia/8 na] mit heller [9 ea/ca] schattiertem Rand		12.—	1.60
oflmu	35	Whitneyi Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	14.—	1.80	—,30
ofnke	"	" Brillant fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]..	40.—	4.80	—,65
ofobl	40	x " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re]	20.—	2.40	—,35
		Niedrige Sorten:			
ofodn	30	Blitzstrahl, neu, niedrig, leuchtendstes Dunkelrot.....	48.—	5.80	—,80
ofojd	25	Feuerkönig, gedungen, leuchtend purpurkarmen.....	26.—	3.20	—,45
ofojw	"	Gloria, dunkelste rote, niedrig	18.—	2.20	—,35
ofokd	20	Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin [9 re], Grund heller [10 ea], sehr wirkungsvoll.....	26.—	3.20	—,45
ofoxv	"	Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß.....	20.—	2.40	—,35
ofupd	30	Weißer Schwan, atlasweiß, großblumig, niedrig, kompakt	26.—	3.20	—,45
ofvpa	25	x Whitneyi Brillant compacta, karmesin [8,5/9 ra]	24.—	2.90	—,40
		Zwerg-Sorten:			
ofvzu	20	Zwerg, blau, neu, violett [11,5 na], kompakt, für Einfassung	20.—	2.40	—,35
ofwor	15	" fliederfarben, [10,5 ia], reich krokusblütig	20.—	2.40	—,35
ofyiy	20	" rosa [9 ra/10 la], reichblühend, gedrungener, kom- pakter Wuchs, reizend	48.—	5.80	—,80
ofyry	"	" weiß, neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs krokusblütig, für Beete vorzüglich	20.—	2.40	—,35
		Mischungen:			
ofzve	60	Mischung hoher Sorten..... 10 kg M. 90.—	10.—	1.40	—,20
ogeed	"	" hoher gefüllter Schnittsorten, sehr empfehlenswert	16.—	2.—	—,30
ogawx	40	x " halbhoher leuchtender Sorten, für Beete	16.—	2.—	—,30
	45	Benarys Azaleenschau, siehe Neuheiten Seite 23.....	60.—	7.20	1.—
ogecu	30	Benarys niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihres gleichmäßigen Wuchses und schönen Farbenspieles 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.	32.—	4.—	—,55
		Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.			
ogeww	30	⊙ aurea superba (Haageana)	6.60	—,90	—,15
oghah	"	globosa alba	5.—	—,70	—,15
ogkyy	"	" rosea [10,5 ia].....	5.—	—,70	—,15
ognho	"	" rubra [10,5 ra]	5.—	—,70	—,15
ogoke	"	x " gemischt	5.—	—,70	—,15
ogrdu	15	" nana compacta rubra [10,5 ra], für Töpfe	8.—	1.10	—,20
		Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.			
ogujf		⊠ robusta, Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen.....	34.—	4.20	—,60
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.			
ogvwa	45	⊙ x elegans, rein weiß	10 kg M. 22.—	2.40	—,40
ogytv	"	" grandiflora alba, reinweiß	10 " " 30.—	3.20	—,50
ohacu	"	" kermesina, anilinrot [8,5 re]	10 " " 40.—	4.40	—,65
ohbky	"	" maxima alba, größtblumige.....	10 " " 30.—	3.20	—,50
ogxri	"	" rosea, lebhaft rosa [10 ea/ga]	10 " " 40.—	4.40	—,65
oherh	"	" gemischt	10 " " 26.—	3.—	—,50
ohgbo	15	muralis, rosa [10 ia], schön	12.—	1.60	—,25
ohlkz	120	4 acutifolia, bilarosa [10 ea]	24.—	2.90	—,40
ohipu	7	cerastioides, reizende Polsterstände mit zahllosen weißen, gedrungenen Blüten... 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
ohiww	100	pacifica, rosa [10 ea/ga]	120.—	14.40	1.90
ohjsu	110	x paniculata, für trockene Sträuße	8.—	1.10	—,20
ohokv	100	" fl. pleno (variiert)	140.—	16.80	2.20
ohupv	"	" " " praecox, Schneeflocke, frühblühend 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—		40.—	5.—
ohwiy	15	repens, reizend für Steinpartien	66.—	8.—	1.10
ohypz	"	" rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	66.—	8.—	1.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ohzde		Haworthia. Liliaceae. gemischte Species 100 Korn <i>M</i> 3.—			
oiahp	55	Hebenstreitia. Scrophulariaceae. <i>comosa</i> , lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner, weißer Blüten mit orangerotem [6/6,5 re] Fleck 128.— 15.40 2.—			
oianz	60	Hedysarum , Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae. <i>coronarium</i> , rot [8 ra/re], für Bienen 14.— 1.80 —.30			
oiafk	135	Helenium , Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae. <i>autumnale hybridum praecox</i> , schöne frühe Spielarten 140.— 16.80 2.20			
oiazy	120	" <i>superbum</i> , goldgelb [2,5 pa] prächtig 4.—			
oibpt	90	" <i>hybridum nanum praecox</i> , frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen 140.— 16.80 2.20			
oickk	80	Bigelovii , gelb [2 ra], Scheibe schwarz [7,5 pn]... } gute Schnitt-	110.—	13.20	1.80
oideb	70	Hoopesii , gelb [3,5 pa], früh, reichblühend... } blumen.	28.—	3.40	— .50
oidtx	30	Helianthemum , Sonnenröschen. Cistaceae. x <i>mutabile</i> , mehrere Farben, entzückendste Frühlingsblüte 20.— 2.40 —.35			
oieil	"	" <i>roseum</i> , rosa und rote Spielarten 46.— 5.60 —.75			
oiezv	300	Helianthus , Sonnenblume. Compositae. <i>annuus Bismarckianus</i> 5.— —.70 —.15			
oiftl	"	" <i>fl. pleno</i> , gefüllte und halbgefüllte 6.— —.85 —.15			
oigkz	"	" <i>giganteus</i> 3.— —.50 —.15			
oigzh	200	x " <i>globosus fistulosus fl. pleno</i> , Blumen riesig, <i>chromgelb</i> [1,5/2,5 pa], dicht gefüllt 6.— —.85 —.15			
oihmy	300	" <i>intermedius sanguineus</i> , blutrot und braun 10.— 1.40 —.20			
oiaab	90	x " <i>nanus fl. pl.</i> , große gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen 6.— —.85 —.15			
oiwj	200	" <i>purpureus</i> , Spielarten in dunkelbraun und braunrot 6.60 —.90 —.15			
oijw	"	<i>argyrophyllus</i> , silberblättrig 5.20 —.70 —.15			
oijwg	300	x <i>californicus fl. pl.</i> , hoch, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt... 5.— —.70 —.15			
oijkl	"	<i>chrysanthemiflorus fl. pl.</i> , groß, gefüllt, goldgelb [3 ra] 6.— —.85 —.15			
oidt	150	x <i>cucumerifolius</i> , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend 6.— —.85 —.15			
oimmm	"	" <i>Diadem (Sirius)</i> schwefelgelb [1,5 ea/ia], großblumig ... 6.60 —.90 —.15			
oinhn	60	" <i>nanus (Perkeo)</i> schön 10.— 1.40 —.20			
oiobj	150	" <i>Orion</i> , mit gedrehten Petalen 6.— —.85 —.15			
oioig	"	" <i>purpureus hybridus</i> , braune und braunrote 11.— 1.50 —.25			
oiowe	"	x " <i>Stella</i> , großblumig mit gedrehten Petalen 6.— —.85 —.15			
oiplj	"	" <i>einfache gemischt</i> , dankbare Schnittblumen 6.— —.85 —.15			
oirsz	"	" <i>hybridus fl. pleno</i> , gefüllte, halbgefüllte und einfache. 12.— 1.60 —.25			
oitjk	400	<i>macrophyllus giganteus</i> 4.— —.60 —.15			
oiule	300	<i>uniflorus</i> , riesige Blume 4.— —.60 —.15			
oiuwm		gemischt 6.— —.85 —.15			
oivnx	120	2 <i>laetiflorus</i> , gelbe [2 ra], große Strahlenblüten... (fehlt)			
oiwfp	"	<i>missouricus (Maximilianii)</i> , früh, gelb [1,5 pa] 110.— 13.20 1.80			
oiwvn	150	" <i>mollis</i> , gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig 160.— 19.20 2.50			
oixmh	120	" <i>rigidus (Harpalum)</i> , gelb [2 ra] mit dunkler Scheibe ... (fehlt)			
oixtu	"	" <i>Daniel Dewar</i> , tiefgelb [2 ra], verbesserte Sorte 10.—			
oityrm	"	<i>ausdauernde Sorten gemischt</i> 92.— 11.— 1.50			
oicam	70	Helichrysum , Strohblume. Compositae. <i>angustifolium</i> , gelb [3 na], weißblättrig 36.— 4.40 —.60			
ojdeh	40	<i>lanatum (anaticum)</i> , Teppichstrohblume, kanariengelb [2,5 pa], Blatt silbern, für Felsen 200.— 24.— 3.—			
ojeje	80	x " <i>monstrosum fl. pleno</i> , gefüllte Strohblume, Pracht- mischung, sehr reichhaltig 18.— 2.20 —.35			
ojfih	"	x " <i>fl. pleno album</i> , weiß 24.— 2.90 —.40			
ojger	"	" " <i>ferrugineum</i> , bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]... 24.— 2.90 —.40			
ojhbl	"	" " <i>Feuerball</i> , tomatenrot mit orange 24.— 2.90 —.40			
ojier	"	" " <i>fuscum</i> , dunkelbraun [5/7,5 re/8 pl] 24.— 2.90 —.40			
ojlua	"	x " " <i>luteum</i> , leuchtend gelb [2 pa] 24.— 2.90 —.40			
ojily	"	" " <i>purpureum</i> , tief violett [9 re/ri] 24.— 2.90 —.40			
ojkoh	"	" " <i>roseum</i> , rosa [9 ic/pc] 24.— 2.90 —.40			
ojlom	"	" " <i>salmoneum</i> , lachsrosa [6,5 nc/7 re] 24.— 2.90 —.40			
ojmym	"	" " <i>Silberrosa</i> [9,5 ga], neu 24.— 2.90 —.40			
ojpu	45	" <i>nanum fl. pl.</i> , Prachtmischung halbhocher Sorten ... 22.— 2.70 —.40			

Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Heliopsis. Sonnenauge. Compositae.			
ojsle	120	2 laevis Pitcheriana, goldorange [3,5 ra], reichblühend	26.—	3.20	—,45
ojtig	150	" " Ernst Ladhams, orangegelb [3,5 ra], großblumig	34.—	4.20	—,60
ojuei	"	" Goldene Sonne, goldgelb [3/4 ra], reichblühend	32.—	4.—	—,55
ojvez	100	scabra, gelb [3,5 pa]	32.—	4.—	—,55
ojwoo	"	" zinniaeflora semiplena, goldgelb [3,5 pa], halbgefüllt	38.—	4.60	—,65
		Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.			
ojzne	40	⊕ peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11 ga/la], groß		24.—	3.—
ojxni	60	" Königin Margarita, dunkelblau [12 re]	54.—	6.60	—,90
ojyji	"	" Marine, tiefblau [11 ri], große Dolden	200.—	24.—	3.—
ojzty	"	" Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri]	54.—	6.60	—,90
okafx	"	" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5 ga/la]	140.—	16.80	2.20
okbkl	"	" Weiße Dame	46.—	5.60	—,75
okebl	"	x " Mischung aller Sorten	32.—	4.—	—,55
okenh	"	" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse ...	120.—	14.40	1.90
		Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.			
okezp	30	⊙ Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume	34.—	4.20	—,60
		Helleborus. Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.			
okhta	45	2 hybridus, Prachtmischung	160.—	19.20	2.50
okizr	35	" niger, Weihnachtsrose, Blüten weißlich	20.—	2.40	—,35
okjro	"	" major, von uppigerem Wuchs, größere Blumen			4.—
		Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.			
oklea	75	2 flava, gelb [2 la], duftend ... } langgestielte lilienartige	100.—	12.—	1.60
okmhe	60	Middendorffii, goldgelb [3,5 na] } Blüten	66.—	8.—	1.10
		Heracleum, Herkuleskraut. Umbelliferae.			
okugo	180	2 giganteum, schön belaubt.	14.—	1.80	—,30
okrgy	"	" Mantegazzianum, riesig } hohe Schmuck-	6.60	—,90	—,15
okuoo	110	sphondylium } stauden	8.—	1.10	—,20
		Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
okxne	5	⊙ hirsuta, rasenbildend	24.—	2.90	—,40
		Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.			
olae	100	2 ⊕ x matronalis, rotviolett [11 ia/la] } wohl-	7.—	—,90	—,15
olebg	"	" alba } riechend	7.—	—,90	—,15
oleua	50	x " nana candidissima, reinweiß, frühblühend	40.—	4.80	—,65
olten	45	" nivea, reinweiß, selten	60.—	7.20	1.—
oljme	75	" tristis, nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geädert	6.—	—,85	—,15
		Heuchera. Alraunwurz, Granatrispe. Saxifragaceae.			
olosr	60	2 brizoides gracillima, rosa Farben, hübsch			5.—
olugn	"	x sanguinea, karmesin [8 pa]	260.—	32.—	4.—
olwpu	"	" alba, reinweiß, reizend.	160.—	19.20	2.50
omeso	"	" rosea [8,5 lc], sehr schön	220.—	26.40	3.40
ometc	"	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8 ra]	320.—	38.—	4.80
omhuh	"	x " hybrida (Benary), Prachtmischung	200.—	24.—	3.—
omjty	"	" " grandiflora, schöne Mischung großblumig	320.—	38.—	4.80
		<i>Hexacentris, siehe Thunbergia.</i>			
		Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.			
omlle	60	⊙ x africanus, weiß [1 ca] mit dunklem [10 pi] Auge	3.—	—,50	—,15
omogr	160	⊕ coccineus (speciosus), lebhaft scharlach	18.—	2.20	—,35
omrnl	45	" manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen	12.—	1.60	—,25
omwja	500	" rosea-sinensis, prächtiges Farbenspiel von zartrosa bis feuerrot, großblumig 1000 K. M. 4.40.			
omydw	120	" roseus grandiflorus	18.—	2.20	—,35
omypx	75	⊙ trionum, elfenbeinfarbig [1 ca]	14.—	1.80	—,30
		Hieracium, Habichtskraut. Compositae.			
omyyy	45	2 aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na]	80.—	9.60	1.40
onadf	30	" villosum, kanariengelb [1,5 pa], schön für Felsgärten	110.—	13.20	1.80
		Horminum, Drachenmaul. Labiateae.			
onatd	30	2 pyrenaicum, violett [11,5 re], für Ränder und Steinpartien		32.—	4.—
		Humulus, Hopfen. Moraceae.			
onejb	§	⊙ x japonicus, prächtig für Lauben	6.60	—,90	—,15
onhma	"	x " foliis variegatis, weiß gezeichnetes Laub	10.—	1.40	—,20
onlzc	"	2 lupulus	26.—	3.20	—,45

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
onmde	45	⊙ Hunnemannia . Papaveraceae. x <i>fumariaefolia</i> , gelb [2 na], prächtig	14.—	1.80	—30
onowr	120	2 Hyacinthus , Traubenhyazinthe. Liliaceae. x <i>candicans</i> (Galtonia), weiße, glockenförmig	18.—	2.20	—35
onycw	25	2 Hypericum , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae. <i>grandiflorum</i> , siehe Neuheiten Seite 11.			
onvcy	20	<i>olympicum</i> , hellschwefelgelb [2 ea], für Felsengärten			3.—
onycw	100	<i>orientalis</i> , große gelbe [2 la] Blumen	52.—	6.40	—85
onypg	75	<i>patulum</i> var. <i>Henryi</i> , große, goldgelbe [2,5 ia] Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich (nicht lieferbar)			
ooaak	10	perforatum, Hartheu, gelb [2 na], durchlöchernte Blätter	30.—	3.60	—50
ooacp	50	<i>polyphyllum</i> , gelbblühend [2 ia], sehr zierlich	80.—	9.60	1.40
		<i>tomentosum</i> , siehe Neuheiten, Seite 14. 1 g M 1.20.			10.—
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
ooagw	25	⊙ Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae. x <i>amara</i> , weiß	4.—	—60	—15
ooasg	"	x <i>coronaria</i> (hesperidiflora), großblumig, weiß	4.80	—65	—15
oobce	30	x " <i>imperialis</i> , reinweiß, große Rispen	10.—	1.40	—20
oobmi	"	" " <i>Hyacinthenblütige Riesen</i>	14.—	1.80	—30
oobxc	15	x " <i>princeps</i> (Benary), großblumig, niedrig	66.—	8.—	1.10
oocit	30	<i>pectinata</i> , weiß	3.20	—50	—15
ooctr	"	<i>umbellata cardinalis</i> (rosa Kardinal), [9,5 na/ra]	14.—	1.80	—30
ooddo	"	x " <i>carminea</i> , malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	5.40	—85	—15
oodnt	25	" <i>Königin von Italien</i> , rosig lila [11 ea]	22.—	2.70	—40
ooeag	30	" <i>lilacina</i> [11 ea/ia]	5.40	—85	—15
ooeln	"	x " <i>purpurea</i> (Dunnettii), purpurviolett [10,5 ra/11 pa]	5.40	—85	—15
ooewa	25	" <i>nana hybrida alba</i>	8.—	1.10	—20
oofgt	"	" " " <i>carnea</i> [9,5 ea/ea]	8.—	1.10	—20
oofrn	"	" " " <i>lilacina</i> [10,5/11 ga/ia]	8.—	1.10	—20
oogcv	"	" " " <i>purpurea</i> [10 5 pa/ra]	8.—	1.10	—20
oogmx	"	" " " <i>rosea</i> [9,5 ea/ia]	8.—	1.10	—20
oohai	"	x " " " <i>gemischt</i>	6.60	—90	—15
oohno	30	einjährige gemischt	4.60	—65	—15
oohyf	30	2 x <i>gibraltarica</i> , lila [11 ea] mit weiß	24.—	2.90	—40
oolig	25	" <i>hybrida</i> , schön, großblumig	28.—	3.40	—50
oolnx	10	<i>jucunda</i> , echt, selten, rosa [10 ea], niedrig 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.			
ooltp	30	x <i>sempervirens</i> , weiß, sehr schön	180.—	21.60	2.80
oolws	"	" <i>Schneeflocke</i> , großblumig, früh (spielt) 1 g M 1.—.			9.—
oojdl	40	⊙ <i>tenoreana</i> , lila [11 ea/ea] mit weiß	14.—	1.80	—30
oojdz		Impatiens , Springkraut. Balsaminaceae.			
oojdz	200	⊙ <i>balsamina</i> , siehe Seite 75. <i>glanduligera</i> , weinrot [9,5 lc/ne mit 10/10,5 ga]	48.—	5.80	—80
	"	" <i>Rosa Falter</i> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 6. Siehe das vordere Umschlagsbild.			
ookad	45	⊙ x <i>Holstii</i> , leuchtend zinnober [7 ra] 1 g M 1.20.		90.—	10.—
ooklc	25	" <i>nana amabilis</i> (Benary), silberrosa [9,5 ea], purpur [9 ra] Auge, reizend 1 g M 1.50.			12.—
ookwp	25	x " <i>Liegnitzia</i> , tief mennigerot [7 na/pa], reich- blühend . 100 Pr. M 24.—, 10 Pr. M 2.60, 1 g M 7.20.			60.—
oolhj	45	x " <i>hybrida</i> , Prachtmischung 1 " n 1.10.			9.—
oolsp	45	x <i>Sultanii</i> , karmin [8,5 pa], reizend 1 " n 1.50.			12.—
oomxg	"	x " <i>hybrida</i> , gemischt 1 " n 1.20.			10.—
oonea	15	" <i>nana</i> , neu, karmin [8,5 ra], breitbuschig 1 " n 1.50.			12.—
oonnz	45	2 Incarvillea , Staudentrompete. Bignoniaceae. <i>Bee's Pink</i> , hellrosa [10,5 ia], großblumig 1 g M 1.20			
oonle	80	2 <i>Delavayi</i> , purpurrosa [10 la], sehr schön	320.—	38.—	4.80
oontk	30	<i>grandiflora</i> , große amarantrote [10 na/pe] Blumen			10.—
oopdv	60	" <i>brevipes</i> , leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pe]		64.—	8.—
oopyj	30	2 Inula , Alant. Compositae. <i>ensifolia</i> , goldgelb [2 ra]	140.—	16.80	2.20
oorir	60	<i>glandulosa grandiflora</i> , Goldmargerite, goldorange [4 ra]	200.—	24.—	3.—
ooruu	75	<i>grandiflora</i> Golden Beauty, goldgelb [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
oosoz	60	<i>Royleana</i> , große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten	100.—	12.—	1.60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ootmu	12	⊙ Ionopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae. acaule, weiß, reizend für Töpfe		11.—	1.50
ootxf	§	⊙ Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae. bona nox, blau, großblumig	4.80	—,65	—,15
ooupx	"	coccinea, granatrot [6,5 re] mit zimmt [4lc]	6.—	—,85	—,15
oovew	"	grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig	8.—	1.10	—,20
oowbl	"	imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst ...	4.—	—,60	—,15
oowim	§	Scarlett O'Hara, neu, tief karmesinrosa, prämierte Neuheit			1.50
ooxho	"	purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben: Weiß Weiß, rosa [10ea] Schlund. Weiß, violett [11,5 raj] gefleckt (quinata). Fleischfarben [9ea m. 9,5ia]. Rosa [10na mit 9,5 raj]. Karmün [9,5 pa mit 8,5 ra]. Dunkelrot [9,5 raj]. Hellblau [12 ra mit 10 re]. Lila [12la mit 10,5 pa]. Schwarzblau. Jede Sorte	4.60	—,65	—,15
ooxte	"	x purpurea, Prachtmischung	10 kg M 26.—	3.—	—,50
oozef	"	" fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	10.—	1.40	—,20
opaf1	"	quamoclit, hochrot	6.—	—,85	—,15
opbme	"	" alba	6.—	—,85	—,15
opgjo	"	" Mischung	5.20	—,70	—,15
opipw	"	" Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora) [7,5 ra] ...	12.—	1.60	—,25
opkky	"	rubro-coerulea (tricolor), himmelblau [13na/pa]	20.—	2.40	—,35
opnje	"	" praecox, himmelblau leuchtend, reichblühend	16.—	2.—	—,30
oprmu	"	setosa, hellrot [9,5/10 ra], großblumig	30.—	3.60	—,50
opuwj	100	⊙ Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae. x elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichblühend	26.—	3.20	—,45
opxel	60	2 Iris, Schwertlilie. Iridaceae. germanica, Prachtmischung	20.—	2.40	—,35
opyte	"	" " Prachtmischung neuester großblumiger Sorten	56.—	6.80	—,90
oradx	50	Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten	20.—	2.40	—,35
orebw	"	orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung ..	18.—	2.20	—,35
orjji	15	pumila hybrida, gemischt		8.—	1.10
orosj	90	sibirica, hellblau	18.—	2.20	—,35
orwdu	"	" gemischt	16.—	2.—	—,30
oruvw	100	" superba, dunkelblau, großblumig	18.—	2.20	—,35
osajk	60	2 Isatis, Waid. Cruciferae. tinctoria, Färberwaid		—,85	—,15
osewp	25	⊙ Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae. hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung, Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reich- haltiges Farbenspiel	1 g M 24.— 100 Port. M 28.—, 10 Port. " 3.—		
osikx	100	⊙ Jacaranda. Bignoniaceae. mimosaeifolia, blau, schön	32.—	4.—	—,55
osioj	40	2 Jasione. Sandglöckchen, Campanulaceae. humilis, blau [12,5ia/le], für Steingärten			2.—
osisl	100	⊙ Kalanchoe. Crassulaceae. crenata, gelb [3 na] 10 000 Korn M 4.—, 1000 Korn M —.50. 1 g " 14.—			
osion	30	Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5 ra] Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- u. Marktpflanze 10000 Korn M 3.60., 1000 Korn M —.45. 1 g M 6.—, 100 Port. " 18.—, 10 Port. " 2.—			
osixn	45	Schumacheri, hellgelb [2,5 ia]	1000 Korn " 1.—		
osjto	25	⊙ Kaulfussia (Charieis). Compositae. x amelloides (heterophylla), blau [13 ga/ia]	40.—	4.80	—,65
osrlu	"	⊙ Kennedia. (Hardenbergia), Leguminosae. nigricans, dunkelpurpurviolett		58.—	7.20
osumn	"	ovata, Mischung			6.—
otafe	40	2 Knautia, Dipsacaceae. arvensis, Acker-Skabiose, Acker-Dickkopf	38.—	4.60	—,65
		Kniphofia, siehe Tritoma.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
otexo	100	⊙ Kochia. Chenopodiaceae. x trichophylla (Sommer-Cypresse), <i>dekorative Büsche, feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot</i> 10 kg M 24.—	2.60	—40	—15
otejn	"	Childsii, <i>ähnlich, Laub bleibt frischgrün</i>	2.60	—40	—15
otgza	75	⊙ Lantana, Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.			
otizn	30	⊙ hybrida Mischung, <i>veränderliche, mehrfarbige Blumen</i>	11.—	1.50	—25
		" nana, <i>Mischung niedriger Varietäten</i>	12.—	1.60	—25
otkmu	§	⊙ Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.	7.—	—90	—15
otnvu	"	⊙ azureus, <i>hellblau</i> [13 nc]	16.—	2.—	—30
otozk	"	⊙ x latifolius, <i>magentarot</i> [9,5 ra/10 pc] } <i>reichblühend,</i>	18.—	2.20	—35
otuen	"	" roseus, <i>zartrosa</i> [10 ia/10,5 ga] } <i>liefern</i>	16.—	2.—	—30
otvsi	"	x albus, <i>weiß</i>	16.—	2.—	—30
otxse	"	x gemischt	18.—	2.20	—35
		" Weiße Perle (grandiflorus albus), <i>sehr große Blumen</i>			
⊙§		Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, Edelwicke.			
		Mischungen :			
ouain		Mischung vieler Sorten 100 kg M 160.—, 10 kg M 18.—	2.—	—40	—15
ouatj		x Prachtmischung großblumiger . . 100 " " 280.—, 10 " " 32.—	3.50	—50	—15
oubhj		x " riesenblumiger (Spencer), <i>echt, mit gewellter Fahne, reiches Farbenspiel</i> . . . 100 kg M 360.—, 10 kg M 40.—	4.40	—65	—15
oubml		Benary's Sondermischung riesenblumiger, <i>aus besten Sorten sorgsam zusammengestellt</i> . . . 100 kg M 440.—, 10 kg M 48.—	5.20	—80	—15
oubrm		Phantasie-Mischung, <i>neu, gerandete, marmorierte und gestreifte</i>	12.—	1.60	—25
oubtt		Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten	8.—	1.10	—20
oubzx		x Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winterblühender Spencer) 10 kg M 64.—	7.—	—90	—15
ouerl		Cupido, Zwerg-Lathyrus gemischt 10 " " 48.—	5.20	—80	—15
		Riesen-Sorten mit gewellter Fahne:			
ouelh		Ambassador (Gesandter), <i>kirschrot</i> [9,5 ia/na] <i>auf gelblich</i> [3/6/8 ca]	8.—	1.10	—20
ouepf		Ambition (Ehrgeiz), <i>rosig lavendel</i> [10,5/11 ga]	8.—	1.10	—20
ouewb		x Amerika, <i>weiß, rot</i> [8,5 re] <i>geflammt</i>	8.—	1.10	—20
oufnd		Amy Johnson, <i>altrosa</i> [8,5/9 ca/ea] <i>mit kirschrot</i> [8,5 ia/la], <i>halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse</i>	8.—	1.10	—20
ouhek		Atlantic, <i>geraniumrosa</i> [8,5 ga/ia] <i>mit netzartiger Aderung warmer Ton, doppelte langgestielte Blüten, Wertzeugnis</i>	8.—	1.10	—20
ouhmt		Austin Frederick, <i>riesenblumig, rein lavendelblau</i> [10,5 ga/11 ea] . .	8.—	1.10	—20
oulaw		Avalanche (Schneelawine), <i>vorzügliche weiße Sorte</i>	8.—	1.10	—20
ouifg		Beatall (Schlager), <i>Neyron-</i> [8,5 ia/la] <i>und Begonienrosa</i> [8 na] . . .	8.—	1.10	—20
ouipo		Blaue Flamme, <i>größte mittelblaue</i> [11,5/12 na/pc] <i>Blumen</i>	8.—	1.10	—20
ouiwk		Blauer Vogel, <i>mittelblau</i> [11,5/12 ia]	8.—	1.10	—20
oujvw		Brillantrosa, <i>tief purpurrosa</i> [9 ra/pc], <i>herrliche Farbe</i>	8.—	1.10	—20
ouklf		Captain Blood, <i>blutrotscharlach</i> [7,5/8 pc], <i>kupfer</i> [7,5 ri] <i>geadert</i> .	8.—	1.10	—20
oullt		Charm, <i>leuchtend Kardinalrot</i> [7,5/8 pa]	8.—	1.10	—20
oulzp		Charming (Entzückend), <i>leuchtend kirschorange</i> [8/8,5 pa]	8.—	1.10	—20
oumvv		Chieftain (Anführer), <i>rein malvenfarbig</i> , [10,5/11 ia/la]	6.—	—85	—15
oundf		Cissie, <i>zartrosa</i> [8/8,5 ea/ga] <i>auf gelbem</i> [3 ca] <i>Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten</i>	10.—	1.40	—20
ounfi		x Colne Valley, <i>rein hellblau</i> [12 ea], <i>häufig doppelte Fahne</i>	6.—	—85	—15
ouoau		Colorado, <i>dunkelorange</i> [7 pa/7,5 na], <i>fein</i>	8.—	1.10	—20
ouokb		x Commander God-all, <i>dunkelstes blau</i> [10,5 pi], <i>Flügel</i> [11 re]	8.—	1.10	—20
ourgl		Daffodil, <i>vorzügliche gelbe Sorte</i> [2 ca]	8.—	1.10	—20
ournw		Damask Rose, <i>neu, tiefdunkelkarmin</i> [8,5/9 ra] <i>mit Seidenglanz</i>	8.—	1.10	—20
ousxd		Debutante, <i>prächtige Neuheit, zart lachsrosa</i> [8/8,5 ea/ga]	8.—	1.10	—20
ouubv		Earl Spencer, <i>hellachsrot</i> [7,5 na]	8.—	1.10	—20
ouuop		Edeltraud (Benary), <i>orangekarmin</i> [7,5 la] <i>und rosa</i> [8,5 ia]	8.—	1.10	—20
ouvnk		Excelsior, <i>angescharlach</i> [7/7,5 pa], <i>satte, leuchtende Farbe</i>	8.—	1.10	—20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	☉§ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne: (Fortsetzung)			
ouwbb	Fawn (Rehkalb), <i>zartlachsrot</i> [7,5/8ia], <i>Grund gelblich</i> [4ca].....	10.—	1.40	—20
ouyfe	Feuerkreuz, <i>orangekirschrot</i> [7,5 ra/8 pa]	8.—	1.10	—20
ouyhk	Flaggschiff, <i>neu, rein marineblau</i>		3.—	—45
ouymo	Flaming June (Juniflamme), <i>feurigsscharlach</i> [7,5 ra/pc], <i>preisgekrönt</i>	8.—	1.10	—20
ouytp	Floradale, <i>begonienrosa</i> [8,5/9 ga] <i>auf gelbem</i> [3ca] <i>Grund</i>	8.—	1.10	—20
ouzpz	Fluffy Ruffles, <i>zartrosa</i> [8,5,9 ea/ga] <i>auf Fleischfarbe</i> [6,5 ca/ea], <i>stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ</i>	8.—	1.10	—20
ovejm	Fortuna (Royal Blue), <i>tief dunkelblau</i> [11,5/12 re]. <i>Wertezeugnis</i>	8.—	1.10	—20
oveot	Frühlingszeit (Springtime), <i>silberweise, rosa</i> [9/9,5 ga] <i>getuschte,</i> <i>edle Riesenblumen, Wertezeugnis 1933</i>	8.—	1.10	—20
ovfbo	*Gelbe Riesen (Primrose Spencer), <i>zartgelb</i> [2ca]	8.—	1.10	—20
ovfwu	Gigantic, <i>reinweiß, gekraust. Gold. Medaille</i>	8.—	1.10	—20
ovgki	Gladys, <i>beste lavendelfarbige</i> [11/11,5 ea/ga], <i>Wertezeugnis</i>	8.—	1.10	—20
ovigk	*Glanz (Splendour), <i>rotbraun</i> [8,5 ri/pl]	8.—	1.10	—20
ovjvu	Gleneagles, <i>bestes hellblau</i> [12 ea/ca]	8.—	1.10	—20
ovogl	Gold Crest, <i>orange</i> [7 na] <i>mit lachsrotem</i> [7 pa] <i>Schein</i>	8.—	1.10	—20
ovppa	*Gräfin Spencer (Paradies), <i>zartrosa</i> [9,5 ga/ia] <i>auf weiß</i>	8.—	1.10	—20
ovtly	Grand National, <i>beste hellgelbe</i> [2,5 ca] <i>Sorte, große krause, oft</i> <i>doppelte Blüten, Wertezeugnis 1933</i>	8.—	1.10	—20
ovufm	Grenadier, <i>leuchtend Geranium scharlach</i> [7/7,5 ra]	8.—	1.10	—20
ovvxy	Happiness (Glück), <i>reizend lachsrosa</i> [8,5 ia/9 ga]	8.—	1.10	—20
owcby	Hebe, <i>zartrosa</i> [10 ea/ga] <i>auf weiß</i>	8.—	1.10	—20
oweaw	*Helen Lewis, <i>krapprot</i> [7,5 ia], <i>Flügel rosenrot</i> [9 ga/ia]	8.—	1.10	—20
owrju	Ivory Picture, <i>elfenbeingelb</i> [2ca] <i>mit rosa</i> [8,5 ca] <i>Hauch</i>	8.—	1.10	—20
owvxy	Jack Hobbs, <i>zartrosa</i> [8,5 ca/ga] <i>auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt</i>	8.—	1.10	—20
owyxg	*John Ingman, <i>leuchtend karmin</i> [8,5/9 na]	8.—	1.10	—20
oxauu	*Jugend (Youth), <i>weiß mit feinem rosa</i> [9,5 ea/ga] <i>Rand</i>	8.—	1.10	—20
oxbpy	Jumbo, <i>leuchtend hellkirschrot</i> [7,5/8 pa], <i>sehr großblumig, halb-</i> <i>gefüllte Form. 3 Wertezeugnisse</i>	8.—	1.10	—20
oxedm	*Karmesinkönig (Crimson King), <i>tiefblutrot</i> [8/8,5 re].....	8.—	1.10	—20
oxgsy	Lady Ruffles, <i>zartrosa</i> [9,5/10 ea/ga] <i>auf hellem Grund</i>	10.—	1.40	—20
oxizg	Lagerfeuer (Campfire), <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/re]	10.—	1.40	—20
oxjry	Leben (Life), <i>neu, scharlach</i> [7,5/8 pa], <i>außergewöhnliche Leuchtkraft</i>	10.—	1.40	—20
oxlhi	*Leuchtend violett (Royal Purple) [10/10,5 ra].....	8.—	1.10	—20
oxpgu	Magnet, <i>tief lachsrosa</i> [8,5 ga/ia/la], <i>auffallende Farbe</i>	8.—	1.10	—20
oxusf	Mammut, <i>leuchtend orange-scharlach</i> [7 pc/8 na], <i>Wertezeugnis</i> ..	8.—	1.10	—20
oyabe	Mary Pickford, <i>gelblichrosa</i> [7,5/8 ea] <i>mit lachsrosa</i> [8/8,5 ga] <i>Schein</i>	8.—	1.10	—20
oybll	Mayfair, <i>karminrosa</i> [8,5/9 ia] <i>auf weiß, stark duftend</i>	8.—	1.10	—20
oyddn	Miss California, <i>gelblichrosa</i> [8 ia/la] <i>mit lachsrosa</i> [7,5/8 ea/ga] <i>Schein</i>	8.—	1.10	—20
oygwn	Mrs. A. Searles, <i>kräftig lachsrosa</i> [8 pa/na] <i>mit Goldglanz</i> [7,5/8 pa]	8.—	1.10	—20
oyhmn	* „ Tom Jones, <i>delphinium-blau</i> [11,5/12 ga/ia]	8.—	1.10	—20
oyien	Nouvelle, <i>Fahne und Flügel dunkelblau</i> [11/11,5 re/pe], <i>auf silberweiß</i> <i>[11,5/12 ca], gelbgrundig</i> [2,5 ca]	8.—	1.10	—20
oyisb	Orange Flamme, <i>dunkelorange</i> [6,5/7 pa/pc]	8.—	1.10	—20
oyjzu	*Othello, <i>dunkelkastanienbraun</i> [8,5/9 ri]	8.—	1.10	—20
oykdo	Pacific, <i>lachsrosa</i> [8 ia], <i>korallenrosa</i> [7,5/8 ia] <i>getönt. Wertezeugnis</i>	8.—	1.10	—20
oykpe	Patricia Unwin, <i>neu, lachsrosa</i> [8/8,5 ga/ia/la] <i>auf gelb</i> [2 ca] ..	12.—	1.60	—25
oylbv	*Picture, <i>zartgelb</i> [2 ca] <i>mit rosa</i> [9 ea], <i>formvollendet</i>	8.—	1.10	—20
oylln	Pink Frills, <i>neu, lachsrosa</i> [8 ga/ia/la] <i>auf gelbem</i> [1,5 ca] <i>Grund</i>	10.—	1.40	—20
oymly	Pinkie, <i>kräftiges rosa</i> [9,5 ga/ia], <i>sehr gute Blumen und Stengel</i>	8.—	1.10	—20
oymoe	Pinnacle, <i>neu, leuchtend rosa</i> [9 la/na], <i>am Grund weiß getönt</i>	10.—	1.40	—20
oynev	*Powerscourt, <i>größte und beste lavendel</i> [11/11,5 ea/ga], <i>prämiiert</i>	8.—	1.10	—20
oyome	Präsident Harding, <i>lachsscharlach</i> [7/7,5 la/na], <i>hervorragend schön</i>	8.—	1.10	—20
oypsr	Robustum, <i>aprikosenfarbig</i> [8,5 ga/ia auf 2,5 ca] <i>mit silberrosa</i> <i>[8,5 ca] Schein am Rande</i>	8.—	1.10	—20
oytml	Roter Junge, <i>leuchtend karmesin</i> [8/8,5 re/ri], <i>prämiiert</i>	8.—	1.10	—20
oywhr	*Royal Scot, <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/pc]	10.—	1.40	—20
oywrs	Rubieund, <i>tief karminschlarlach</i> [8/8,5 re/ri], <i>besonders große</i> <i>Blumen, häufig 5 am Stengel, Wertezeugnis 1933</i>	8.—	1.10	—20

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	Riesen-Sorten mit gewellter Fahne (Fortsetzung):			
oyxgz	Ruffled Beauty (Krause Schönheit), <i>lilarosa</i> [9/9,5 ea] auf gelb	8.—	1.10	—20
oyxhk	" Blue (Krause Blaue), <i>blau</i> [11,5 ia/12 na].....	8.—	1.10	—20
oyxhg	" Carmine (Krause Karmin), <i>leuchtend karmin</i> [9 ra]	8.—	1.10	—20
oyxhs	" Crimson (Krause Karmesin), <i>neu tiefkarmesinrot</i> [8/8,5 re]..	14.—	1.80	—30
oyxkt	" Exquisite, <i>neu, lachskirschrot</i> [8 na/la, Fahne 7,5/8 na]...	8.—	1.10	—20
oyxlm	" Orchid (Krause Orchidee), <i>lebhaft lilarosa</i> [9,5 ia/la]	8.—	1.10	—20
oyxmb	" Primrose (Krause Gelbe), <i>gelb</i> [2 ca], <i>schwarzsamig</i>	8.—	1.10	—20
oyxnd	" Rose (Krause Rose), <i>karmin</i> [9ra/9,5 na], <i>stark gekraust, duplex</i>	8.—	1.10	—20
oyxxi	" White (Krause Weiße), <i>echter Typ in reinweiß</i>	8.—	1.10	—20
oyycb	×Scharlachkönig (King Edward), <i>karmesin</i> [8/8,5 re].....	8.—	1.10	—20
oyzdp	×Senator, <i>schokoladenfarbig</i> [9 pl] <i>gestreift</i>	8.—	1.10	—20
oyzfx	Sextet Queen, <i>reinweiß</i>	8.—	1.10	—20
oyzhh	Smiles (Lächeln), <i>lachsrot</i> [7,5/8 la] <i>rosa</i> [8,5 ga] <i>getuscht</i>	8.—	1.10	—20
oyzoz	Sonnenaufgang, <i>neu, leuchtend lachskirschrosa</i> [7,5/8 na/la] ..	10.—	1.40	—20
ozdii	Supreme, <i>beste reinhellrosa</i> [9,5 ga] <i>Sorte</i>	8.—	1.10	—20
ozpdc	×Weiße Riesen (alba maxima, King White), <i>weißsamig</i>	8.—	1.10	—20
ozuef	Willkommen, <i>neu, leuchtend scharlachrot</i>	10.—	1.40	—20
ozysj	What Joy (Welche Freude), <i>cremegelb</i> [2 ca], <i>stark gewellt</i> ...	8.—	1.10	—20
paexm	2 L. O., <i>tiefscharlach</i> [7,5 pc/re], <i>leuchtend, sonnenbeständig</i> ..	10.—	1.40	—20
	Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:			
paidx	Apollo, <i>begonienrosa</i> [8/8,5 ia/la]	12.—	1.60	—25
paipI	Ball's Rosa, <i>leuchtend rosa</i> [8,5/9 ia/la]	10.—	1.40	—20
pairj	×Blaue Grasmücke (Blue Bird), <i>blau</i> [Fahne 11 pe, Flügel 12 ia].	10.—	1.40	—20
paosf	Blauer Junge (Blue Boy), <i>dunkel marineblau</i> [11,5 re/ri]	14.—	1.80	—30
payul	Charm (Liebreiz), <i>reich rosa</i> [8,5/9 la], <i>mehrfach prämiert</i>	12.—	1.60	—25
pbadi	Christmas Triumph, <i>schöne zweifarbige Neuheit, Fahne karmin- rosa</i> [8,5 na], <i>Flügel zartrosa</i> [9,5 ea] <i>getönt, Schiffchen cremegelb</i>	12.—	1.60	—25
pbeze	Fackel (Torch), <i>lachsorange</i> [8 pa/8,5 na]	16.—	2.—	—30
pbhla	Felice Gunther, <i>reinblau</i> [12 la]	18.—	2.20	—35
pbige	Feuerkönig (Fire King), <i>lachsrot</i> [7,5/8 pa]	14.—	1.80	—30
pbkoe	Flamingo, <i>lachsrosa</i> [8/8,5 la] <i>mit orange</i> [7/7,5 la/ia] <i>getönt</i> ...	14.—	1.80	—30
pbudy	Glitters, <i>leuchtend kirschscharlach</i> [7,5/8 na/pa]	14.—	1.80	—30
peamy	Goldland (El Dorado), <i>hellorange</i> [7 pa/na], <i>früheste Sorte</i>	14.—	1.80	—30
pedii	Grenadier, <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/re/8 ra], <i>herrlich</i>	14.—	1.80	—30
peeta	Harmonie, <i>lavendelblau</i> [10,5/11 ga/ea]	10.—	1.40	—20
penou	×Kanarienvogel (Canary Bird) [2 ca]	10.—	1.40	—20
peuyg	Lady Gay, <i>zartrosa</i> [9,5 ea/ga] <i>auf weißem Grund, fein</i>	16.—	2.—	—30
peuza	Lavendel (Burpees), <i>Glycinenblau</i> [10,5 ga/11 ea]	12.—	1.60	—25
pewuu	Majestic Rose, <i>rosa</i> [9,5 ia/la], <i>langgestielt</i>	14.—	1.80	—30
peyga	Marine, <i>marineblau</i> [12 ia/la]	18.—	2.20	—35
peyun	Mrs. Calvin Coolidge, <i>reich lachsrosa</i> [9 ia/ga/8 la], <i>riesenblumig</i>	12.—	1.60	—25
pezyy	" Herbert Hoover, <i>rein mittelblau</i> [11,5/12 ia]	16.—	2.—	—30
pdami	" Kerr, <i>beste hellachsfarbige</i> [7/7,5 la]	10.—	1.40	—20
pdbao	" Reddick, <i>hellachsrosa, riesenblumig</i>	18.—	2.20	—35
pdgai	Orange (Burpees), <i>reine Farbe</i> [6,5/7 na/la]	16.—	2.—	—30
pdmie	Oriental, <i>zartgelb</i> [2,5 ca], <i>dunkelsamig</i>	14.—	1.80	—30
pdopu	Pfirsichblüte, <i>gelblichrosa</i> [9,5 ga/ia mit 7,5/8 ea] <i>auf hellem</i> [2,5 ca] <i>Grund, herrliche Neuheit</i>	14.—	1.80	—30
pdort	Pink Profusion, <i>rosa auf weiß</i>	18.—	2.20	—35
pdota	Redwood, <i>tief karmesinrot</i>	18.—	2.20	—35
pdoux	Roter Vogel, <i>leuchtend dunkelkarmesin</i> [8/8,5 re/ri].....	12.—	1.60	—25
peacc	Rosa Riesen, <i>schönstes Rosa</i> [9,5 ga/ia/la], <i>größtblumige Sorte</i> ...	16.—	2.—	—30
peovd	×Schneeflocke (Schneesturm), <i>reinweiß</i>	10.—	1.40	—20
pefdac	Shirley Temple, <i>rosa</i> [9,5 ga/ia] <i>auf hellem Grund, große edle Blumen</i>	18.—	2.20	—35
peuow	Silberkönig, <i>hell glycinenblau</i> [12/12,5 ca/ea]	14.—	1.80	—30
ptgyo	Sonnenstrahl, <i>leuchtend lachskarmin</i> [7,5/8 na/pe]	14.—	1.80	—30
pflyi	Supreme Orange (Zvolanek), <i>Flügel lachskirschrot, Fahne orange</i>	18.—	2.20	—35
ptfxu	Vulkan, <i>feurig kirschscharlach</i> [7,5 ra]	12.—	1.60	—25
pgeke	×Prachtmischung	7.—	—90	—15

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Laurus, Lorbeer. Lauraceae.			
pggaa	200	△ camphora (Cinnamomum), Kampferbaum	26.—	3.20	—45
		Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.			
pglos	150	△ arborea , Malvenbaum, <i>schöne Blattpflanze</i>	5.—	—70	—15
pgneo	"	" variegata , <i>höchst dekorativ</i>	10.—	1.40	—20
pgwyo	100	○ x trimestris , <i>amarantosa</i> [9,5 ga]	3.60	—55	—15
pgyoi	60	" rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), <i>karminrosa</i> [91c]	5.40	—85	—15
phduy	100	x " alba , <i>weiß</i>	4.80	—65	—15
phlue	60	" " splendens , <i>blendend weiß, großblumig</i>	5.40	—85	—15
		Layia. Compositae.			
phuhe	30	○ elegans , <i>niedrig, gelb</i> [2 pa] <i>mit weiß</i>	36.—	4.40	—60
		Leontopodium. Compositae.			
piamw	15	‡ x alpinum , <i>Edelweiß</i>	600.—	72.—	9.—
piibx	20	" sibiricum , <i>großblumig, schön</i> 1 g ‡ 3.—			
		Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.			
ptlfgk	130	‡ cardiaca , <i>ornamentale Pflanze mit kleinen, rosaweißen</i> [9,5ec/ge] <i>Blumen</i>	26.—	3.20	—45
		Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.			
ptioay	30	○ x densiflorus , <i>lavendel</i> [11 ea]	16.—	2.—	—30
ptioyh	12	" hybridus , <i>schöne Farben gemischt</i>	20.—	2.40	—35
ptlutw	"	" roseus [10ia]	32.—	4.—	—55
ptypw	30	" gemischt	16.—	2.—	—30
		Leptosyne. Compositae.			
pjaow	60	○ x maritima (grandiflora), <i>gelb</i> [1,5 pa]	32.—	4.—	—55
pjeeg	45	x Stillmanii , <i>goldgelb</i> [2 pa], <i>frühblühend, zum Schneiden</i> ..	32.—	4.—	—55
	40	" Goldrosette , <i>siehe Neuheiten, Seite 22</i>		20.—	2.60
		100 Port. ‡ 20.— , 10 Port. ‡ 2.40.			
		Leucadendron, Weißbaum. Proteaceae.			
pjfal	275	△ argenteum 1000 K. ‡ 12.— , 100 K. ‡ 1.50.			
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
pjtoy	60	‡ ○ grandiflorum , <i>große Kamille, weiß</i>	20.—	2.40	—35
pjmno	75	" vernale , <i>Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, früh</i> ..	34.—	4.20	—60
pjouu	"	" secundum , <i>Juni-Margaretenblume, etwas später</i>	20.—	2.40	—35
pjuhy	90	" maximum , <i>weiß, großblumig</i>	34.—	4.20	—60
pjxau	"	" König , <i>riesenblumig, kräftig, schön</i>	40.—	4.80	—65
pjyul	"	" laciniatum , <i>Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt</i> ..	34.—	4.20	—60
pldya	60	" Lawine (Benary), <i>halbohe geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten</i>	32.—	4.—	—55
plleo	90	" Mayfield Riesen , <i>schneeweiß</i>	40.—	4.80	—65
plvea	"	" Mrs. C. Lowthian Bell , <i>schön</i>	34.—	4.20	—60
pmaeb	"	" Perfection	26.—	3.20	—45
pmcea	75	" Prinzessin Heinrich , <i>früh</i>	40.—	4.80	—65
pmepu	80	" Sieger , <i>weiß, riesenblumig</i>	40.—	4.80	—65
pmkya	75	" Stern von Antwerpen , <i>riesenblumig, langstielig</i> ..	46.—	5.80	—75
pmolo	90	" Triumph , <i>sehr großblumig</i>	34.—	4.20	—60
pmuse	"	" schöne Mischung	20.—	2.40	—35
pmyla	110	x hybrid , Shasta-Margarete , <i>Prachtmischung</i> ...	20.—	2.40	—35
pncau	"	" Alaska , <i>schön, weiß</i>	34.—	4.20	—60
pnkai	"	" California , <i>rahmweiß</i> [1 ea], <i>prächtig</i>	34.—	4.20	—60
pnnoy	75	" fl. pleno , <i>siehe Neuheiten, Seite 15</i>			7.50
		100 Port. ‡ 28.— , 10 Port. ‡ 3.—			
		L. maximum <i>hefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.</i>			
pnyih	120	‡ uliginosum (serotinum), <i>weiß, reichblühend</i>	120.—	14.40	1.90
		Leucocoryne. Liliaceae.			
poahw	45	△ ixioides odorata <i>Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizend zum Schnitt</i> 1 g ‡ 2.40. , 100 Port. ‡ 30.— , 10 Port. ‡ 3.30.			
		Liatris, Prachtscharte. Compositae.			
poefv	50	‡ scariosa , <i>karminrosa</i> [11na/pa]			6.—
poepc	75	" spicata , <i>purpurrosa</i> [10,5/11 na]	92.—	11.—	1.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
polgb	200	2 Ligularia , Bandblume. Compositae. macrophylla, gelb [1,5 pa]			2.—
poole	120	2 Lilium , Lilie. Liliaceae. auratum, Goldhandlilie, weiß, gelb gestreift, wohlriechend.	26.—	3.20	—45
pootk	120	" platyphyllum, großblumiger, weiß mit roten Tupfen	52.—	6.40	—85
pooua		Backhouse Hybriden, reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig 1000 K. M. 24.—, 100 K. M. 2.80.			
pooux	50	concolor, Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5,5 pa/ra] Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur	92.—	11.—	1.50
poryj	120	giganteum, edle Spezies, lange weißliche Blüten	132.—	16.—	2.10
pouxf	60	japonicum, große Blumen, zartrosa, sehr schön	40.—	4.80	—65
pouzs		longiflorum praecox Weiße Königin, neu, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei u. Töpfe 1 g M. 2.—			16.—
poyaa	100	martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc] braun gefleckt	52.—	6.40	—85
poyvv	150	" Cattaneae (dalmaticum)			(Mißerte)
ppaak	60	philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	92.—	11.—	1.50
ppalo	120	regale, Königsilie, leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa [9,5 ea] Schein, prachtvoll	26.—	3.20	—45
ppaul	50	rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten	120.—	14.40	1.90
ppehe	"	tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharl., [6,5 ra/re], stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat	40.—	4.80	—65
ppeop	100	washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend		34.60	4.40
ppevi	120	Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, kleinblumiger, blüht 1. Jahr nach Aussaat			5.—
ppewa	15	⊙ Limnanthes , Sumpfbiume. Limnanthaceae. x Douglasii, weiß mit gelb [2 la] früh	14.—	1.80	—30
ppilg	10	⊙ Linaria , Leinkraut. Scrophulariaceae. alpina, blau [11,5 na], orange [4,5 ra] Lippe			10.—
ppire	"	" rosea, rosa [10 ra] m. orange [4,5 ra] Lippe 1 g M. 1.80.			14.—
ppjae	15	" hybrida, schöne Mischung		24.—	3.—
ppkoy	30	⊙ bipartita (elegans), veichenblau [11 pa] mit gelb [2 ca u. pa]	14.—	1.80	—30
ppold	"	" splendida, dunkelviolett [10 re]	14.—	1.80	—30
pptoe	"	" gemischt	10.—	1.40	—20
ppvoa	10	⊙ x cymbalaria, lila [11,5 ga], reizend für Ampeln	44.—	5.40	—70
ppywy	2	⊙ dalmatica, goldgelb [1 ra]	30.—	3.60	—50
prnuu	90	macedonica speciosa Nympe, rahmweiß [1 ea]	52.—	6.40	—85
prvua	30	⊙ maroccana, purpurviolett [11 pa], sehr schön	12.—	1.60	—25
psdou	"	" alba (Weiße Perle)	12.—	1.60	—25
psjuo	"	" carminea, purpur [9,5 ra], sehr schön	12.—	1.60	—25
pskia	20	" Elfenbraut, Neuheit, großblumig, blendend reinweiß, äußerst reichblühend, gleichmäßiger buschiger Wuchs 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—			2.—
psluu	30	" Feingold, neu, reizend goldgelb [1/1,5 ra], frühblühend	26.—	3.20	—45
psnoe	"	" Rubinkönig, rein rubinrot [9 re/9,5 ra], neu	40.—	4.80	—65
psyey	"	" hybrida, Excelsior-Mischung, seltene schöne Farben	12.—	1.60	—25
ptaco	"	" " Feenstrauß, neu, reichblühende, buschige Pflan- zen, große Blumen in duftigen Farben	28.—	3.40	—50
ptaod	30	reticulata aureo-purpurea, goldgelb [3 pa] und dunkel- purpur [8,5 re]	16.—	2.—	—30
pteil	40	2 Lindelofia . Borraginaceae. spectabilis, blau [12/12,5 re]			2 g M. 1.40.
ptlow	40	2 Linum , Lein. Linaceae. flavum, gelb [1,5 na], schön.	80.—	9.60	1.40
ptiao	20	" nanum compactum. neu, goldgelb, [1 pa] für Fels- partien, niedrige Gruppen und Einfassungen 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20., 1 g M. —.75.			6.—
ptizu	40	⊙ x grandiflorum rubrum, rot [8,5 ra]	3.60	—55	—15
ptois	"	" roseum [9 ga], hübsch	10.—	1.40	—20
ptyyx	75	2 narbonense, Berglein, dunkelblau [12,5 na]			1.40
ptyoz	"	x perenne, ausdauernder Flachs, hellblau [12,5 ga]	8.—	1.10	—20
puael	"	" album	12.—	1.60	—25
pugyj	75	ausdauernde Sorten, gemischt	12.—	1.60	—25

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lisianthus, Schönmund. Gentianaceae.			
puuij	50	△ Russellianus (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianacee, große, becherförmige, tiefblaue [12 ic/1c] Blumen, feiner Winterblüher 1 g <i>M</i> 2.—, 1000 Korn <i>M</i> —.25.			
		Lobelia. Campanulaceae.			
puohx	25	⊙ x erinus (gracilis), hellblau [13 na]	14.—	1.80	—30
puufv	"	alba	40.—	4.80	—65
puybn	20	x atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra], weißes Auge	50.—	6.—	—80
pvdoi	"	Prima Donna, Blumen tief purpur [9,5 ra/re]	52.—	6.40	—85
pvewu	25	x speciosa, tief marineblau [12,5/pa], dunkellaubig	18.—	2.20	—35
pviff	"	x " superba (Royal Purple), tief marineblau [12,5ra], reinweißes Auge, dunkle Stiele und Belaubung	26.—	3.20	—45
pvtio	10	compacta (erecta), alba, reizend	66.—	8.—	1.10
pvuai	"	" Blauer Stein, rein enzianblau [12,5ra], ohne Auge	66.—	8.—	1.10
pvuix	"	" Cambridge Blau, hellblau [12,5/13 la], neu	92.—	11.—	1.50
pvujy	"	" Firmament, reinblau [12,5 ra]	66.—	8.—	1.10
pvuxu	"	" foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend			2.—
pvpyfe	"	x " Kaiser Wilhelm, enzianblau [13 pa], helllaubig ..	66.—	8.—	1.10
pwael	"	x " Kristallpalast (Benary), tief ultramarinblau [12,5 pa], dunkellaubig, beste für Beete	72.—	8.60	1.20
pwbof	"	x " pumila splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], weißes Auge, vorzüglich	72.—	8.60	1.20
pwfoa	"	" " alba (White Gem), schön	64.—	7.80	1.10
pwoco	"	" Weiße Dame, großblumig	66.—	8.—	1.10
pwsai	"	" schöne Mischung	48.—	5.80	—80
		Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:			
pwyal		pendula Amanda (Benary), rosafila [10 pc] bis amarantrot [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizvoll	132.—	16.—	2.10
pxabu		" Angelina (Benary), reinweiß, großblumig	80.—	9.60	1.40
pxbla		x " Hamburgia, hellblau [13 pa]	80.—	9.60	1.40
pxemu		" Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra], Auge weiß			3.—
pxhya		x " Saphir (Benary), große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange Ranken; prächtig ..	110.—	13.20	1.80
pxiud		" Mischung obiger Ampel-Lobelien	80.—	9.60	1.40
pxoca	100	⊙ fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra]		28.—	3.50
pxure	45	" Illumination (cardinalifulgens), scharlach [7,5 ra], Schaft stark, Laub dunkel 1 g <i>M</i> 3.60.			32.—
pyauj	90	x " Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra], Blätter dunkelrot, sehr wirkungsvoll 1 g <i>M</i> 3.40.			30.—
pyenh	"	" hybrida (Gerardii), prächtig 1 " " 3.40.			30.—
pyigw	40	⊙ tenuior (ramosa nana compacta), ultramarinblau [12,5 ra] ..	60.—	7.20	1.—
		Lophospermum (Maurandia). Scrophulariaceae.			
pyivx	§	⊙ scandens, rot	130.—	15.60	2.10
		Lotus, Schotenklee. Leguminosae.			
pyugv		△ mascaensis, kanariengelb [1/1,5 ra], Belaubung silberweiß, Ampelpflanze (<i>Mißernte</i>)			
		Luculia. Rubiaceae.			
pyybp	300	△ gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze ...		64.—	8.—
		Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.			
pyyon	§	⊙ acutangula	6.60	—90	—15
pzaov		cylindrica, schön	6.60	—90	—15
		Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.			
pzfey	120	⊙ biennis (annua), rot [10 pe]	12.—	1.60	—25
pziri	100	" alba	12.—	1.60	—25
pznno	120	" kermesina, dunkelrot [9,5 pe]	12.—	1.60	—25
pzoky		" gemischt	12.—	1.60	—25
pzooyo	100	" variegata, hellrot [10 pc]	24.—	2.90	—40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.			
pzubo	30	⊙ affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc]	7.20	1.—	—20
pzvoe	60	albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] mit weiß	8.—	1.10	—20
pzymo	120	x Cruikshanksii, blau [12 la/11 lc] und gelb [2,5 pa]	4.—	—60	—15
pzzaa	"	" dunkelblau [12,5 na/pa]	6.60	—90	—15
raafn	60	Hartwegii, blau [12,5/13 la], getuscht mit [10,5 re]	7.20	1.—	—20
raeau	"	" albus	7.20	1.—	—20
raepn	"	" coelestinus, himmelblau [13 ga mit 11 nc]	7.20	1.—	—20
raljf	"	" roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht	7.20	1.—	—20
raobr	"	" gemischt	6.60	—90	—15
raowx	80	hirsutus (pilosus), blau [12 nc] mit weiß.. 10 kg M 40.—	4.60	—65	—15
rauoj	"	" albus	4.60	—65	—15
rayfg	"	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc/re]	4.60	—65	—15
rbaaw	60	hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ea] mit rot [9,5 pc]	8.—	1.10	—20
rbaun	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re]	8.—	1.10	—20
rbdue	"	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la]	8.—	1.10	—20
rbete	"	" roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra]	8.—	1.10	—20
rbieu	30	luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig	11.—	1.50	—25
rbkiu	60	" splendens, gelbe Lupine	2.20	—40	—15
rboix	100	x mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]	5.—	—70	—15
rbrae	"	" roseus, " und rosa [9,5 ca]	5.40	—85	—15
rbwuo	30	x nanus, blau [12,5 ga/la], getuscht violett [11 nc], reizend	14.—	1.80	—30
rbhyl	"	" albus, Schneekönigin, schneeweiße Blumen	14.—	1.80	—30
receo	70	sulphureus superbus, gelb [2 la], später bräunlich, prächtig	16.—	2.—	—30
roeur	30	texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la]	10.—	1.40	—20
rcide	100	x einjährige hohe gemischt, großkörnig 10 kg M 40.—	4.60	—65	—15
rciut	60	x " halbhöhe	7.20	1.—	—20
rcoah	30	" niedrige	12.—	1.60	—25
rcpyl	150	2 arboreus, gelb [2 na]	10.—	1.40	—20
rcuby	"	" albus, sehr schön	10.—	1.40	—20
reuya	"	" hybridus, neue Spielarten	10.—	1.40	—20
rewyk	90	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na]	22.—	2.70	—40
reyib	"	x polyphyllus, gemischt	8.—	1.10	—20
rdaag	"	" Prachtmischung, aus Sorten	20.—	2.40	—35
	"	" Abendglut (Benary), siehe Neuheiten, Seite 6.	80.—	9.60	1.40
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
rdedi	"	" Downers Spielarten, englische Auslese, früh	26.—	3.20	—45
rdfae	"	" Harkness Spielarten, viele seltene Farbentöne	26.—	3.20	—45
	"	" Russell, siehe Neuheiten, Seite 23.			
		100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.20.			
rdini	"	" albus	9.—	1.30	—20
rdkuo	"	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe]	80.—	9.60	1.40
rdocy	"	" Chocolate Soldier, seltene Farbe, Blüten oben gelb			
		[1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng]	160.—	19.20	2.60
rdpce	"	" C. M. Prichard, blaß lachsfarbig orange [5,5 gc in			
		7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia]	160.—	19.20	2.50
rdnov	"	" coeruleus [12,5 nc]	4.—	—60	—15
rdypa	"	" Lavendel [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein	24.—	2.90	—40
rdzeg	"	" luteus, gelb [1,5 ea/ia], duftend	66.—	8.—	1.10
rdahb	"	" Moerhelmii, zartrosa [10 ca mit 10 ia]	28.—	3.40	—50
reeah	"	" Prinzß Juliana, fleischfarbig rosa [8 ca] mit creme	20.—	2.40	—35
reevg	"	x " roseus [9,5 ea], sehr schön	16.—	2.—	—30
reinr	"	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg]	110.—	13.20	1.80
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
revil	10	2 alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend	180.—	21.60	2.80
reynw	45	Arckwrightii, Spielarten von chalcedonica u. Haageana	54.—	6.60	—90
rfaez	90	chalcedonica, Brennende Liebe, scharlach [6,5 ra]	14.—	1.80	—30
rfeyo	"	" alba	14.—	1.80	—30
rfene	"	" carnea [7 ea/ia]	20.—	2.40	—35
rflla	"	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungener Wuchs		4.40	—60
rfllh	"	x " Mischung	18.—	2.20	—35
		coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rflaw	60	2 Lychnis (Fortsetzung). Forrestii -Spielarten, <i>neu, leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten</i>	80.—	9.60	1.40
rfimu	45	2 ⊗ Haageana (Benary), <i>scharlach</i> [6ra]	50.—	6.—	—80
rfinaa	"	" <i>atrosanguinea</i> (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]	50.—	6.—	—80
rfoly	60	" <i>gigantea</i> , <i>zinnob</i> [7 ra]	52.—	6.40	—85
rfray	45	" <i>hybrida</i> , <i>in mehreren Farben</i>	46.—	5.60	—75
rfuop	10	2 Lagascæ (<i>Petrocoptis</i>), <i>carmin, frühe Alpine</i> 1 g <i>M. 1.50.</i>			12.—
rgaam	50	viscaria splendens (<i>Viscaria</i>) [10 pa], <i>sehr früh</i>	26.—	3.20	—45
rgawy	30	" <i>nana</i> , (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 16.</i> 100 Port. <i>M. 44.—</i> , 10 Port. <i>M. 4.80.</i>			
rgayl	45	2 Lysimachia , <i>Gelbweiderich, Felberich, Primulaceae.</i> lobelifolia , <i>gelbe</i> [2 na] <i>Blumen in endständigen Rispen.</i>			3.—
rgdoa	100	2 Lythrum , <i>Weiderich. Lythraceae.</i> roseum superbum [10,5/11 la], <i>reichblühend</i>	22.—	2.70	—40
rgeya	90	salicaria , <i>Blutweiderich, dunkelrot</i>	14.—	1.80	—30
rg hau	80	" Crimson Dwarf , <i>leuchtend rot</i> [9,5 na], <i>niedrig</i>	40.—	4.80	—65
rgipe	50	⊙ Machaeranthera . <i>Compositae.</i> tanacetifolia (<i>Aster</i>), <i>neu, kräftig blauviolett</i> [11,5 na / la] <i>mit hellgelber</i> [2 la] <i>Scheibe; lange blühend. Feinzerteilte</i> <i>farnähnliche Belaubung. Vorzügl. f. Gruppen u. Steingärten</i>	100.—	12.—	1.60
rgiwi	100	⊙ Malope , <i>Trichtermalve. Malvaceae.</i> x grandiflora (<i>trifida</i>) <i>alba</i>	10 kg <i>M. 44.—</i>	4.80	—65
rgpai	"	x " <i>purpurea</i> [9 pc mit 9 re]	10 " " <i>40.—</i>	4.40	—65
rguic	"	" <i>rosea</i> , <i>zartrosa</i> [10 ca mit 10 ea]	10 " " <i>44.—</i>	4.80	—65
rgwuy	"	" <i>gemischt</i>	10 " " <i>40.—</i>	4.40	—65
rg hael	60	" <i>praecox purpurea</i> [9 pc mit 9 re], <i>frühblühend</i>	5.—	—70	—15
rhgla	100	2 Malva , <i>Malve. Malvaceae.</i> alcea , <i>Rosenpappel, rosa</i> [10,5 ga], <i>schöne Blume</i>	100.—	12.—	1.60
rhpa u	300	⊕ capensis , <i>lilarosa</i> [10 ea], <i>reichblühend</i>		10.—	1.40
riawa	120	⊙ mauritiana (<i>zebrina</i>), <i>purpur Adern auf zartlila</i> [11 ea].	2.60	—40	—15
riidw	90	2 ⊙ moschata , <i>rosa</i> [10 ea] } <i>wohlriechend</i>	8.—	1.10	—20
rimil	"	" <i>alba</i>	8.—	1.10	—20
rioko	120	⊙ ⊙ silvestris mauritiana , <i>weinrot</i> [9,5/10 pc] <i>mit dunkelpurpur</i> [9,5 ri / pl] <i>Adern</i>	32.—	3.80	—50
riuve	§	⊕ Mandevillea . <i>Apocynaceae.</i> suaveolens , <i>weiß</i>	68.—	8.20	1.20
riyzm	45	⊙ Martynia , <i>Gemsenhorn. Martyniaceae.</i> formosa (<i>annua fragrans</i>), <i>rotviolett</i> [9,5/10 ic] <i>mit orange-</i> <i>gelber</i> [4 ra] <i>Schlundzeichnung</i>	34.—	4.20	—60
rjuuc	45	⊙ x Matthiola . <i>Cruciferae.</i> bicornis , <i>rosiglavendel</i> [11 ea/10 5 la]	10 kg <i>M. 26.—</i>	2.80	—50
rjazo	60	2 ⊙ x Matricaria , <i>Mutterkraut. Compositae.</i> capensis (<i>parthenoides</i>) <i>fl. pleno, weiß</i>	20.—	2.40	—35
rjexy	"	" eximia fl. pleno, weiß	24.—	2.90	—40
rjfo y	30	" " fl. pleno Weißer Ball , <i>reinweiß gefüllt, früh</i> <i>und reichblühend; ganz gleichmäßiger Wuchs</i> 100 Port. <i>M. 30.—</i> , 10 Port. <i>M. 3.30.</i>			
rjial	60	" " grandiflora fl. pleno, sehr schön	34.—	4.20	—60
rjluu	20	" " " fl. pleno pumila (<i>Tom Thumb</i>)	46.—	5.60	—75
rjoyy	30	x " " nana fl. pleno, Goldball, schön [2,5 la]	132.—	16.—	2.10
rjsaa	"	" " " Schneeball [2 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
rjucl	30	⊙ chamomilla , <i>Kamille, weiß, aromatisch duftend</i>	22.—	2.70	—40
rjyme	§	⊙ Maurandia , <i>Kletterblume. Scrophulariaceae.</i> albiflora , <i>echt</i>	1 g <i>M. —75.</i>		6.—
rkalf	"	" Barclayana , <i>blau</i> [11,5 ra]	13.80		1.80
rkema	"	x schön gemischt	12.—		1.60
rkiel	60	2 Meconopsis , <i>Mohnling. Papaveraceae.</i> Baileyi (<i>betonicaefolia</i>), <i>neu, herrliche dichte himmelblaue</i> [12 ea] <i>Blütenrispen</i> 100 Pr. <i>M. 16.—</i> , 10 Pr. <i>M. 1.80.</i>			
rknea	30	" cambrica , <i>kress</i> [5,5 na]	28.—		3.40
rkopu	"	" fl. pleno, gold [3/3,5 pa]			8.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rkoyj	90	2 Meconopsis (Fortsetzung).			
rkuke	"	integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 g M 1.20.			
rkyos	60	" nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]		8.40	1.20
rkyyo	120	" simplicifolia, blau			8.—
		Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten 1 " " 1.—.			
rlaaa	§	Medeola (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. Liliaceae.			
rlayc	"	△x asparagoides, bekanntes Bindegrün	36.—	4.40	—,60
		" myrtifolia, reizend 10,000 K. M 12.—, 1000 K. M 1.50.			
rlcom	15	Mesembrianthemum, Mittagsblume. Aizoaceae.			
rlheo	10	△x cordifolium fol. varieg., bunte Blätter, purpurrosa [10 na]		54.—	6.—
		criniflorum, neu, schönste bunte Färbungen, Teppich- und			
		Felsenpflanze 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.	100.—	12.—	1.60
rliju	20	○ crystallinum, Eiskraut, reiner Samen .. 10 kg M 80.—.	9.—	1.30	—,20
rlisw	5	△ pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo),			
		rundliche steinähnliche Form, goldgelb. 1000 K. M 6.—.			
rliuw	15	○ tricolor (pyropeum), karmin [9,5 ia/na], weiß u. purpur [9 pl]	22.—	2.70	—,40
rlolo	"	Micromeria. Labiatae.			
		2 helianthemifolia, reizende Kanaren-Pflanze für Stein-			
		gärten u. Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß 100 K. M 1.40.			
rlpyo	60	Mimosa, Sinnpflanze. Leguminosae.			
		△○ pudica (Noli me tangere), zierliche gefiederte Blätter,			
		empfindlich gegen Berührung, Blüten rosa [10,5 ga] ..	7.—	—,90	—,15
rluge	45	Mimulus, Gauklerblume. Scrophulariaceae.			
rlvyl	"	2 cardinalis, scharlach [7 pa]		16.80	2.20
rlysu	25	" grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra], großblumig		22.—	2.80
rlyti	20	" cupreus Fürst Bismarck, kupferrote Hybriden	140.—	16.80	2.20
		" Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re],			
		reichblühend 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			5.—
rmajy	30	x luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung	90.—	10.80	1.50
rmcel	"	x " " grandiflorus, sehr großblumige, getigerte			
		und gefleckte, gemischt	100.—	12.—	1.60
rmgle	15	x moschatus, Moschuspflanze	180.—	21.60	2.80
rmito	"	alle Sorten gemischt	90.—	10.80	1.50
rmoad	§	Mina. Convolvulaceae.			
		○ x lobata, scharlach [6,5 ne/7 pe] mit gelb [2 ea], prächtig ..	66.—	8.—	1.10
rmoeer	60	Mirabilis. Wunderblume. Nyctaginaceae.			
		jalapa, einzelne Farben:			
		Weiß.			
		" mit rot [9,5/10 pa].			
		Gelb [2 na].			
		" [3 na] mit rot [9,5 pa].			
		Jede Sorte	4.—	—,60	—,15
rmohy		x jalapa, Prachtmischung	10 kg M 26.—.	3.—	—,50
rmolm	30	" pumila foliis variegatis (Zwerg), Mischung ...	4.60	—,65	—,15
rmomo	10	2 Moehringia, Spelle, Moosmiere. Caryophyllaceae.			
		muscosa, weiße Blüten, hellgrüne Belaubung. 1 g M 1.20.			
rmppaa	§	Momordica, Balsangurke. Cucurbitaceae.			
rmuay	"	○ balsamina, scharlachrote Früchte } sehr zierende Schlinger			—,30
		charantia, orangebelle Früchte } besond. für Warmhaus.	8.—	1.10	—,20
rnbaa	90	2 Monarda, Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae.			
		hybrida, reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen	66.—	8.—	1.10
rnhiu	"	2 Morina, Quirlkarde. Dipsacaceae.			
		longifolia, Blattpflanze, rot [9 ia/na] Schlund weiß		24.—	3.—
rnizy		Musa, Bananenbaum, Pisang. Musaceae.			
rnnei		△ Arnoldiana, prachtvoll .. 1000 K. M 48.—, 100 K. M 6.—.			
rnwyl		ensete, schönste Art ... 1000 " " 56.—, 100 " " 6.20.			
		superba, dekorativ 1000 " " 3.—, 100 " " —,40.			
rnynhu	30	Myosotis, Vergißmeinnicht. Boraginaceae.			
roafj	"	○ x alpestris, Alpenvergißmeinnicht [13 ia]	26.—	3.20	—,45
roazz	"	alba, weiß	24.—	2.90	—,40
		x Indigo, schöne Farbe [13 na]	40.—	4.80	—,65



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Myosotis alpestris (Fortsetzung).			
roexd	30	⊙ alpestris rosea [9,5 ga].....	32.—	4.—	—55
rolio	"	" schöne Mischung	22.—	2.70	—40
roogj	"	" Blauauge, leuchtend blau [13 la], Auge weiß, frühblühend	40.—	4.80	—65
rooox	15	" Blaue Kugel, leuchtend blau [13 na], gleichmäßiger, kompakter, kugeliger Wuchs, neu			4.—
roowr	30	" Blauer Korb, tiefstes Blau [13 na], geschlossener Wuchs	66.—	8.—	1.10
rouhh	"	" Expresß, blau [13 la], frühblühend	40.—	4.80	—65
roycw	15	" Indigo compacta, tiefblau [13 na].....	66.—	8.—	1.10
roynh	30	" Messidor, dunkelblau [13 na], spätblühend	80.—	9.60	1.40
roypg	10	" nana (compacta) coerulea [13 ia]	36.—	4.40	—60
rpaje	"	" alba	44.—	5.40	—70
rpdoe	"	" rosea [9,5 ga]	80.—	9.60	1.40
rpfoa	30	" x robusta grandiflora [13 ia], Mittelblumen gefüllt	40.—	4.80	—65
rplem	"	" stricta grandiflora, königsblau [13 la], säulenartig	44.—	5.40	—70
rpmao	"	" Indigoblau [13 na]	52.—	6.40	—85
rpovi	20	" x Viktoria, blau [13 ia], kugelförmig, Mittelblumen gefüllt; Marktsorte für Töpfe und Beete	60.—	7.20	1.—
rpugo	"	" rosea [9,5 ga]	80.—	9.60	1.40
rpuxy	"	" alba	80.—	9.60	1.40
rpuko	"	" indigoblau [13 na], vorzüglich	80.—	9.60	1.40
rrore	15	⊙ hybrida comp. Annemarie Fischer, neu, große Blumen, dunkelblau [13,5 la], kompakt, für Topf und Land 1/2 g M 4.—, 100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.30.			
rraad	25	" Isolde Krotz [13 ia], verbessertes Ruth Fischer 1 g M 2.40., 100 Pr. M 40.—, 10 Pr. M 4.40.		160.—	20.—
rreru	20	" Liebesstern, niedrig, blau [13 ia], Laub dunkelgrün .	300.—	36.—	4.50
rrfau	25	" Marga Sacher, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1—1 1/2 cm Durchmesser, vorzüglich . 1 g M 1.20. 100 Port. M 36.—, 10 Port. " 4.—.		80.—	10.—
rrius	"	" x Ruth Fischer, große Blumen, lebhaft blau [13 ia], herrlich für Topf und Land 1 g M 1.30. 100 Port. M 36.—, 10 Port. " 4.—.	720.—	88.—	11.—
		<i>M. hybrida-Sorten keimen viel schwerer, langsamer und unregelmäßiger als die M. alpestris.</i>			
rrodi	30	" dissitiflora, tiefblau [13 la], großblumig		32.—	4.—
rrpel	30	" perfecta [13/14 ia]			(Mißernte)
rrual	30	⊙ oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14 la]	66.—	8.—	1.10
rrwia	"	" Blaue Grasmücke, tiefblau [14 na]	100.—	12.—	1.60
rruyj	"	" perfecta [14 ia/la], großblumig, schön	44.—	5.40	—70
rsane	30	⊙ palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14 ia].....	52.—	6.40	—85
rsaza	"	" semperflorens [14 ga/ia], Frühjahr bis Herbst	66.—	8.—	1.10
rsekl	"	" Graf Waldersee, tiefblau [14 la]	80.—	9.60	1.40
rshue	"	" grandiflora (Nixenaue) [13 ga]	80.—	9.60	1.40
rzhyy	10	⊙ rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend, auch für Töpfe			6.—
		Naegelia. Gesneriaceae.			
rzoba	45	⊙ hybrida, Prachtmischung ... 1 g M 7.20., 10 Port. M 4.—.			60.—
rzrey	"	" zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher 1 g M 7.20., 10 Port. M 4.—.			60.—
		Nemesia. Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙ compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga].....	66.—	8.—	1.10
rzuha	20	" Edelweiß, Neuheit, reinweiß, buschig, gedrungen, reizendes Gegenstück zu obiger Sorte	132.—	16.—	2.10
rzyad	"	" x strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung	92.—	11.—	1.50
rzyzl	"	" grandifl. Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]			2.—
saavk	"	" karmesin			2.—
saeli	"	" orange [4/5 pa]	92.—	11.—	1.50
saicn	"	" rosa [9 ra/pe].....	92.—	11.—	1.50
saobw	"	" scharlach [7,5 ra/re]..	92.—	11.—	1.50
saoru	"	" weiß, mit gelbem Auge	92.—	11.—	1.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Nemesia (Fortsetzung).			
sauca	20	⊙ strumosa nana compacta, schön gemischt	92.—	11.—	1.50
sawyj	"	" nana compacta Aurora, leuchtend karmin [7,5 re] und weiß	120.—	14.40	1.90
sayvb	"	" " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	140.—	16.80	2.20
sbfeu	"	" " " grandifl. Feuerball, scharlach [8 re/8,5 ra]	200.—	24.—	3.—
sbsic	"	" " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	92.—	11.—	1.50
sbtuo	"	" " " Weißer Königin			2.40
sbvuu	"	" " " superbissima (Triumph), sehr groß- blumig, prachtvoll, reiche Farben.	140.—	16.80	2.20
		Nemophila, Hainblume. Hydrophyllaceae.			
scday	15	⊙ atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na]	5.20	—,70	—,15
sclyu	"	x insignis, himmelblau [13 la]	4.—	—,60	—,15
sdcao	"	x maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken	5.20	—,70	—,15
sdjae	"	x gemischt, alle Sorten, sehr schön 10 kg <i>M.</i> 36.—	4.—	—,60	—,15
		Nepeta, Katzenkraut. Labiatae.			
sdouo	80	2 cataria, weißlich, wohlriechend	20.—	2.40	—,35
sdwue	50	Mussinii, hellblau [12/12,5 ia], gut für Einfassungen	100.—	12.—	1.60
seafj	60	" Souvenir d'André Chaudron, lavendelblau [12 ia]	180.—	21.60	2.80
seejk	50	nervosa, neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend ..	140.—	16.80	2.20
		Nerium, Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	△ oleander, Rosenlorbeer, schön gemischt	12.—	1.60	—,25
		Nertera. Rubiaceae.			
seinv	10	△ depressa, Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, für Terrarien 1000 K. <i>M.</i> 12.—			
		Nicandra. Solanaceae.			
seoev	100	2 ⊙ physaloides, zartblau [12 ea], glockenförmig, reichblühend ..	6.—	—,85	—,15
		Nicotiana, Tabak. Solanaceae.			
seozn	80	⊙ x affinis (alata), wohlriechend, weiß	11.—	1.50	—,25
sffyu	"	x " hybrida, Prachtmischung	14.—	1.80	—,30
sfjie	70	" nana kermesina, neu, dunkelkarmesin [8/8,5 re]	40.—	4.80	—,65
sfmuu	150	atropurpurea grandiflora, weinrot [9 ra/re], Blattpflanze.	8.—	1.10	—,20
sftaa	200	△ colossea (tomentosa), riesige Schmuckpflanze		32.—	4.—
sgcou	75	⊙ x Sanderae, dunkelkarmin [9 ra/re], reichblühend	22.—	2.70	—,40
sgluo	"	" atrosanguinea (Scharlachkönig) [8 re]	26.—	3.20	—,45
sgpya	"	" hybrida, gemischt, viele Farben	18.—	2.20	—,35
sgxey	150	x silvestris, lange, reinweiße, wohlriechende Blumen	18.—	2.20	—,35
shfea	45	suaveolens, weiß		64.—	8.—
		Nierembergia. Solanaceae.			
shtay	45	⊙ frutescens, großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichblühend ...	22.—	2.70	—,40
shwey	15	2 ⊙ hippomanica, lavendelblau [11,5 ga/ia] mit grüngelbem [1 ra] <i>Auge, reizend, reich und lange blühend, sehr beachtens- wert 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—, 1 g M. 3.20.</i>			28.—
		Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
siabm	45	⊙ damascena fl. pleno, zartblau [13 ga.] 10 kg <i>M.</i> 28.—	3.40	—,55	—,15
siekx	"	" fl. pl. indigoblaue (Alt Preußen) [12,5/13 na]	4.—	—,60	—,15
siewb	"	x " Miss Jekyll, blau [13 ia] 10 kg <i>M.</i> 28.—	3.40	—,55	—,15
siht	"	" " " " reinweiß	4.—	—,60	—,15
siypm	"	" " " gemischt 10 kg <i>M.</i> 28.—	3.40	—,55	—,15
sjani	"	" hispanica, blau [12/12,5 lc]	6.60	—,90	—,15
sjeev	"	" alba	6.60	—,90	—,15
sjhee	"	" atropurpurea, rotviolett [10 pi/11,5 ne]	6.60	—,90	—,15
sjlmy	"	" dunkelblau [12 re], neu	9.—	1.30	—,20
		Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae			
sjoco	15	⊙ grandiflora, Kornblumenblau [12,5 ia/la]	10.—	1.40	—,20
sjoeu	"	" alba, großblumig	10.—	1.40	—,20
sjove	"	" gemischt	6.60	—,90	—,15
		Nycteria (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
sjyku	30	⊙ x capensis, Sternbalsam, weiß, wohlriechend	40.—	4.80	—,65
skcol	15	selaginoides, weiße und lila [12 ca/ea] Blumen, niedrig ..	34.—	4.20	—,60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
skeoe	70	△ Odontospermum. Compositae. sericeum grandiflorum, kanariengelbe [1,5 pa] Strahlen- blüten, Laub silbergrün 1000 K. <i>M.</i> 4.—, 100 K. <i>M.</i> —50.			
skwoy	120	⊙⊙ Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae. biennis, gelb [2 pa], wohlriechend 10 kg <i>M.</i> 28.—	3.20	—50	—15
sldul	90	" Abendrot, gelb [1,5 na], mit rot [7 ng]	6.60	—90	—15
sitae	60	⊙ Drummondii, gelb [1,5 na]	26.—	3.20	—45
smfli	15	mexicana (rosea), karminrosa [9,5 ia], reizend	26.—	3.20	—45
smvie	110	‡ Clutei, hellgelb [1 la]	32.—	4.—	—55
snbya	50	Fraseri (glauca), leuchtend gelb [1,5 pa], reichblühend			3.—
snliu	"	fruticosa major, chromgelb [1,5 na]	80.—	9.60	1.40
snpoj	45	" Youngii, gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön	52.—	6.40	—85
sntuw	50	glabra, kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig	92.—	11.—	1.50
snwuu	30	missouriensis (macrocarpa), zartgelb [1 la] großblumig ...	110.—	13.20	1.80
soakm	60	speciosa rosea, weiß, später zartrosa [10 ea], duftend		36.—	4.50
soaxx	50	‡ Ononis, Hauhechel. Leguminosae. spinosa, hell malvenpurpur [10 ga]			—35
soeyh	300	‡⊙ Onopordon, Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae. Salteri, blaue [11 nc] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	20.—	2.40	—35
soobz	220	tauricum, Silberdistel, purpurrot [10,5/11 lc], imposant ...	14.—	1.80	—30
soonz	40	‡ Onosma. Lotwurz. Borraginaceae. stellulatum, Blüten hellgelb [1,5 ga/ia] 1 g <i>M.</i> —50.			
soubc		‡ Orchis, Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae. Freiland-Species, gemischt 1 g <i>M.</i> 3.—			
soumy	50	‡ Ornithogalum. Milchstern. Liliaceae. thyrsoides album, dichte Bükeltts weiß. Sternblumen, frühblüh.			8.—
souwt	45	‡ Orobis (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae. niger, violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc].....	26.—	3.20	—45
soyiv	30	vernus, rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa].....	40.—	4.80	—65
spfeo	120	‡ Ostrowskia, Campanulaceae. magnifica, riesige hellblaue Blumen .. 1000 Korn <i>M.</i> 7.—			
spoea	15	⊙ Oxalis, Sauerklce. Oxalidaceae. x rosea [10 pa], schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend			10.—
sttye	8	x tropaeoloides, dunkelgelb [2 pa] mit braunen Blättern ...	110.—	13.20	1.80
suabn	15	valdiviana (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend	86.—	10.40	1.40
suebz	60	‡ Paeonia, Pfingstrose. Ranunculaceae. albiflora sinensis (herbacea) fl. pleno, Mischung	24.—	2.90	—40
suiyj	50	⊙ Papaver, Mohn. Papaveraceae. (Siehe auch S. 80/81.) x glaucum, Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7,5 ra], schwarz gefleckt, sehr schön	20.—	2.40	—35
suueu	70	Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 nc]	9.—	1.80	—20
svcoo	50	paeoniflorum, somniferum s. S. 80. rheas, Klatschmohn	26.—	3.20	—45
svkee	75	x rheas, einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Pracht- mischung 10 kg <i>M.</i> 60.—	6.60	—90	—15
soyma	"	" Feuerkönig, einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden	14.—	1.80	—30
sxesx	30	x " pumilum, Liliput-Mohn (Benary), dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend (spielt).	40.—	4.80	—65
sxjyo	60	x " fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn, s. Seite 81. " " gefüllter Seidenmohn, gemischt	12.—	1.60	—25
sxluo	"	" " " Seidenmohn, seltene Farben, in mauve und karminrosa Schattierungen	26.—	3.20	—45
	70	" " " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), siehe Neuheiten, Seite 24. 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		12.—	1.60
sxree	90	somniferum (vgl. S. 80), einfachblühender Gartenmohn: x " Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra]			
sxulw	"	Saum, sehr wirkungsvoll	3.80	—55	—15
	"	" Braut, einfach reinweiß	4.—	—60	—15

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
svvek	90	⊙ Papaver (Fortsetzung): x somniferum Danebrog, scharlach [7,5ra], Mitte weiß, gefranst	3.80	— .55	— .15
sxyyh	"	x " Loreley, zart lilarsa [10,5 ca], hübsch	4.50	— .65	— .15
syihx	"	" Scharlachkönig (Benary), herrlich [7,5 ra/re] ...	4.50	— .65	— .15
syycd	"	" Einfache, großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung 10 kg M 26.—	3.—	— .50	— .15
syuyy	45	x umbrosum , leuchtend scharlach [7,5 ra/re]	8.80	1.20	— .20
szove	25	⊙⊙ x alpinum (pyrenaicum), Alpenmohn, schön gemischt, reizend für Felspartien	220.—	26.40	3.40
szueb	"	" laciniatum (Benary), gemischt, fein gefranst	220.—	26.40	3.40
szwie	80	2 bracteatum , glutrot [6,5 ra], riesenblumig, prachtvoll	32.—	4.—	— .55
taawk	40	2 ⊙ x nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb [2pa]	34.—	4.20	— .60
taevv	"	" album , weiß	34.—	4.20	— .60
taljp	"	x " aurantiacum (coccineum, miniatum) [6 ra]	34.—	4.20	— .60
talgt	"	x " aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra]	34.—	4.20	— .60
talwz	"	" delicatum , zartrosa Farbtöne [8 ca/ea]	52.—	6.40	— .85
taljh	"	" Gartref, zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschattierung, großblumig 100 Pr. M 18.—, 10 Pr. M 2.—	140.—	16.80	2.20
	"	" Kardinal (Benary), siehe Neuheiten, Seite 7 Vgl. das farbige Umschlagsbild.			
taoai	"	x " roseum , neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa, [6,5/7 ea/ga/ia/la/na]	52.—	6.40	— .85
taucp	"	" sulphureum , zartgelb [1 ga]	34.—	4.20	— .60
tayjm	"	x " Prachtmischung , wirkungsvoll	30.—	3.60	— .50
taaal	"	" " seltener Spielarten	48.—	5.80	— .80
tecia	50	2 ⊙ " giganteum Prachtmischung	40.—	4.80	— .65
teeuj	"	" " aurantiacum [6 ra]	52.—	6.40	— .85
teier	"	" " gelb [2 pa]	52.—	6.40	— .85
tegee	"	" " rosa			1.20
teoit	"	" " weiß	52.—	6.40	— .85
tetio	40	" fl. pleno (croceum) [2 pa]	100.—	12.—	1.60
teuyf	"	" " album	100.—	12.—	1.60
teyaf	"	" " Aprikosenfarbig [4,5/5 ga/ia], neu	100.—	12.—	1.60
teyic	"	" " aurantiacum [6 ra]	100.—	12.—	1.60
tdaef	"	" " gefüllte gemischt	54.—	6.60	— .90
tddao	100	2 orientale , glühend dunkelrot [7 re]	38.—	4.60	— .65
tdeyw	"	x " hybridum , Prachtmischung	20.—	2.40	— .35
tdgly	"	" Benarys Sondermischung	52.—	6.40	— .85
tdial	90	" Beauty of Livermere , dunkelblutrot		8.—	1.10
tdiot	80	" Brillant , lebhaft feuerrot [6,5 ra]	40.—	4.80	— .65
tdoyx	90	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen	90.—	10.80	1.50
tdrsk	"	" fl. pleno Olympia , siehe Neuheiten, Seite 14. 100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.80.			
tdwoa	100	" Königsscharlach [6,5 ra], schwarze Flecken, riesig	66.—	8.—	1.10
tdysy	75	" Königin Alexandra , lachsrosa [7 ia] (spielt)	60.—	7.20	1.—
teayh	70	" Prinz von Oranien , orangescharlach [5/5 pa]	40.—	4.80	— .65
teewf	75	" Prinzessin Viktoria Luise , lachsrot (spielt) [7 la]	60.—	7.20	1.—
		Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesenmohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.			
teipz	60	pilosum , aprikosenfarbig [5,5 la]	52.—	6.40	— .85
		Passiflora , Passionsblume. Passifloraceae.			
teudm	§	⊙ alba , reichblühend	20.—	2.40	— .35
teyyz	"	" coerulea , eleganter Schlinger für Wände		4.20	— .60
tfaby	"	" edulis , blau mit weiß	28.—	3.40	— .50
tfhue	"	⊙ incarnata , wohlriechend	48.—	5.80	— .80
		Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.			
tfivo	45	⊙ großblumige diadematum , gemischt		1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
tfoly	"	" englische , gemischt	32.—	4.—	
tfrai	"	" Fantasie , "	32.—	4.—	
tfuoy	"	" Fünffleckige , "	32.—	4.—	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.	
tfxyuy	45	△ Pelargonium (Fortsetzung): x großblumige Prachtmischung, enthält die besten Edelpelargonien- sorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen	32.—	4.—	
tfyyg	30	" niedrige, gemischt, sehr großblumige Klasse, prächtig .. Der Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.	40.—	4.40	
tgase	50	hederaefolium (lateripes) hybridum, epheublättrig	20.—	2.40	
tgcal	"	" hybridum fl pleno, gefüllte epheublättrige	24.—	3.—	
tgetj	20	odoratissimum (Apfel-Geranien), Blätter wohlriechend 1 g M. 1.20.	2.—	—30	
tgifu	40	x zonale, Scharlachgeranium, gemischt	kg " 40.—. 100 g M. 4.80., 10 g " —.65.		
tgooe	"	" großblumige in Prachtmischung	12.—	1.50	
tgoxa	25	" gold- und bronzeklättrige	50.—	6.—	
Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.			1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
tgasa	35	2 diffusus, blauviolette [11 nc/pc] Blumen in dichten Rispen		8.—	1.10
tietk	90	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea]	32.—	4.—	—55
tiill	45	glaber, blau [11/12,5 ia], früh, hart	36.—	4.40	—60
tiocg	"	" roseus, zart- bis tiefrosa [9,5 ca/ga]	40.—	4.80	—65
tgysi	75	2 ⊙ x gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten ...	52.—	6.40	—85
thdoy	"	x " grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger ...	92.—	11.—	1.50
thjuu	"	" giganteus, neue verb. Riesen-, viele seltene Farben	140.—	16.80	2.20
thsau	"	" albus (Benary), weiß, fein	80.—	9.60	1.40
tiaty	75	" Scharlachkönigin, Riesen scharlach [7,5 re] mit weiß	140.—	16.80	2.20
tiulu	45	2 heterophyllus, enzianblau [12,5 la], violett [11,5 ia] getönt	72.—	8.60	1.20
tiyfw	75	2 ⊙ hybridus Graciella, viele, neue Farben, blüht lang und reich	80.—	9.60	1.40
tjteo	90	speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12 pa/ra] Rispen ...	48.—	5.80	—80
tjyel	120	spectabilis, lange tiefblaue [13 ra] Blütentrauben		15.40	2.—
tkalw		mehrere Sorten gemischt	28.—	3.40	—50
Perilla. Labiatae.					
tkeyh	60	⊙ x nankinensis (frutescens), rötlichschwarze Blätter	4.80	—65	—15
tklma	"	x " fol. atropurpureis laciniatis	6.60	—90	—15
tkmel	45	" macrophylla compacta	8.—	1.10	—20
Petunia. Solanaceae.					
tkopl	30	⊙ inflata, karminpurpur [9,5/10 ra], kleinblumig	26.—	3.20	—45
tkuah	"	" Saphir, glänzend blau [11,5 pa/ra]	26.—	3.20	—45
tkuev	50	" zartlachsrosa [10 ga], reichblühend	40.—	4.80	—65
tknir	5	parviflora, kriechend, rasenbildend; mit kleinen rosa [10,5 la/na] Blüten	40.—	4.80	—65
Petunia. Solanaceae.					
tkvyl	45	⊙ hybrida, sehr schöne Mischung	14.—	1.80	—30
tkyoo	"	x " Prachtmischung	20.—	2.40	—35
tlad	"	x " maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra], weiß gesternt	26.—	3.20	—45
tlbie	"	" " Purpurstern (Howards), dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvolle Mischung	40.—	4.80	—65
tleol	"	" Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tlilh	"	" alba, reinweiß	36.—	4.40	—60
tlkaa	"	" atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri] ..	140.—	16.80	2.20
tlomi	30	" Carmen Sylva, weichenviolett [11 pa/ra], Schlund weiß ..	32.—	4.—	—55
tluan	45	" coerulea [11,5/12 ra], beste blaue, verbesserte Rasse ...	52.—	6.40	—85
tlunx	"	" Elfe, neu, fleischfarbigrosa [10 ca/ea], zarte Farbe, reichblühend 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.			4.—
tluyb	"	" Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte ..	52.—	6.40	—85
tlxyu	35	" Flaming Velvet, neu, dunkelsamtrot	200.—	24.—	3.—
tlxyo	45	" Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tmaja	"	" illustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]	36.—	4.40	—60
tmdoa	"	" kermesina, rot [9,5/10 ra], schön.	36.—	4.40	—60

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Petunia (Fortsetzung):					
tmfaa	30	⊙ hybrida Norma, blau [11/11,5 pa] mit weißem Stern	80.—	9.60	1.40
tmilo	45	" purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse	36.—	4.40	— .60
tmilf	"	" Rosakönig, neu, leuchtend rosa [9,5 pa/na]	80.—	9.60	1.40
tmliu	45	" venosa, dunkel geädert auf lila [10/11 ga/ia] Grund	36.—	4.40	— .60
tmour	"	" violacea, tief violett-purpur	46.—	5.60	— .75
tmuoo	"	" nana Erfordia, brillantrosa [9,5 na/pa] mit großer, weißer Mitte, niedrig			3.—
tmvyo	"	" " Gloria	66.—	8.—	1.10
tmtyo	"	× " " Himmelsröschen, leuchtend rosa [9,5 na]		58.—	7.20
<i>Meine Stammsaat dieser beliebten Sorte wurde 1935 mit dem Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.</i>					
tmxyl	"	× " " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolet mit unregelmäßigen weißen Flecken und Sternen	400.—	48.—	6.—
100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.					
tmyyj	25	" " König Heinrich, große, tief dunkelweinrote [9/9,5 re/ri] Blumen mit Samtglanz, reichblühend, neu			25.—
1 g M. 2.80.					
tmucu	15	" " Marienkäfer (Benary), siehe Neuheiten, Seite 7			
tmzoi	20	× " " multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-	60.—	7.20	1.—
tmzui	"	" " Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia], reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe		15.—	2.—
tmzui	"	" " purpurea [9,5 ra/re]	36.—	4.40	— .60
tnaab	30	" " Purpurstern, neu, dunkelpurpur [9,5/10 re/ri] mit weißem Stern, wirkungsvoll		32.—	4.—
tnaiu	"	" " Ratsherr, dunkelviolet [11,5 ra/ri]	140.—	16.80	2.20
tnayw	"	" " Salmon Supreme, neu, lachsrosa, Knospen korallenrot 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.30.			
tneej	20	× " " Schneeball, reinweiß	80.—	9.60	1.40
tnfou	"	" " Schneeglocke, blendend weiße Blumen	132.—	16.—	2.10
tnika	"	" " Senator, tiefblau [11 pa/ra], Schlund weiß	140.—	16.80	2.20
tnluo	"	" " Silberlila [11,5/12 ia], neu	110.—	13.20	1.80
tnopy	"	" " Sondermischung	34.—	4.20	— .60
<i>Vorstehende niedrigen Petunien sind gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.</i>					
⊙ Petunia hybrida pendula.  Balkon-Petunien.			100 g	10 g	1 g
<i>Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.</i>			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
tnuya		pendula alba, weiß (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnuye		" rosea, rosa [9 pa/9,5 na] (Benary)	70.—	8.80	1.—
tnymi		" purpurea, dunkelrot [9,5 ra] (Benary)	70.—	8.80	1.—
toidx		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, wertvolle, feine Farbe	70.—	8.80	1.—
toigf		" venosa, neu, dunkelviolette [10 re] Adern auf lilarosa Grund	70.—	8.80	1.—
toajs	×	" violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	70.—	8.80	1.—
toehf	"	" Stern, rot [9 re] und weiß gesternt	70.—	8.80	1.—
Jede Sorte: 100 Pft. M. 16.—, 10 Pft. M. 1.80.					
tojai	"	" Balkon-Petunien gemischt 100 " " 16.—, 10 " " 1.80.	56.—	7.—	— .90
⊙ Petunia hybrida grandiflora.					
 Großblumige Petunien bilden eine meiner Hauptkulturen; jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt.					
Einfache großblumige.				10 g	1 g
				M. Pf.	M. Pf.
tooyo		alba (Benary), reichblühend, beste weiße Sorte. Hoch bewertet England 1935		26.—	3.—
toyky		brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine, lebhafte Farbe		26.—	3.—
toyok		karminpurpur, [8,5/9 ra/re] mit dunklem Schlund, neu		26.—	3.—
tpaem		kermesina, lebhaft tyrsurpur [9,5 pa], sehr großblumig		26.—	3.—
tpdeu		Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte		26.—	3.—
tppeym		maculata (Inimitable), purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte		26.—	3.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ <i>Petunia hybrida grandiflora</i> (Fortsetzung).		
tpilo	<i>marginata</i> , magenta [9,5/10 re] grün gerandet, eigenartig	54.—	6.40
tpive	✕ Marktkönigin, (Benary), dunkelkarmin mit scharlach [8,5 ra], leuchtendste Farbe meiner Zucht	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	32.— 3.60
tplei	Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga], auf zartem Grund	26.—	3.—
tpoox	<i>purpurea</i> [9,5 ra/re], samtig, prachtvoll	26.—	3.—
tptuu	Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri], mit feinem weißen Saum	36.—	4.—
tpuxe	<i>venosa</i> , tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la], wohlriechend	26.—	3.—
tpyhy	" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 re] Adern auf lichtblau [12 ea/ia]	26.—	3.—
trbeu	<i>violacea</i> (großblumige Rathaus-Petunia), samtigdunkelblau [11,5 ri], herrlich	26.—	3.—
trjei	" albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] und weiß gefleckt. Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	26.—	3.—
trpia	✕ Prachtmischung großblumiger	100 g M. 220.—, 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	24.— 2.80
trxaa	<i>xnana</i> , großblumige Erfurter Zwerg (Benary), runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe	100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.	30.— 3.40
tsaen	<i>xnana</i> Weiße Wolke (Benary), neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, für Beete und Töpfe, sehr beliebt. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	36.—	4.—
	⊙ <i>Petunia hybrida grandiflora fimbriata</i> .		
	Einfache gefranste großblumige.		
	Diese reizende Klasse ist wegen ihrer grazios gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.		
tsare	<i>fimbriata alba</i> , weiß, reizend	26.—	3.—
tseda	" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelbem [2 ne] Schlund	26.—	3.—
tsfea	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	26.—	3.—
tsiir	" brillantrosa [9,5 na/9 pa], prächtig	26.—	3.—
tsote	" coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia] dunkler [11,5 re] geadert	26.—	3.—
tsuek	" delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	26.—	3.—
	" Goldenes Jubiläum (Benary), siehe Neuheiten, Seite 25. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.		6.—
ttaas	" kermesina [9,5 pa], sehr schön	26.—	3.—
ttayj	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	26.—	3.—
tteod	" Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund scharlach [8,5 ra], stark gefranst und gekraust, meine auffallende Züchtung	28.—	3.20
ttiov	" Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektiv	28.—	3.20
ttney	" purpurea, [9,5 ra] mit dunklem Schlund	26.—	3.—
ttowa	" Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	26.—	3.—
ttsal	" Theodosia neu, dunkelrosa mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig ..		5.—
ttuij	" Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weiß gerandet	26.—	3.—
ttyea	" venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund	26.—	3.—
ttyop	" violacea, neu, samtig dunkelblau	26.—	3.—
	Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		
tuacv	✕ " gefranste, beste Mischung	100 g M. 220.—, 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	24.— 2.80
tuejg	" nana, Gefranste Erfurter Zwerg, Prachtmischung (Benary), ge- drungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- und Topf-Petunie	100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	26.— 3.—
tueoy	✕ " " Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la], eine meiner be- liebtesten Züchtungen ... 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	48.—	5.40
tuetj	" " Frohsinn (Benary), rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß, reizendes heiteres Farbenspiel	48.—	5.40
tuljw	" " Gottfr. Michaelis (Benary), leuchtend purpurrot [9,5/10 ra]	48.—	5.40
tuluo	" " Spitzenschleier (Benary), neu, weiß, sehr reizende Pflanzen Jede Sorte: 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.	48.—	5.40

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
⊙ <i>Petunia hybrida grandiflora superbissima.</i>			
Riesenblumige mit großem, geadertem Schlund.			
tuyjy	superbissima alba (Rheingold), <i>weiße Riesensorte, Schlund gelblich</i> [2ic]	44.—	4.80
tuofn	" <i>atrosanguinea, dunkelkarmesin</i> [9,5 ra].....	44.—	4.80
tuoxr	" <i>Camilla, rosa</i> [9,5 ea], <i>rot</i> [9 ra] <i>geadert, mit dunkler Mitte</i>	44.—	4.80
tuosg	" <i>Deutsche Kaiserin, bläulich weiß</i> [11,5 ca/ea], <i>veilchenblau</i> [11,5 ra] <i>geadert, Schlund dunkel</i> [11,5 pn]. <i>Wertzeugnis England 1935</i>	44.—	4.80
tvake	" <i>fimbriata</i> (Benary), <i>tyruspurpur</i> [9,5 ra], <i>gefranst</i>	44.—	4.80
tveos	" <i>König Alphons</i> (Benary), <i>dunkelpurpur</i> [9,5 ra/10 pa], <i>Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt</i>	44.—	4.80
tvcaa	" <i>gelbschlundige (intus aurea)</i> (Benary), <i>purpurrosa</i> [9,5 pa] <i>und weiß Schlund chromgelb</i> [2 pc] <i>und schwarz</i>	44.—	4.80
tvebe	" <i>kupferrosa</i> [9 lc], <i>neue bemerkenswerte Farbe</i>	44.—	4.80
tvlsi	" <i>kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote</i> [9 ra/re] <i>Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte</i>	44.—	4.80
tvido	" <i>weiß gesternt (maculata), sehr wirkungsvoll</i>	44.—	4.80
tvma1	" <i>Prinz von Württemberg, dunkelpurpur</i> [9,5/10 ra], <i>Schlund schwarz</i>	44.—	4.80
tvoyu	" <i>Prinzessin von Württemberg, zartrosa</i> [10 ga], <i>purpur</i> [9,5 ra] <i>geadert</i>	44.—	4.80
tvugl	" <i>quadricolor</i> (Benary), <i>zartrosa</i> [10 ga] <i>purpur</i> [9,5 pa] <i>geadert, meist mit schönen gelben</i> [2 pc] <i>Schildern auf dunklem</i> [10,5 pn] <i>Grund</i>	44.—	4.80
tvxyl	" <i>silberrosa, auf rosigem</i> [9,5/10 ea] <i>Grund, amarantrosa</i> [9,5 pa] <i>getuscht</i>	44.—	4.80
tyyun	Jede Sorte: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80. superbissima schönste Mischung	42.—	4.60
tweoj	" <i>nana, halbhöhe (ca. 45 cm) gemischt, gedungen wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt</i> 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	60.—	6.80
twjyy	" <i>Erika</i> (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 8.</i>		
	x Benarys Sonder-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.	30.—	3.40
⊙ <i>Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.</i>			
Gefüllte kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige.			
twsao	x Gefüllte kleinblumige gefleckte (Inimitable fl. pleno). Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] <i>und weiß gefleckter</i> 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.	36.—	4.—
twzyu	" Weiß, azaleenblütig, sehr hübsch 100 " " 28.—, 10 " " 3.—.	46.—	5.20
txboa	" Liliput (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50–60% reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt	48.—	5.40
txlit	" rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig. Hoch bewertet, England 1935	48.—	5.40
txliy	" weiß (nana compacta alba fl. pleno) (Benary), reizend	48.—	5.40
txore	Jede Sorte: 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—. " Mischung 100 " " 28.—, 10 " " 3.—.	46.—	5.20
⊙ <i>Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.</i>			
Gefüllte großblumige.			
txual	x grandiflora fl. pl., Prachtmischung, von sorgfältigst befruchteten, ausgesuchten Pflanzen (Aussaat ergibt 25–30% großblumige gefüllte)	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.
	10,000 K. M 18.—.	2.—	110.—
	100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.		12.—
txwia	" fl. pleno gigantea (Benary), riesenblumige gefüllte, Prachtmischung (40–500/o gefüllt)	2.60	120.—
	100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.		14.—
txywu	" nana robusta, niedrige, buschige Pflanzen für Töpfe und Beetbepflanzung, prächtige Mischung	2.20	110.—
			12.—
txyuo	" alba, schön	3.40	16.—
tylpn	" rosea (brillantrosa) [9,5 na/9 pa].....	3.40	16.—
tymyh	" violacea (Benary) [11,5 ra/re]	3.40	16.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1000K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno. Gefranste gefüllte großblumige.			
tyoor	x fimbriata fl. pleno, Prachtmischung, ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in herr- lichen Farben	2.20	110.—	12.—
tyoxl	" fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), Neuheit, bringt 100 % gefülltblühende Pflanzen; meist große, ballförmige Blumen, in verschiedenen Farben. Samen eigener Ernte. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.	6.—		28.—
tyufe	" " nana Viktoria (allgefüllt), Neuheit, mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk“, nur ca. 1 Fuß hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze . . . 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.	6.60		32.—
tyuou	" " nana robusta, halbhohe, gedrungene Büsche mit prächtig gefärbten Blüten, für Töpfe und Beetbepflanzung	2.—	100.—	11.—
tyyhm	" " alba (Benary), etwa 25 % echte; weiße, dichtgefüllte	2.60	120.—	14.—
tzbiy	" " Aurora, zartrosa [10 ca/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geädert	2.60	120.—	14.—
tzere	" " Gotelind, zartrosa [9,5/10 ga] auf hellem Grund	2.60	120.—	14.—
tzida	" " rosea (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], herrlich	2.60	120.—	14.—
tzog	" " perfecta nana [9,5 na/9 pa] (Benary), viel gefüllte	2.60	120.—	14.—
tzies	" " violacea, tief purpurviolett	2.60	120.—	14.—
tzypa	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70 % der Sämlinge blühen gefüllt . . .	3.40		20.—
uaaes	superbissima fl. pleno, Prachtmischung 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.	3.60		20.—
	" " " Vollendung, siehe Neuheiten Seite 25. 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 6.60.	6.—		
	Höhe cm	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uaaoz	15 ⊙ x Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.	26.—	3.20	—45
uabbc	60 " x campanularia, enzianblau [13 ra], weiße Staubbeutel	6.—	—85	—15
uabvd	90 " congesta, blau [12,5 ga], für Bienen	2.80	—45	—15
	" tanacetifolia, hellblau [12 ea] 100 kg M. 240.—, 10 kg M. 26.—. whillavia, siehe Whillavia.			
uacdw	§ ⊕ Phaseolus. Bohne. Leguminasae. caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 1000 Korn M. 10.—, 100 Korn M. 1.20.			
uditw	90 Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.	80.—	9.60	1.40
udlxy	" 2 x decussata (paniculata), sehr schöne Mischung	110.—	13.20	1.80
udmde	60 " grandiflora, gemischt	180.—	21.60	2.80
	" nana, niedrige gemischt			
uacil	⊙ Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uaczh	30 x Prachtmischung aller Sorten 10 kg M. 260.—	28.—	3.40	—50
	" x cuspidata (Stern Phlox), gemischt	34.—	4.20	—60
uaktr	⊙ Phlox Drummondii grandiflora. Großblumiger Phlox, prächtig.			
ualnt	30 x grandiflora alba	34.—	4.20	—60
uamfs	" alba oculata	34.—	4.20	—60
uamxb	" atropurpurea [8,5 ri/pa]	34.—	4.20	—60
uanpv	" albo-oculata	34.—	4.20	—60
uaocg	" atrovioleacea, neu, schöne Farbe	34.—	4.20	—60
uacsd	" Brilliant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge.	34.—	4.20	—60
uapfw	" carnea, zart fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	34.—	4.20	—60
uarbw	" chamoisrosa, [8,5 ea] mit karmin [8 na] Auge	34.—	4.20	—60
uarxk	" albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	34.—	4.20	—60
uasng	25 " cinnabarina, zinnober [7,5 re]	34.—	4.20	—60
	30 x " coccinea, scharlach mit dunklem Auge	34.—	4.20	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Phlox Drummondii grandiflora (Fortsetzung).			
uatgr	30	grandiflora isabellina, reingelb [2ea]	34.—	4.20	—,60
uaubz	"	" oculata, gelb [2ea] <i>mit dunklem Auge</i> ..	34.—	4.20	—,60
uauwk	"	× kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5ra]	34.—	4.20	—,60
uauwh	"	Leopoldii, helltyrusrpurpur [9,5 na/pa] <i>mit Auge</i>	34.—	4.20	—,60
uavlv	"	" rosea [9,5 la]	34.—	4.20	—,60
uawgn	"	" albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] <i>mit weißem Auge</i>	34.—	4.20	—,60
uawxj	"	" stellata atropurpurea [8,5 ri]	34.—	4.20	—,60
uayhg	"	" lilacina [10nc]	34.—	4.20	—,60
uayvr	"	" rosea [9,5 na]	34.—	4.20	—,60
uazmg	"	" splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]	34.—	4.20	—,60
ubaee	"	" striata atropurpurea [8,5 ri]	34.—	4.20	—,60
ubefi	"	" coccinea [8 ra/re]	34.—	4.20	—,60
ubekc	"	" coerulea [11,5 ra]	34.—	4.20	—,60
ubgfa	"	" rosea [9,5 na/pa]	34.—	4.20	—,60
ubifl	"	" violacea albo-oculata [10pa], <i>mit weißem Auge</i>	34.—	4.20	—,60
ubjme	"	" zinnoberscharlach [7,5 ra], <i>neu</i>	34.—	4.20	—,60
ubumr	30	× Prachtmischung, an Reichhaltigkeit und Wirkung unübertroffen	10 kg M 280.—		
ubvne	"	" gute Mischung	32.—	4.—	—,55
ubwfy	40	gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung, helle Töne mit großen weißen Augen	28.—	3.40	—,50
		46.—	5.60	—,75	
		⊙ Phlox Drummondii nana compacta.			
		Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
ubxby	15	nana Aprikose [4,5/5,5 ea], <i>neu</i>			1.90
ubxge	"	" atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]			1.90
ubyuj	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]			1.90
ucabl	"	" chamoisrosa , [8,5 ga] <i>mit karmin</i> [8,5 na] <i>Auge</i>			1.90
uceez	"	" coerulea stellata, blau [11,5 na] <i>mit weißem Auge</i> ..			1.90
ucexm	"	" deliance, leuchtend rot [7,5 ra], <i>prächtigt</i>			1.90
uchuh	"	" delicata (salmonea), rosig [7,5 ca], <i>karmin</i> [8 pa] <i>Auge</i>			1.90
ueixb	"	× Feuerball (sanguinea) [7,5 ra/re]			1.90
uejfi	20	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa], <i>Auge blutrot</i> [8 re]			1.90
uejsa	15	" isabellina, gelb [2ea]			1.90
uecoex	"	" Meteor, scharlachrosa , [8 na]			1.90
uepeu	"	" mirabilis (Benary), zinnober [8 la] <i>mit weißem Stern</i>			1.90
ueugz	"	× Schneeball (nivea)			1.90
uevge	"	" splendens, karmesin [8 ra/re] <i>mit weißem Auge</i> ..			1.90
uezey	"	" variabilis, blaue Farben			1.90
uezti	"	" violacea stellata [10 pa], <i>reizend</i>			1.90
udaxs	"	× Prachtmischung		10.80	1.50
udeen	"	" blendende Mischung seltener Farben		12.—	1.60
udidj	20	" grandiflora, Caecilien-Phlox, Prachtmischung, sehr reichhaltig und wirkungsvoll		12.—	1.60
		Phormium, Flachslilie. Liliaceae.			
udpko	120	⊆ tenax	20.—	2.40	—,35
		Physalis, Judenkirsche. Solanaceae.			
uealo	70	⊆ ⊙ edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc]	40.—	4.80	—,65
ueays	"	× Franchetii, Laternenpflanze, große, schöne orangerote [6,5 pc] Früchte	14.—	1.80	—,30
		Phystostegia, siehe Dracoccephalum.			
		Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.			
uectr	300	⊆ decandra, weiß, später rosa [9 ea]	20.—	2.40	—,35
uednt	100	Kaempferi (acinosa), schwarze Beerenrispen	10.—	1.40	—,20
		Pittosporum, Klebsame. Pittosporaceae.			
ueexb	350	⊆ tobira, immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend Platycodon, siehe Wahlenbergia.			—,50
		Plumbago, Bleiwurz. Plumbaginaceae.			
uegev	§	⊆ capensis, zart himmelblau [13 ea], <i>sehr dankbar blühende</i> <i>Schlingpflanze</i> .. 1000 Korn M 20.—, 100 Korn M 2.40.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uegzc	300	Poinciana , Pfauenblume. Leguminosae.			
uehph	"	Gilliesii (Caesalpinia), <i>rötlich gelb</i>	26.—	3.20	—45
uelen	"	pulcherrima (Caesalpinia), <i>orange</i>	32.—	4.—	—55
	"	regia , <i>purpurrot</i>		2.—	—30
ueipm	90	Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.			
	"	pulcherrima 1000 Korn <i>M</i> 16.—, 100 Korn <i>M</i> 2.—.			
ueisr	75	Polemonium , Sperrkraut. Polemoniaceae.			
uejfp	"	coeruleum , <i>blau</i> [12 la], <i>reichblühend</i>	8.—	1.10	—20
uekwv	50	" <i>fl. albo</i>	16.—	2.—	—30
uelgv	40	" Prima Donna , <i>zart hellblau</i> [12,5 ga]	16.—	2.—	—30
	"	Richardsonii , <i>blau</i> [12 na], <i>früh</i>	16.—	2.—	—30
uempb	200	Polygonum , Knöterich. Polygonaceae.			
uemor	75	orientale , <i>rot</i> [9,5 ga/pa], <i>für Gruppen</i>	12.—	1.60	—25
uenls	120	" Rubin , <i>neu</i> , <i>zahlreiche rubinrote</i> [9,5 ga/pa] <i>Rispen</i>	32.—	4.—	—55
	"	" <i>fol. variegatis</i> , <i>wirkungsvoll</i> , <i>zum Schnitt</i>	24.—	2.90	—40
ueobu	15	Portulaca , Portulak. Portulacaceae.			
ueolh	"	grandifl. Parana , <i>großblumig</i> , <i>leuchtend karmesin</i> [9,5 pa]	14.—	1.80	—30
ueoxn	"	x " <i>einfache Sorten in Prachtmischung</i>	9.—	1.30	—20
uepmb	"	" <i>fl. pl. alba</i>	66.—	8.—	1.10
uesne	"	" " <i>aurea</i> [3 pa]	66.—	8.—	1.10
uetgf	"	" " <i>rosea</i> [9,5/10 na]	66.—	8.—	1.10
uetxf	"	" " <i>salmonia</i> [5 ia/6 la]	66.—	8.—	1.10
ueukz	"	" " <i>splendens</i> [9,5 pa]	66.—	8.—	1.10
ueuvk	"	" " <i>sulphurea</i> [2 la]	66.—	8.—	1.10
uevns	"	" " <i>Thellussonii</i> [7,5 ra]	66.—	8.—	1.10
uewjs	"	x " " <i>gefüllte Sorten in Prachtmischung</i>	52.—	6.40	—85
	"	" " <i>Mischung</i> , <i>sehr gute Qualität</i>	34.—	4.20	—60
uewnh	25	Potentilla , Fingerkraut. Rosaceae.			
uexfz	20	alpina nana , <i>hellgelb</i> [1 pa], <i>für Felspartien</i>	20.—	2.40	—35
uexxx	60	apennina aurea , <i>gelb</i> [1 ra], <i>hübsch fürs Alpenum</i>	30.—	3.60	—50
uezgm	30	atrosanguinea , <i>blutrot</i> [7,5/8 re/ri]	52.—	6.40	—85
uezsx	40	nepalensis (formosa), <i>kirschrosa</i> [9 ia]	36.—	4.40	—60
uezkb	"	" Miss Willmott , <i>leuchtend karminrosa</i> [9 na]	40.—	4.80	—65
ufijg	"	" Roxana , <i>hellschwarz</i> [7 na] <i>mit blutrotem</i> [7 re] <i>Auge</i>	66.—	8.—	1.10
ufjka	"	x <i>einfache Sorten gemischt</i>	28.—	3.40	—50
	"	x <i>gefüllte Sorten in Prachtmischung</i>	110.—	13.20	1.80
ufmbu	15	Primula . Primel, Himmelschlüssel. Primulaceae.	100 g	10 g	1 g
ufnyj	"	x auricula , <i>Prachtmischung</i> kg <i>M</i> 340.—.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ufokj	"	" Nummerblumen	40.—	4.80	—65
ufpbo	80	" gigantea	60.—	7.20	1.—
ufuxv	75	Beesia , <i>samtpurpur</i> [10 ra], <i>reichblühende u. harte Primel</i>	100.—	12.—	1.50
ufvte	60	Bulleesiana hybrida , <i>neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, feinste Etagenprimeln</i>	30.—	3.60	—45
ufygv	30	Bulleyana , <i>leuchtend chromgelb</i> [3,5 pa], <i>Knospe terrakotta</i> [6,5 pc]	40.—	4.80	—65
ugabo	"	x cashmiriana , <i>Kugelprimel, lila</i> [11 ia], <i>früh</i> 10 Port. <i>M</i> 2.80.	19.20	2.50	—30
ugbjv	"	" <i>alba</i> , <i>schön</i>	220.—	25.—	3.—
ugilv	25	" Rubin , <i>rotviolett</i> [10,5 pa]	320.—	36.—	4.—
ugkza	30	" cortusoides , <i>lilarosa</i> [10,5 ia], <i>reizend</i>	640.—	70.—	8.—
ugmuu	"	" denticulata (grandifl.), <i>helllila</i> [11 ga]	22.—	2.80	—35
ugosj	"	" <i>alba</i> (" <i>alba</i>)	100.—	12.—	1.60
ugrsu	15	" grandiflora hybrida	90.—	11.—	1.40
uguua	30	" <i>farinosa</i> , <i>rosa</i> [11 la], <i>bepudert, für Felsen und Töpfe</i>	100.—	12.—	1.60
ugwfa	90	" floribunda grandiflora , <i>gelb</i> [2 pa], <i>Winterblüher</i>	40.—	4.80	—65
ugxom	"	" florindae , <i>leucht. gelb</i> [1 ra/la], <i>ähnl. Pr. sikkimensis, robust</i>	40.—	4.80	—65
ugymz	"	4 Forbesii , <i>rosalila</i> [11 ia], <i>reizend für Töpfe</i>	2.40	—30	
uhadj	10	" Rubin (Benary), <i>tief purpurviolett</i> [9,5 ra] <i>goldgelb gedugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten</i>	32.—	4.—	—50
	"	" frondosa , <i>rosalila</i> [11 la], <i>weißbepudertes Laub, reizend</i> ..		5.60	—65
	"			40.—	4.40

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		Primula (Fortsetzung).			
uhejo	60	2 helodoxa, tiefgelb, [11,5 ra], wertvoll.		5.—	—,60
uhejo	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]....		8.—	1.—
uhehs	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra]	24.—	3.—	—,45
uhfvy	"	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ea] Hauch	24.—	3.—	—,45
uhhuy	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot	24.—	3.—	—,45
uhtuo	"	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte	24.—	3.—	—,45
uhjfy	"	" kermesina, amarantpurpur [9,5 pa]	24.—	3.—	—,45
uhjxl	"	x " gemischt	13,20	1,80	—,25
uhpmo	"	kewensis, zitronengelb [1 ra], dekorativer Winterblüher ..		18.—	2,20
uhucz	45	Littoniana, Orchideenprimel, dichte lange Aehren. Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re]		28.—	3.—
		2 malacoides, Fliederprimel, blüht reich und dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze, auch für Winterflor			
uhuoh	40	x malacoides, zartlila [11 ea/ga]	26.—	3,40	—,45
uhvro	"	x " alba (Benary), weiß	26.—	3,40	—,45
uhybo	"	" Mischung	28.—	3,40	—,50
uhybq	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], Neuheit, gute, rote Farbe 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—		26.—	3.—
uhybr	"	" Eriksonii, rosalia [10,5/11 ia/la], mit gelbem [2 pc] Auge, äußerst großblumig, kräftig		20.—	2,40
uhyec	40	" " Baby alba, neu, großblumig, reinweiß			2,40
uhydx	"	" gigantea, neu, starke Stengel und Blätter, größte lebhaft lila [11 ga/ia] Blumen	48.—	6.—	—,70
uhyeo	25	" Liebling, neu, lebhaft rosalia [10,5/11 la/ia], mit gelbem [1,5/2 pc] Auge, kompakte Marktpflanze ..		26.—	3.—
uhykw	40	x " Treu Rosa, rein karminrosa [9,5 ia/la], einzigartige Farbe		10.—	1,20
uhyzo	30	" Wädenswiler salmoncea, zierlich, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge		20.—	2,40
uhyzz	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe, Blatt- werk stark weiß bemehlt			3.—
		2 Primula obconica grandiflora.	100 Pr.	10 Pr.	10 g
		Große Specialität.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
uhyzb	25	grandiflora alba, weiß	20.—	2,20	32.—
uhzli	"	Apfelblüte, zartrosa [10 ea]	20.—	2,20	36.—
uibhv	"	Berliner Rot [9,5 pa/ra], vorzüglich	20.—	2,20	38.—
uiaig	"	" " Rasse Benary, tiefstes Rot [9,5 pa] größte Blumen, straffer Bau	24.—	2,60	60.—
uibng	"	karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la], ohne bläu- lichen Schein, herrliche Farbe	24.—	2,60	60.—
uibvn	30	coerulea, blau [12 ea/12,5 ga], sehr verbessert ..	20.—	2,20	40.—
uidml	25	Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	20.—	2,20	36.—
uieni	"	Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot [9 na/ 8,5/9 re], gedrungener Wuchs (variiert)	24.—	2,60	48.—
uteze	"	rosea [10,5 la]	20.—	2,20	32.—
uifsm	"	x Prachtmischung	16.—	1,80	28.—
uigjw	30	gigantea (Arendsii), Riesenblumen, lila [11 ga] ..	20.—	2,20	32.—
uigxn	25	" Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea]	20.—	2,20	36.—
uihfy	"	" atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu	24.—	2,60	56.—
uihmb	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga]	24.—	2,60	48.—
uiiah	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re]	20.—	2,20	30.—
uiilw	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga]	24.—	2,60	48.—
uiitxp	25	" lilacina (violacea) [11 na]	20.—	2,20	32.—
uijck	"	" Meteor, kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] (variiert)	28.—	3.—	90.—
uijkg	30	" rosea [10 la]	20.—	2,20	30.—
uijxe	"	x " Prachtmischung	20.—	2,20	30.—
			1 kg	100 g	10 g
		Primula	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ulksj	25	2 officinalis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra]	64.—	7,80	1,10
uilll	"	" hybrida, gemischt, wohlriechend	80.—	9,60	1,40
uimbx	50	pulverulenta, karminpurpur [9,5 pa]	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uimvt	20	Primula (Fortsetzung).			
uinpg	"	roseagrandifl. , früh, leucht. karminrosa [9,5na] (Mißernte)			
uiofz	40	Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige			
uiopn	30	Prachtmischung..... 1000 Korn M 5.—, 1 g M 10.—			80.—
uipbg	"	sikkimensis , gelb [1ga], wohlriechend..... 1 " " —.90.		60.—	7.50
ui rhw	"	Veitchii , purpurrosa [10pa] 1 " " —.60.		40.—	4.80
uiste	"	x veris (clatior), Gartenprimel, Prachtmischung ...	140.—	16.80	2.20
uitlx	"	" grandiflora, riesenblumige in Prachtmischung ...	240.—	28.80	3.60
uiudy	"	" duplex, doppeltblühende (variiert) ... 1 g M 1.—			8.—
uiunf	"	" alba, weiß [1ca]	200.—	24.—	3.—
uiuzu	"	" aurea, goldgelb [1,5na]		46.—	5.80
uiupe	"	" coerulea, blau [12,5le/12ri] ... 1000 Korn M 6.—			40.—
uiwfs	"	" Goldrand, braun, Mitte und Rand gelb [2pa/pc].....	260.—	32.—	4.—
uiwle	"	" helle Farben (Munstead), riesenblumig	240.—	28.80	3.60
uiwsz	"	" lutea, gelb [1ia].....	220.—	26.40	3.40
uixfh	15	" mahagonifarben [7,5/8,5pn].....	240.—	28.80	3.60
uixwf	"	" rote Farben, prachtvolle Mischung	240.—	28.80	3.60
uiyny	"	" acaulis coerulea [12,5le/12ri]... 1000 Korn M 5.—			24.—
uizbn	30	" " Virginia, reinweiß		52.—	6.60
uiztv	15	x " " hybrida, schöne Spielarten	320.—	38.—	4.80
ujafb	75	verticillata , hellgelb [1pa], bepudert 1 g M 3.—			26.—
		vulgaris (Primrose), gelb [2na].....	180.—	21.60	2.80
		Wilsonii , purpurviolett [9,5/10ra]..... 1 g M —.90.			8.—
ujapw	30	△ Primula sinensis , Chinesische Primel.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		x stellata , Stern-Primel, schön gemischt, hübsche			
		früh- und reichblühende Klasse		28.—	3.—
		100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—			
		" " Samuel Ryder, siehe Neuheiten, Seite 26.			
ujboo	25	△ Primula sinensis fimbriata .			
		Einfache gefranste Primel. — Benarys Eigenzucht.			
		Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert.			
		Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumen-			
		form und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.			
		x Prachtmischung I. Rang, aus selbstgeernteten Sorten			
		sorgsam zusammengesetzt	120.—	14.—	1.60
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
ujenl	"	sehr gute Mischung	80.—	9.—	1.—
ujdog	"	x alba, Prachtsorte ... 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	110.—	12.—	1.40
ujexn	"	atrocoerulea, dunkelblau [11,5/12ra/re] mit schwarzem			
		Auge		44.—	5.—
ujitl	15	Blender (Dazzler), Neuheit, lebhaft orangerot [6,5/7pa/ra]			
		100 Port. M 54.—, 10 Port. M 6.—		72.—	8.—
ujtje	25	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend.	160.—	18.—	2.—
ujguu	"	x coccinea (atrosanguinea), leuchtend dunkelscharlach, meine			
		verbesserte Rasse 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		18.—	2.—
ujieh	"	x coerulea, prächtig hellblau [12ga/11,5ia]	140.—	16.—	1.80
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
ujtjx	"	Czar, dunkelviolet [11,5/11re], Auge gelb [1,5pc/re]		44.—	5.—
		100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—			
ujjar	"	Defiance, tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend, meine			
		verbesserte Rasse .. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	140.—	16.—	1.80
		Eos (Benary), siehe Neuheiten, Seite 26.			
ujkap	15	Heideröschen, neu, prächtig zartrosa [9,5/10ea/ga], kuge-			
		lige Pflanzen..... 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		26.—	2.80
ujkoa	25	x Herzogin (Duchess), weiß mit tyruspurpur [9,5pa] Mitte,			
		Prachtsorte..... 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujkuz	"	Heterosis Dornröschen (Benary), Neuheit; erdbeerrosa			
		[9,5lc/nc], nach der Mitte zu blutrot [9ra], eigenartig,			
		reichblühend..... 100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.80.			6.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△ Primula sinensis fimbriata. Einfache gefranste Primel (Fortsetzung).			
ujozj	20	Lachsrosa (Orangekönig), eigene zart lachsrosa [8,5 ea] Farbe 100 Port. <i>M.</i> 48.—, 10 Port. <i>M.</i> 5.20.		58.—	6.40
ujmho	25	x magnifica alba, schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst ... 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	160.—	18.—	2.—
ujmlx	"	Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pe], apart 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujnov	"	x Morgenröte, zart fleischfarbig [10 ca], reichblühend, be- liebteste Sorte 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	100.—	12.—	1.40
ujnw	"	Olympia Hybriden (Benary), siehe Neuheiten, Seite 26. 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.			
ujpoh	"	Rosakönigin (Benary), große, formvollendete Blumen, rein karminrosa [9 na/pa], kräftig gebaute Schaupflanzen, 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	200.—	22.—	2.40
ujrba	"	x rubra, rotviolett [9,5 ra] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujsit	"	Sedina, karminrosa [9 la/ga], früh und sehr reichblühend	100.—	12.—	1.40
ujtey	"	gigantea alba		24.—	2.60
ukdpu	"	" rosea [9,5 ea]		24.—	2.60
ukdxi	"	" zartrosa Riesen, größte, rosige [10 ca], prächtig ge- wellte Blumen 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.		32.—	3.60
ukecb	"	x " schön gemischt, von besonders kräftigem Wuchs .. 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		20.—	2.20
		" nobilis, Benarys neue Edelprimel, herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen.			
ukexp	"	" " Cattleya, lila [10,5 la] später purpurosa [10 la]		24.—	2.60
	"	" " Kleopatra (Benary), siehe Neuheiten, Seite 5.			
ukhco	"	" " Laelia, malvenrosa [9,5 ia] später karminrosa [9,5 la] und altrosa [9,5 pe] mit Atlasglanz ..		24.—	2.60
ukieg	"	" " Lucretia, neu, amarantpurpur [10 pa].....		28.—	3.—
		△ Primula sinensis fimbriata fl. pleno. Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.			
ukljb	25	fl. pleno alba, reinweiß		22.—	2.40
uklpj	"	" " Blender, siehe Neuheiten, Seite 26.			
uklpu	"	" " blutrot [8,5 ra/re] } nelkenblütig		22.—	2.40
ukkbi	"	" " carminea [9 ra] ... }		22.—	2.40
ukrtm	"	" " dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig		22.—	2.40
ukukp	"	" " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte ..		22.—	2.40
ukwdi	"	" " kermesina [8,5/9 na], prächtig		22.—	2.40
ukwyy	"	" " kupferrot [8,5 pe] } gefüllte nelkenblütige		22.—	2.40
ukwze	"	" " lila [10,5 ia/la] }		22.—	2.40
ukxok	"	" " Morgenröte (Benary), fleischfarbig [9,5 ea/ca]		22.—	2.40
ukxuz	"	" " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig		22.—	2.40
ukyoy	"	" " rosea [9 la/pa]		22.—	2.40
		Jede Sorte: 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			
ulcah	"	x " " schöne Mischung aller Farben		20.—	2.20
		100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.			
ulcuu	"	" " Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse meiner Zucht 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		22.—	2.40
		Farbige Abbildung M. —50.			
			1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ulesj	25	2 Prunella, Braunelle. Labiatae. grandiflora, violett [11 pa/ic]	60.—	7.20	1.—
ulicj	"	" rosea, karminrosa [10 na/10,5 la/ia]	60.—	7.20	1.—
		Pueraria. Leguminosae.			
ulogp	§	△ Thunbergiana, purpurviolette, duftende Blumen	8.—	1.10	—20
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umemu	60	2 cinerariaefolium weiß, zum Schneiden	24.—	2.90	—40
umihw	30	2 ⊙ x partheniifolium aureum, echt, Laub gelb [1 ne/pe], für Ein- fassungen und Teppichbeete 10 kg <i>M.</i> 120.—	13.—	1.70	—25
umlpa	15	" aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2 gc/ga], sehr fein geschlitzt, edelste Sorte	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Pyrethrum (Fortsetzung).			
umrjy	30	⌘ partheniifolium aureum laciniatum, reizend, Blätter gelb [1 ic/lc]	14.—	1.80	—,30
umugr	15	" aureum laciniatum perfectum, kompakt, feines Laub	166.—	20.—	2.60
umvcu	"	" " Moos-, feinstes gelbes [1 gc/lc] Laub, reizend 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	12.—	1.60	—,25
umxea	30	x " " selaginoides, farnblättrig [1 ic/lc]			
umyjw	"	⌘ ptarmicaeflorum, mit zierlichem gefiedertem, silberweißem Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beet- bepflanzung und Einfassung wie für Töpfe		100.—	12.—
		100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60., 1 g <i>M.</i> 1.50.			
umzje	80	⌘ roseum, rosa [9,5 la]	80.—	9.60	1.40
unaoc	"	" " flore albo (Benary), weiß	80.—	9.60	1.40
uncew	"	" " atrosanguineum, rote und dunkelrote Farben	180.—	21.60	2.80
unecy	"	" " carmineum, leuchtend rot, großblumig	120.—	14.40	1.90
unepn	"	" " carneum, fleischfarbig [10 ca]	110.—	13.20	1.80
unezk	"	" " James Kelway, leuchtend samtröt.	220.—	26.40	3.40
unhpe	"	x " hybridum, einfache gemischt	44.—	5.40	—,70
uninw	"	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß- blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll	92.—	11.—	1.50
unjpa	"	" " kometblütig (Benary), lockige einfache und halbgefüllte, (spielt)			4.—
univj	"	" " fl. pleno album, weiß, gut gefüllt			12.—
unjdy	"	" " " " carmineum [8,5/9 re], gut gefüllt			12.—
unlhe	"	" " " " roseum [9,5 la/na], spielt			12.—
unmse	"	x " " " halbgefüllte, gemischt (spielen)	260.—	32.—	4.—
unovg	45	" " nanum, gemischt (Benary)			6.—
unubf	15	Tchihatchewii , zu Einfassungen	124.—	15.—	2.—
		Ramondia , Gesneriaceae.			
unujn	15	⌘ pyrenaica, schöne Blattrosellen, purpurviolett, für Felsen- gärten, auch zur Topfkultur .. 1000 K. <i>M.</i> —80.			
		Ranunculus , Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.			
unydd	30	⌘ asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten	18.—	2.20	—,35
unyr	50	" giganteus florentinus (Ragionieri)	200.—	24.—	3.—
unyja	"	" Tecolote Riesen, gemischt, neu			8.—
		100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.			
unyjm	25	⌘ gramineus, goldgelb [1,5 ra]; Laub blaugrün		12.—	1.60
unyrt	15	millefolius, gelbe [1,5 ra] Butterblumen			2.—
		Rehmannia . Scrophulariaceae.			
unytz	60	⊙ angulata, große, rote und rosa Incarvillea-ähnliche Blüten	180.—	21.60	2.80
		Reseda . Resedaceae.			
uoacg	40	⌘ luteola, Färber-Wau	6.—	—,85	—,15
uoapj	"	⊙ x odorata, Gartenreseda	100 kg <i>M.</i> 340.—.	3.80	—,60
uobbl	"	" grandiflora, echt	100 " " 500.—.	5.60	—,85
uobsk	"	x " ameliorata, rötlich	8.—	1.10	—,20
uoddf	30	Bismarck, verbesserte Machet, Spezialrasse	26.—	3.20	—,45
uoegm	40	Gabriele (imperialis), rötlich, große Rispen	18.—	2.20	—,35
uoego	30	x Goliath, tief rot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	66.—	8.—	1.10
uofkv	"	" goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen	66.—	8.—	1.10
uoghn	40	x Machet, dicke Rispen, große Blumen	20.—	2.40	—,35
uogzt	30	" goldgelb, große, gelbe Rispen	46.—	5.60	—,75
uohmz	"	x " Rubin, kupferrot, vorzüglich	34.—	4.20	—,60
uolax	"	x " Weiße Perle, schönste weiße	46.—	5.60	—,75
uoihv	25	Monarch, neu, tiefrot [6/6,5 lc]			(Mißernte)
uoiwj	40	x Pariser Markt-, rötlich, langgestielt, gut für Töpfe	10.—	1.40	—,20
uoiwd	"	x Viktoria, rot, schön	16.—	2.—	—,30
uokpv	"	schöne Sorten gemischt	18.—	2.20	—,35
		Rheum , Rhabarber. Polygonaceae.			
uoohv	200	⌘ palmatum tanguticum, braunrote Blätter	14.—	1.80	—,30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uopgr	30	⊙ Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.			
uopwp	"	atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na] reizende ..	92.—	11.—	1.50
uorsp	"	maculata, rosa [10 la], mit dunklem Ring Strohblumen, ..	12.—	1.60	— .25
uoslv	"	x " alba ..	12.—	1.60	— .25
uothp	"	x Manglesii, rosa [10 la] ..	12.—	1.60	— .25
	"	x einfache Sorten gemischt ..	12.—	* 1.60	— .25
uotzb	§	⊙ Rhodochiton. Scrophulariaceae.			
	⊙	volubile, purpurrosa [9 ng], Korolle dunkelpurpur [9 pl], sehr reichblühend. (Mißernte)			
uoucf	h	Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.	52.—	6.40	— .85
uoufk		arboreum hybridum ..		24.—	3.—
uoukx	⊙	ferrugineum, Alpenrose ..			1.60
		Himalaya-Sorten ..			
uouwb	200	⊙ Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.	3.60	— .55	— .15
uovkk	300	communis africanus ..	3.60	— .55	— .15
uowby	120	x " borboniensis arboreus, dekorativ ..	4.40	— .65	— .15
uowpk	150	x " cambodgensis, fast schwarzes Laub ..	4.—	— .60	— .15
uoxdp	200	x " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel ..	3.60	— .55	— .15
uoxtf	"	major ..	3.60	— .55	— .15
uoyeh	"	" sanguineus .. 10 kg M 32.—	3.60	— .55	— .15
uoyrr	"	" gemischt .. 10 " n 32.—	3.60	— .55	— .15
uozff	"	" zanzibarensis (rotkörnig) } schöne Sorten ..	4.80	— .65	— .15
uoztn	"	" " enormis .. } mit riesigen ..	4.80	— .65	— .15
	"	" " gemischt .. } Blättern 10 kg M 36.—	4.—	— .60	— .15
upebe	40	⊙ Rochea. Crassulaceae.			
		falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, gute Markt- pflanze .. 1 g M 20.—, 1000 Korn M 1.—			
upejp	125	⌘ Romneya. Papaveraceae.		19.20	2.50
		Coulteri, weiß, großblumig ..			
upgme	40	⊙ ⊕ x Rosa. Rosaceae.			
		polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende, blühen in 5–6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend 10,000 Früchte M 36.—, 1000 Früchte M 4.—			
upjgu	60	⊙ Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.	14.—	1.80	— .30
upljo	"	bicolor superba, goldgelb [3 ra] mit dunkl. [7 ri] Flecken ...	20.—	2.40	— .35
upohj	"	" " semiplena, halbgefüllt ..	18.—	2.20	— .35
uprji	60	⌘ " " hybrida, hübsche Spielarten ..	44.—	5.40	— .70
upwki	75	flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend ..	34.—	4.20	— .60
upxhu	75	⊙ fulgida variabilis (Benary), gelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl] hirta Herbstwald, neu, gelbe, bronzefarbene und rot- braune Schattierungen ..	40.—	4.80	— .65
upxyy	40	" Meine Freude, leuchtend orangegelb [3/3,5 ra] mit schwarzer Mitte, großblumig ..	24.—	2.90	— .40
upycg	25	" nana, leuchtend orangegelb [3,5/4 ra] mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt ..		15.40	2.—
upygk	200	⌘ laciniata, gelb [2 ra], hübsche Schnittsorte ..	120.—	14.40	1.90
upzvu	"	" fl. pleno Goldball, goldgelb [2 ra] 10,000 K. M 28.—, 1000 K. M 3.—			6.—
uraxh	60	Neumannii (speciosa), gelb [3,5 ra], schwarze Scheibe ...	88.—	10.60	1.40
urelj	100	purpurea (Echinacea) [9,5 lc], schöne Staude ..	52.—	6.40	— .85
urial	"	" hybrida, schöne, eigenartige neue Blütenformen ..	92.—	11.—	1.50
urigb	15	⊙ Saintpaulia. Gesneriaceae.			
		ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra], stark- wüchsig. 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—, ½ g M 8.—			
urilm	10	x ionantha (Usambara-Veilchen) grandiflora. Blumen groß, tiefblau [12 ra/re], dunkles Laub, harte Zimmerpflanze 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—, ½ g M 8.—			
uroea	"	kewensis, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen über hell- grünem Blattwerk. 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.— ½ g n 8.—			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.			
urouy	80	⊙ × <i>variabilis</i> (sinuata), gemischt	20.—	2.40	—,35
urujy	"	× <i>grandiflora</i> , Prachtmischung	24.—	2.90	—,40
uruod	70	" <i>alba</i> , weiß, Schlund gelb geadert	60.—	7.20	1.—
urwsu	80	" <i>albo-lutea</i> [1,5 ca u. 3 pa]	60.—	7.20	1.—
urypn	"	" <i>coccinea</i> [7 re], gelb [4 pc] geadert	60.—	7.20	1.—
usagl	"	" <i>kermesina</i> [8 re], Schlund gelb geadert	60.—	7.20	1.—
usatg	"	" <i>nigra</i> [8 pn]	60.—	7.20	1.—
usbow	"	" <i>nigra aureo-venosa</i> [7,5 pn], Schlund goldig geadert	60.—	7.20	1.—
usewf	"	" <i>purpurea</i> [9 re/ri]	60.—	7.20	1.—
usibr	"	" <i>purpurea-carminea</i> [8,5/9 re]	60.—	7.20	1.—
usiwx	"	" <i>rosea</i> [9,5 ea/9 lc] mit scharlach [8 re], gelb geadert	60.—	7.20	1.—
usltu	"	" <i>sulphurea</i> [3 ra]	60.—	7.20	1.—
usozf	"	" <i>violacea</i> [12 pa] mit [10 pi] Schlund	60.—	7.20	1.—
usocg	"	" <i>aureo-venosa</i> [12 ra], gelb und purpur geadert	60.—	7.20	1.—
usvhy	60	⊙ × <i>superbissima</i> , Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischg., <i>robust, riesenblumig</i>	66.—	8.—	1.10
usyau	"	" <i>braun</i> [7,5 ri] mit gold [3 pc]	80.—	9.60	1.40
usyxh	"	" <i>chamois</i> [3 na] Grund, scharlach [7 pe] geadert	80.—	9.60	1.40
utalj	"	" <i>dunkelscharlach</i> [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]	80.—	9.60	1.40
utbwa	"	" <i>gelb</i> [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
utdha	"	" <i>hellblau</i> [12/12,5 ia], purpur und goldig geadert	80.—	9.60	1.40
utemc	"	" <i>lila</i> [11,5 ec] mit Gold [3 5 pc]	80.—	9.60	1.40
utgxy	"	" <i>purpurviolett</i> [10/11 ra], Schlund [8,5 ri]	80.—	9.60	1.40
utihj	"	" <i>rosa</i> [10 ca/ga], purpur [8 re] und golden geadert	80.—	9.60	1.40
utizx	"	" <i>schwarz</i> [9 pn]	80.—	9.60	1.40
utkjl	40	<i>nana</i> , niedrige, gemischt	20.—	2.40	—,35
		Salvia, Salbei. Labiatae.			
utmje	120	⊔ × <i>argentea</i> , Silbersalbei, weißblättrig	16.—	2.—	—,30
utnoh	115	<i>azurea grandiflora</i> , himmelblau [13 ga/ia]			2.—
utnuu	60	⊙ <i>carduacea</i> , hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden	22.—	2.70	—,40
utosn	100	× <i>coccinea</i> , scharlach [7,5 pa/ra], sehr schön	10.—	1.40	—,20
utpmu	"	<i>farinacea</i> , hellblau [12/12,5 la], lange blühend	40.—	4.80	—,65
utuaa	90	" <i>Gruppenblau</i> , neu, kompakt, dunkelblau [12/12,5 na/pa]	80.—	9.60	1.40
utudh	70	⊙ <i>horminum</i> , <i>rosa</i> [9 ea] mit weiß	10 kg M 54.—	6.—	—,85
utpaw	"	" <i>Oxford Blau</i> , leuchtend <i>dunkelviolett</i> [11,5 re/ri] .. } gut für Bienen	6.60	—,90	—,15
utryx	"	" <i>violacea blau</i> [11,5 na] mit weiß	10 kg M 54.—	6.—	—,85
uuase	75	⊕ ⊙ × <i>patens</i> , marineblau [13 ra], herrliche Spezies	220.—	26.40	3.40
uubdj	50	⊔ <i>pratensis</i> , Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re]	52.—	6.40	—,85
uucjy	140	⊙ <i>sclarea</i> , bläulich [12 ea] u. weiß, Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter	16.—	2.—	—,30
uucwm	100	⊕ ⊙ × <i>splendens</i> , scharlach [7 ra]	34.—	4.20	—,60
uudgy	80	" <i>Bonfire</i> (erecta), aufrechter Wuchs	46.—	5.60	—,75
undsw	25	" <i>compacta Feuerzauber</i> , siehe Neuheiten, Seite 27. 1000 Korn M 3.40., 100 Korn M —,40.	600.—	72.—	9.—
uuexy	30	" <i>Johannisfeuer</i> (Benary), s. Neuheit. Seite 9. Feuerball, Samen eigener Ernte, besonders früh- blühend und gleichmäßig wachsend	340.—	40.—	5.20
uuems	40	" Feuerball, importiert	60.—	7.20	1.—
uufsf	35	" Harbinger, Samen eigener Ernte, verbessert	340.—	40.—	5.20
uufut	40	" Koralle (Benary), neu, korallenrosa [6,5 ia/la], ziegelrot [7 la/na], getönt, eigenartige, feine Pastell- färbung 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—	400.—	48.—	6.—
uufxo	25	" Rakete, neu, aufrechte, leuchtende Rispen [7 ra] Samen eigener Ernte 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.	500.—	60.—	7.50
uugeu	50	" <i>violacea</i> , purpurviolett [9,5/10 ri]	210.—	25.—	3.20
uuecm	60	× <i>Zürich</i> , für Gruppen	52.—	6.40	—,85
uugml	60	" <i>Mischung roter Varietäten</i>	48.—	5.80	—,80
		<i>S. splendens</i> sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer und Herbstgruppen.			
uugxw	120	⊔ <i>turkestanica</i> , weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc]	32.—	4.—	—,55
uuhhm	150	<i>verbascifolia syria</i> , hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkel [12 re] gezeichnet	32.—	4.—	—,55

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uuhzk	60	2 Santolina , Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae. tomentosa , gelb [2 pa], silberweiß belaubt 2 g <i>M. 3.—</i> Sanvitalia , Compositae.			
uufcd	12	⊙ x procumbens , gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte	32.—	4.—	—55
uufnz	"	x " fl. pleno , [2,5 pa] gefüllt, für Einfassung	66.—	8.—	1.10
uuiyx	25	⊙ x Saponaria , Seifenkraut. Caryophyllaceae. multiflora (calabrica), tiefsosa [9,5 ia]	6.—	—85	—15
uujtd	"	" alba	6.—	—85	—15
uujty	"	" carminea (Scharlachkönigin) [9 5 na/la], schön	6.60	—90	—15
uukdv	15	" compacta (pumila) [9,5 ia]	26.—	3.20	—45
uukyj	30	2 ocymoides , rosa [10 ea], für alpine Gruppen	20.—	2.40	—35
uulir	60	" officinalis , [weiß bis 10,5 ca], reichblühend	18.—	2.20	—35
uultx	"	" alba fl. pleno			1.—
uumdp	"	⊙⊙x vaccaria , zartrosa [10 ea], schön zum Schneiden	5.—	—70	—15
uumzv	20	2 Saxifraga , Steinbrech. Saxifragaceae. aizoon , dichte Polster, silbergraue Rosetten, weiße Blüten		32.—	4.—
uunjx	30	caespitosa , weiß auf niedrigen, grünen Polstern	110.—	13.20	1.80
uunvd	60	" cordifolia (Magasea), rosa [10 ea/ga] 1 g <i>M. 2.—</i>			18.—
uuofo	30	" splendens , lebhaft rosa [10 ga] 1 " <i>M. 2.—</i>			18.—
uuoqx	50	" cotyledon (pyramidalis), weiß geränderte Blätter, pyramidale weiße Blütenrispen (keimt schwer)			4.—
uuplf	30	" decipiens grandiflora, weiß, rasenbildend	110.—	13.20	1.80
uupoa	"	" " lutescens , cremegelb [1,5 ca]		40.—	5.—
uuprb	"	" " rosea [10 ea/ga]	110.—	13.20	1.80
uupuz	20	" " Schneeteppich , reinweiß, reichblühend		15.—	2.—
uurgx	"	" hybrida Blütenteppich, leuchtend karmin [9 pa]		48.—	6.—
uusbl	20	" " Purpurmantel , karminrosa mit purpur			6.—
uusgs	15	" " Schöne von Ronsdorf , dunkelkarmin			6.—
utgh	70	" lingulata Leichtlinii, rosa [10 na/la] 1 g <i>M. 2.—</i>			16.—
	30	" primuloides , siehe Neuheiten, Seite 15. 100 Port. <i>M. 40.—</i> , 10 Port. <i>M. 4.40.</i>			
utlib	50	" rotundifolia , lockere Rispen weißer Blüten über Blattrossette 1 g <i>M. 2.—</i> , 100 Port. <i>M. 30.—</i> , 10 Port. <i>M. 3.30.</i>			
uuuel	30	⊙ sarmentosa , Judenbart, für Ampeln . . . 1000 Korn " 1.60.			
uuuhw	"	2 umbrosa Elliott's var., leuchtend rosa, reizend	100.—	12.—	1.60
uummj	"	" ausdauernde Sorten , gemischt			16.—
uuuyv	"	" Megasea -Sorten, gemischt 1 g <i>M. 2.—</i>	110.—	13.20	1.80
uuvib	"	" moosartige gemischt			
uuvte	90	⊙ x Scabiosa , Skabiose. Dipsacaceae. atropurpurea , siehe Seite 80.	12.—	1.60	—25
uudwd	100	2 x candidissima fl. pleno (Schneeball)	100.—	12.—	1.60
uunwn	"	" caucasica , lila [12,5 ea/ga], gefranst	110.—	13.20	1.80
uunwy	100	" " alba			12.—
uuxit	"	" Diamant , große, dunkelblaue [12 nc] Blumen		34.—	4.20
uuxtr	"	" perfecta [12,5 ea/ga], großblumig			4.20
uuxxd	60	" " alba			5.—
uuydo	90	⊙ Schöne von Eisenach , dklavendel [12 ic] (spielt) .	16.—	2.—	—30
uuyor	75	2 minor fl. pleno aurea (Benary), goldgelb [1 ea]	14.—	1.80	—30
		" japonica , lila [12,5 ga], schön			
uuyzm	60	⊙ Schizanthus , Spaltblume. Solanaceae. Grahamii , magentarosa [9,5 na/pa] mit gelb		3.—	—45
uuzcp	40	" Penseeblütige gemischt, neu, mit großen, runden, ganzrandigen Blumen 2 g <i>M. 3.—</i>			
uvego	45	x pinnatus grandiflorus hybridus, gemischt, reizend	14.—	1.80	—30
uveml	30	" grandiflorus compactus rote Farben		3.20	—45
uvjuu	45	x schöne Mischung , wirkungsvoll	9.20	1.30	—20
uvmeo	60	x retusus , purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra] (Mißernte)			
uvpho	40	x wisetonensis , Benarys Prachtmischung, viele Farben in weiß, rot, rosa und lila, reizende Topfpflanzen	110.—	13.20	1.80
uvrwy	"	" Excelsior -Mischung, sehr reichhaltig	40.—	4.80	—65
uvufr	"	" riesenblumig (Benary), neu, reiches Farbenspiel leuchtender Töne 100 Port. <i>M. 24.—</i> , 10 Port. <i>M. 2.60.</i> 1. Preis (Goldmedaille), Dresden 1936.		32.—	4.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uvuhn	40	⊙ Schizanthus (Fortsetzung): wisetonensis albus, Brautschleier (Benary), reinweiß	160.—	19.20	2.60
uvypa	25	⊙ " compactus, gemischt (Benary), gedrunge			3.40
uvwme	40	" Brillant, leuchtend amarant rot [9,5 pa], wirkungsvoll			3.20
uyvym	15	⊙ Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.			
uyvwf	45	⊙ alpina, violett [12 pe], Unterlippe weiß, duftend			4.—
		baicalensis (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na], Rispen, reichblühend			4.—
uvzny	6	⊙ Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.			
uwabz	12	⊙ acre, gelb [1 ra]	180.—	21.60	2.80
uwecy	15	⊙ aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri]	260.—	32.—	4.—
uwbde	"	album, zierlich, weißblühend			4.—
uweak	10	" murale, Blüten rosa [8 ca/ea], Blätter dunkelrot		32.—	4.—
uwezv	"	anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc]		32.—	4.—
		bellum, reizende, überreich weißblühende Topfpflanze 1000 K. M 6.—, 100 K. M —.70.			
uwfza	"	⊙ coeruleum, kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten		36.—	4.60
uwygj	5	⊙ dasyphyllum, weiß über dicken blauweißen Blättchen, zwergig			4.—
uwhuu	20	Ewersii, dunkelrosa [8 le] und lila [9 ie].. 10 Port. M 4.—.			
uwklm	10	hispanicum, graurosa [7,5 / 8 gc / ic] Laub, weißliche Blüten	180.—	21.60	2.80
uwnrt	20	kamtschaticum, gelb [1,5 na]			4.—
awokz	60	maximum, gelb [1 ea/1,5 gc]			—80
uwpvo	50	Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend	100.—	12.—	1.60
uwubk	15	Middendorffii, gelb [2 pa], dunkellaubig			8.—
uwrwi	10	" diffusum, gelb [1,5 la] mit rotbraun			3.—
uwuuh	30	reflexum, Tripmadam, gelb [2 pa], Blätter pfriemlich		24.—	3.—
uwuwx	25	" Chamaeleon (Benary), siehe Neuheiten, Seite 16. 100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.20.			
uwvzy	15	Selskianum, kugelige Büsche, hellgrünes Laub und gelbe [2 / 2,5 na] Blüten.. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			4.—
uwwob	40	spectabile (fabaria), rosa [9,5 gc/ic] Schirme . 1 g " 2.40. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
uwxha	"	" splendens, dunkelkarmin			1 g " 2.80. 100 Port. M 28.—, 10 Port. " 3.—.
uwyyf	15	spurium, zartrosa [10 ea/9 ic], hübsch	200.—	24.—	3.—
uxajd	"	" coccineum (splendens), malvenrosa [9,5 lc/9 nc], schön	240.—	28.80	3.60
uxaxw	"	" " Purpurteppich fol. atropurpureis (Benary), neu, rote Belaubung, Blüten rosa [9,5 lc/8,5 re] wirkungsvoll			1 g M 1.—. 100 Port. M 24.—, 10 Port. " 2.60.
uxeyj		gemischt	140.—	16.80	2.20
uxgwu	⊙	Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae. perennierende Sorten gemischt		60.—	7.50
uxlyy	45	⊙ Senecio, Kreuzkraut. Compositae.			
uxkvu	"	⊙ elegans fl. pleno albus			4.—
uxnly	"	" " " carneus [10,5 ea]			4.—
uxotc	"	" " " coeruleus (filacinus) [11 ia/na]			4.—
uxssi	"	" " " purpureus [10 re]			4.—
	"	" " " ruber [10,5 pa]			4.—
	"	" " " violaceus [12 pe]			4.—
uxvha	"	x " " schön gemischt	66.—	8.—	1.10
uxxgy		Obige Senecio gehören zu den dankbarsten Einjahrespflanzen.			
uxyfp	120	⊙ clivorum, große Dekorations-Staude, gelb [4 ra/4,5 pa]	36.—	4.40	—60
uxyyu	"	" Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4 ra]	48.—	5.80	—80
uyale	"	" Othello, dunkellaubig, dunkelorange [4,5 ra]	48.—	5.80	—80
uybrs	100	Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra]			1.60
uydre	§	⊙ Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.			
		angulata	28.—	3.40	—50
uyehh	90	⊙ Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.			
uyfbc	120	⊙ candida, weiß, schön	52.—	6.40	—85
uyfvd	50	hybrida Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten	36.—	4.40	—60
uygll		" Rosenknospe (Rosy Gem), [10 ia/na] sehr hübsch	48.—	5.80	—80
		neue Spielarten			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uyqst	60	2 Sideritis , Gliedkraut. Labiatae. libanotica , weißfilzige Pflanze, hellgelbe [1ea] Lippenblüten in Quirlen; für sonnig-trockene Felsen und Hänge ..			1.50
uygvk	5	2 Silene , Leimkraut. Caryophyllaceae. acaulis , dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend ro a [9,5/10 la] Blüten 1 g M 2.—			
uygyy	15	2 alpestris , weiß, reichblühend	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙ armeria , rot [10/10,5 la]	8.—	1.10	—20
uyjho	70	2 asterias grandiflora , purpurrot [8,5 re]	80.—	9.60	1.40
		<i>coeli-rosa</i> , siehe <i>Viscaria oculata</i> .			
uyjmf	20	maritima , große, weiße Blüten, wertvoller Sommerblüher für Felsgärten ... 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—	140.—	16.80	2.20
uyjte	75	⊙ orientalis , dunkelrosa [9,5 na/pa]	8.—	1.10	—20
uykhx	25	⊙ x pendula (<i>rosea graeca</i>), rosa [9,5 ga/ia]	4.—	—60	—15
uylly	"	" alba	5.40	—85	—15
uyndk	"	x " Bonnettii , magentarosa [9,5 la], dunkle Stiele	5.40	—85	—15
uyokh	"	x Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt	16.—	2.—	—30
uyphb	"	x ruberrima , purpurrosa [9,5 na], prächtig	6.60	—90	—15
uypwd	"	" fl. pleno	11.—	1.50	—25
uyrln	10	" compacta , rosa [9,5 ga/ia]	6.—	—85	—15
uysdg	"	" fl. pleno	18.—	2.20	—35
uyixt	"	" " " Damenröschen , lachsrosa [8,5 ga/ia]	32.—	4.—	—55
uyswf	"	" " " Pfliederblau [10,5 ea/ga]	20.—	2.40	—35
uytps	"	" " " Pfirsichblüte (Benary), [9 ca/ea]	26.—	3.20	—45
uyufw	"	" alba fl. pleno , hübsch	18.—	2.20	—35
uyvbw	"	" " nivea , schneeweiß, fein	10.—	1.40	—20
uyvtp	"	" Bonnettii , magentarosa [9,5 la]	7.—	—90	—15
uywjh	"	" fl. pleno (Zwergkönigin) [9,5 la]	26.—	3.20	—45
uywyu	"	" ruberrima , [9,5 na], schönste für Beete	6.40	—90	—15
uyxnv	"	" fl. pleno (Triumph), [9,5 na]	26.—	3.20	—45
	"	" fl. pleno Benarys Spezialmischung , siehe <i>Neuheiten</i> , Seite 27.	40.—	4.80	—65
uyycu	25	" einfache und gefüllte gemischt	3.60	—55	—15
uyyyu	"	2 saxifraga , weiß	66.—	8.—	1.10
uyzpb	20	schafta , magentarosa [9,5/10 la], reichblühend	52.—	6.40	—85
uzarh	30	⊙ x Sinningia (<i>Gloxinia</i>). Gesneriaceae. regina hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinie, Pracht- mischung, Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend ... 1 g M 6.—, 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60. Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.			48.—
uzces	15	2 Sisyrinchium , Schweinsrüssel. Iridaceae. anceps , violett [12 pa]		12.—	1.60
uzdki	100	⊙ Skimmia . Rutaceae. japonica , weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer ..	26.—	3.20	—45
uzgfi	125	⊙ Solanum , Nachtschatten. Solanaceae. cabiliense argenteum (<i>marginatum</i>)	26.—	3.20	—45
uziif	50	capsicastrum , kleine rote Früchte, Zimmerschmuck	20.—	2.40	—35
uzijly	30	" nanum , gute Marktpflanze	22.—	2.70	—40
uzopl	30	Hendersonii , New Paterson, wichtige Verbesserung; gedrungener Wuchs, große kirsCHFörmige leuch- tend scharlachrote [5,5 pa] Früchte über dem Laub	120.—	14.40	1.90
uzsno	125	⊙ marginatum (<i>cabiliense argenteum</i>)	26.—	3.20	—45
uzulj	90	pseudo-capsicum , rote Früchte, gute Marktpflanze	34.—	4.20	—60
uzxtu	120	robustum , sehr schön für Gruppen	40.—	4.80	—65
vaacb	75	Weatherillii , rote Früchte, reizend	40.—	4.80	—65
vaahz	10	2 Soldanella , Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae. alpina , hellblaue [12 na] Blumen, reizende Alpine		24.—	3.—
vaakj	120	2 Solidago , Goldrute. Compositae. aspera , hängende gelbe [2 ra] Rispen, gute Schnittsorte ...	52.—	6.40	—85
vaavf	150	canadensis , gelb [2 ra], schön zum Schnitt	66.—	8.—	1.10
vabyi	"	hybrida Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5 ra] Rispen ..		7.20	1.—
	70	" Goldkind (Benary), siehe <i>Neuheiten</i> , Seite 8.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vaegk	75	21 Solidago (Fortsetzung): missouricus (<i>Aster hybr. luteus</i>), <i>Riesenstrauße, strohgelb</i> [1 ca/1 ga/1,5 ia] <i>Sternblütchen, zum Schnitt (spielt)</i>			10.—
vaedm	160	Shortii , <i>straff aufrecht, mächtige gelbe</i> [2/2,5 pa] <i>Rispen</i>	120.—	14.40	1.90
vaeih	75	spectabilis , <i>gelb</i> [2 ra], <i>wohlriechend</i>	60.—	7.20	1.—
vaijz	25	virgaurea alpestris , <i>früh, gelb</i> [2 na].....	46.—	5.60	—75
vaipr	40	" nana , <i>goldgelbe</i> [2 ra], <i>federartige Rispen</i>	48.—	5.80	—80
valwn	120	" praecox , <i>lockere gelbe</i> [2/2,5 ra] <i>Rispen, frühblühend</i>	46.—	5.60	—75
valxh	100	△ Sparmannia . Zimmerlinde. Tiliaceae. africana , <i>Samen ist selten</i> 1000 K. <i>M</i> 34.—, 100 K. <i>M</i> 4.—.			
vaoaj	5	21 Spergula , Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae. pilifera , <i>Sternmoos, rasenbildend</i> 1 g <i>M</i> 1.20.			10.—
vaorz	"	" aurea , <i>Laub gelb</i> [1 pc]..... 1000 Korn " —.80.			
vautj	25	○ Sphenogyne (<i>Ursinia</i>). Compositae. speciosa (<i>anthemoides</i>), <i>gelb</i> [3 ia/na] <i>mit dunkl.</i> [3 pn] <i>Ring</i>	24.—	2.90	—40
vawtu	100	21 Spiraea (<i>Filipendula</i>), <i>Spierstaude</i> . Rosaceae. filipendula (<i>hexapetala</i>), <i>weiß</i> [1 ca], <i>schönes Laub</i>	52.—	6.40	—85
vayjw	130	Humboldtii , <i>weiße Rispen</i>			4.—
vbeab	60	21 Stachys , Ziest. Labiatae. lanata , <i>dunkelrosa</i> [10 ic], <i>mit silberweißen wolligen Blättern</i>	12.—	1.60	—25
vbfaa	90	○ Statice , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae. Bonduelli , <i>gelb</i> [1 ea/la], <i>beliebt für Binderei</i>	4.60	—65	—15
vbiak	75	sinensis , <i>niedrig, weiß mit gelb</i> [1 na], <i>zierlich</i>	26.—	3.20	—45
vbllo	60	x sinuata atrocoerulea , <i>gutes Blau</i> [12 pc/re].. 10 kg <i>M</i> 46.—.	5.—	—70	—15
vboha	90	" " Fr. Kämpf's verbesserte, leuchtend dunkelblau [12 re], <i>lange Stiele</i> 10 kg <i>M</i> 52.—.	5.80	—85	—15
vboof	75	" candidissima , <i>weiß</i> 10 " " 42.—.	4.60	—65	—15
vbpai	50	" lavendelblau [12 ga/ia], <i>spielt, neu</i>	5.80	—85	—15
vbule	60	" rosea superba , <i>karmirosa</i> [9,5/10 ia]. 10 kg <i>M</i> 68.—.	7.60	1.—	—15
vbuvy	75	" hybrida , <i>schön gemischt</i> 10 " " 48.—.	5.40	—85	—15
vbyux	35	" Zwerg-Hybriden , <i>reichhaltige niedrige Mischung</i>	5.20	—85	—15
vcaax	60	spicata , <i>lilarosa</i> [11 ga].....	8.—	1.10	—20
vcebe	"	superba , <i>rosa schattiert</i> [10/10,5 ga].....	8.—	1.10	—20
vcasa	80	x Suworowii , <i>leuchtend rosa</i> [10 ic] <i>Ähren</i> 10 kg <i>M</i> 160.—.	18.—	2.20	—35
vcecu	60	21 altaica , <i>blau</i> [12 ea/ga].....	40.—	4.80	—65
vefoo	20	auriculafolia , <i>niedrige Blattrosetten, reichverzweigte rosa</i> [10 ca] <i>Blütenstände</i>	80.—	9.60	1.40
vejyo	75	caspia (<i>reticulata</i>), <i>lila</i> [11,5 ga/ia], <i>großblumig</i>	100.—	12.—	1.60
vcoes	40	dumosa , <i>silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen</i>	48.—	5.80	—80
veree	75	Gmelinii , <i>blau</i> [12 ia], <i>für Binderei</i>	66.—	8.—	1.10
veulw	50	incana (<i>tatarica</i>), <i>weiß, beste zum Trocknen</i>	24.—	2.90	—40
veyba	35	" nana , <i>schön gemischt</i>	18.—	2.20	—35
vdaaz	"	" " alba , <i>weiß</i>	26.—	3.20	—45
vhaju	75	x latifolia , <i>blau</i> [12 ga], <i>für Binderei</i>	66.—	8.—	1.10
vhyho	"	ausdauernde Sorten, gemischt	26.—	3.20	—45
vhuvo	"	imbricata , <i>wistariablau</i> [12,5 ia].....		16.—	2.—
vhyor	60	macrophylla , <i>blau</i>		8.—	1.10
viakl	"	" atrocoerulea , <i>dunkelblau</i>		8.—	1.10
villa	"	Perezii , <i>lavendelblau</i> [12 ia], <i>reichblühend</i>	80.—	9.60	1.40
viisw	15	puberula , <i>dunkelviolett</i> [11,5 ia/la/nc], <i>wertvolle, lange</i> <i>haltbare Topfpflanze</i> 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	180.—	21.60	2.80
vilzf	15	21 Stellaria , Sternmiere. Caryophyllaceae. graminea aurea , <i>weiß, Laub gelblich</i> [1 pc].....			4.—
vionh	75	21 Stenactis (<i>Erigeron</i>). Compositae. speciosa , <i>blau</i> [12 ea], <i>zum Schneiden</i>	80.—	9.60	1.40
viugl	75	△○ Stephanophysum (<i>Ruellia</i>). Acanthaceae. longifolium , <i>scharlach</i> [7,5 ra] 10000 K. <i>M</i> 40.—, 1000 K. <i>M</i> 4.40.			
viwve	§	△ Stephanotis , Asclepiadaceae. floribunda , <i>weiß, wohlriechend</i> 100 Korn <i>M</i> 3.—.			

Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vlyfh	50	⊙ Stevia. Compositae. purpurea [10 nc] } <i>sehr gute</i>	80.—	9.60	1.40
viyyp	70	serrata , reinweiß, schön } <i>Bindeblumen</i>	60.—	7.20	1.—
vjand	40	⌘ Stokesia. Compositae. cyanea (laevis), blau [12 ga], <i>sehr schön</i>	40.—	4.80	—,65
vjeau	"	" alba , weißblühend	40.—	4.80	—,65
vjeif	500	△ Strelitzia. Musaceae. augusta , weiß, imposant im Warmhaus			
vjlaj	110	1000 Korn <i>M.</i> 24.—, 100 Korn <i>M.</i> 3.— reginae , orange [4,5 ra] u. blau [13 pe], <i>seltene Blüten</i> 100 Korn <i>M.</i> 8.—, 10 Korn <i>M.</i> 1.—			
vjlzo	30	△x Streptocarpus , Drehfrucht. Gesneriaceae. hybridus grandiflorus mit <i>Prachtmischung, beste</i> <i>großblumige, wunderbares Farbenspiel</i> . . 1 g <i>M.</i> 3.60. 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. " 2.20.			32.—
vjmel	"	" Caritas (Benary), reinweiß, großblumig 1 g " 5.—			44.—
vjoeb	"	" Cirrus , groß, weiß, violett [11,5 ra] <i>geadert</i> 1 " " 5.—			44.—
vjrea	"	" Goliath , blau [12 ra], großblumig, schön 1 " " 5.—			44.—
vjuir	"	" Princeß Mary , dunkelrot [9,5 pa/ra] 1 " " 5.—			44.—
vjvyi	"	" Tyrusrosa , [9,5 pa/na/10 la] <i>mit gelbem</i> [1 ca/ia] <i>Schlund</i> 1 g <i>M.</i> 5.— Jede Sorte: 100 Pr. <i>M.</i> 20.—, 10 Pr. " 2.20.			44.—
vjyap		△ Strychnos. Loganiaceae. nux-vomica , bekannte Arzneipflanze	18.—	2.20	—,35
vkavu	80	△ Swainsonia. Leguminosae. <i>Mischung, schönblühende Marktpflanzen</i>		20.—	2.60
vkafa	120	⌘ Symphytum Beinwell, Wallwurz. Boraginaceae. asperum , Comfrey, <i>rosigila</i> [10,5/11 lc]	80.—	9.60	1.40
vkfeu	100	officinale , Schwarzwurz, Beinwurz			1.—
vkium	§	△ Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae. Van Volxemii , scharlach, reichblütig (<i>Mißernte</i>)			
		⊙ Tagetes , Samtblume. Compositae. mit <i>Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber auch einige</i> <i>halbgefüllte und einfache.</i>			
		<u>erecta fl. pl., geröhrte und halbgeröhrte Sorten:</u>			
vknel	75	x erecta fl. pleno aurea , goldgelb [4/4,5 ra]	14.—	1.80	—,30
vkuel	"	" fl. pl. sulphurea , schwefelgelb [1,5 na]	14.—	1.80	—,30
vkvoi	"	" " fistulosa aurea (Eldorado) [4/4,5 ra]	18.—	2.20	—,35
vkysa	80	" " Goldene Schöne , neu, <i>licht goldgelb</i> [2/2,5 ra] ...	20.—	2.40	—,35
vkyyy	75	" " Goldkugel , orange [4/4,5 ra]	18.—	2.20	—,35
vleia	70	" " Goldprinz (Benary), <i>leuchtend goldorange</i> [3/4 ra] <i>große, bestgefüllte Blumenbütle, Neuheit</i>		15.—	2.—
vlgee	"	" " Orangeprinz , edel, <i>leuchtend orange</i> [5 pa] . .	24.—	2.90	—,40
vliue	"	" " Zitronenprinz , <i>hellzitronengelbe</i> [1,5 la/na] <i>große,</i> <i>hochgewölbte, volle Blumen</i>	32.—	4.—	—,55
vllau	"	" " Benarys allgefüllte Orange [5 pa], <i>fast 100%o</i> <i>gefüllte Blumen</i>		15.—	2.—
vlpey	"	" " Benarys allgefüllte Zitrone , <i>neu</i> [1,5 la], <i>dicht-</i> <i>gefüllte, geröhrte Blumenbütle von 8 1/2 cm</i> <i>Durchmesser und ca. 5 cm Höhe</i>		15.—	2.—
		<u>Nelkenblütige Sorten:</u>			
vluup	65	erecta fl. pleno Golddollar , neu, <i>leuchtend tieforange</i> [4/4,5 ra], <i>großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub</i>			2.—
vlyic	60	" fl. pl. Goldener Westen , neu, <i>weithin leuchtend orange</i> [4 pa/ra], <i>großblumig, äußerst reichblühend.</i>			2.—
vmaak	75	" " Goldlicht , orange [4,5/5 pa]	16.—	2.—	—,30
vvalo	"	" " Goldschimmer (Golden Dawn), neu, <i>prächtigt</i> <i>goldgelb</i> [3/3,5 ra] <i>großblumig, breite, leicht-</i> <i>gefranzte Petalen</i>			2.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tagetes			
		Nelkenblütige Sorten (Fortsetzung).			
vmawi	55	<i>erecta fl. pl. Mondglanz, neu, rein kanariengelb</i> [2/2,5 ra]			2.—
vmdey	60	" <i>fl. pl. Silberlicht, zitronengelb</i> [1,5 ia/la], <i>großblumig..</i>	18.—	2.20	—,35
vmeik	85	" " <i>Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große, rein zitronengelbe</i> [1/1,5 la], <i>duftende Blumen, außer- ordentlich wüchsig und reichblühend, neu ..</i>	26.—	3.20	—,45
vmewa	45	" " <i>nana floribunda aurea, neu, goldgelb</i> [2/2,5 ra]...	40.—	4.80	—,65
vmhai	"	" " <i>" " " " leuchtend orange</i> [4,5/5 ra], <i>früh- und reichblühend, für Beete</i>	18.—	2.20	—,35
		Halskrausen-Sorten:			
vmilg	65	<i>erecta fl. pleno Gelbe Krone, leuchtend kanariengelb</i> [2/2,5 ra], <i>duftloses Laub, neu</i>			2.—
vmiva	"	" <i>fl. pleno Goldkrone, hell-goldorange</i> [4,5 ra/pa].....	36.—	4.40	—,60
		Mischungen			
vmkoy	75	x <i>erecta fl. pleno, hohe gemischt</i>	14.—	1.80	—,30
vmvuy	70	" <i>fl. pl. Neue Prinz-Hybriden (Benary), gemischt</i>	26.—	3.20	—,45
vmone	120	" " <i>gigantea Sonnenuntergang, neu, Riesen- blumen in orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelben Tönungen</i>	72.—	8.60	1.20
vmoa	45	" " <i>nana floribunda Mischung, neu, hell- und goldgelbe sowie orange-erbene Töne, früh- und reichblühend, gleichmäßiger Wuchs</i>	26.—	3.20	—,45
vmtoe	"	" " <i>nana, niedrige gemischt</i>	14.—	1.80	—,30
vmuis	70	<i>mexicana Erntegold, neu, leuchtend goldgelb</i> [2,3 ra], <i>reichblühend</i>	30.—	3.60	—,50
vmwue	75	<i>patula fl. pl. Schottische gestreifte</i>	52.—	6.40	—,85
vneob	"	x " <i>fl. pleno hohe, gemischt</i>	16.—	2.—	—,30
vnepr	130	" <i>arborea fl. pl., Baum-Tagetes, einfache und gefüllte spätblühende Spielarten zum Eintopfen für Winterblüte</i>	32.—	4.—	—,55
vnigo	30	" <i>nana fl. pleno, braun</i> [7,5 re], <i>gelb</i> [3 pa] <i>gesäumt...</i>	20.—	2.40	—,35
vnmie	"	" " <i>fl. pl. aurea, orange</i> [5 pa]	20.—	2.40	—,35
voemk	20	" " <i>" " Elektrisch Licht, zitronengelb</i> [1,5 la], <i>mit braun</i> [6,5/7,5 ri]	24.—	2.90	—,40
vnofy	30	" " <i>" " Farbenklang, goldgelbe</i> [4/4,5 ra] <i>Mitte mit braunroter</i> [6/7 re/ri] <i>Manschette, gleichmäßiger Wuchs prächtig für Beete</i>	26.—	3.20	—,45
vnoto	"	" " <i>" " Goldsaum, leuchtend braunrot</i> [7,5 pl] <i>mit gelbem</i> [3 ra] <i>Saum, neu, variiert</i>	20.—	2.40	—,35
vntry	"	" " <i>" " Morgenröte, blaßgelb</i> [2 la], <i>rot</i> [7 pe] <i>getuscht</i>	20.—	2.40	—,35
vnlyl	"	" " <i>" " Robert Beist, dunkelrotbraun</i> [7,5 pl/pn]	24.—	2.90	—,40
	"	" " <i>" " Royal Scot, Allgefüllt, gestreift, siehe Neuheiten, Seite 28</i>		15.—	2.—
voapx	"	x " <i>" " striata, braun</i> [7,5 ri] <i>und gelb</i> [3 pa] <i>gestreift</i>	26.—	3.20	—,45
voefj	"	" " <i>" " sulphurea (lutea), [2 ra]</i>	20.—	2.40	—,35
voexs	"	x " <i>" " niedrige gemischt</i>	12.—	1.60	—,25
voikh	20	" " <i>" " Liliput, braun</i> [7,5 re]	26.—	3.20	—,45
voomv	"	" " <i>" " goldgelb</i> [4,5 ra]	26.—	3.20	—,45
vougn	"	" " <i>" " " braun gefleckt</i> [4 pau, 7,5 re].	26.—	3.20	—,45
vovav	"	" " <i>" " schwefelgelb</i> [2/2,5 pa]	26.—	3.20	—,45
voyyl	"	" " <i>" " schöne Mischung</i>	24.—	2.90	—,40
vmvoa	55	" <i>Flammenfeuer, neu, einfach, leuchtend mahagoni- rot</i> [7/7,5 re/ri], <i>später orangebraun</i> [6,5/6/5,5 re] <i>mit goldorange</i> [4 ra] <i>Saum oder einfarbig hellorange</i> [4 pa], <i>leuchtendes Farbenspiel ..</i>			2.—
vpayu	20	x " <i>nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb</i> [2,5 pa] <i>mit braun</i> [7,5 ri], <i>einfach, besonders wirkungsvoll...</i>	12.—	1.60	—,25
vpeog	"	" " <i>Feuerkreuz, goldgelb</i> [3,5/4 ra] <i>mit großen braunen</i> [7,5 ri] <i>Flecken, einfach</i>	14.—	1.80	—,30
vpill	"	" " <i>Goldrand, braun</i> [7,5 re/ri] <i>mit Goldrand</i> [4 pa]..	14.—	1.80	—,30
vpkul	"	" " <i>lutea (Benary), [2/3 pa], einfach</i>	14.—	1.80	—,30


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Tagetes (Fortsetzung).			
vporu	20	⊙ <i>patula nana Silberkönig, schwefelgelb</i> [1,5 pa], <i>gefleckt</i> ...	14.—	1.80	—30
vpuca	"	" <i>nana striata</i> (Benary), <i>gestreifte, einfach</i>	12.—	1.60	—25
vpwly	"	" <i>einfache, schön gemischt</i>	12.—	1.60	—25
vpypu	45	" <i>lucida, sehr wohlriechend, gelb</i> [2,5 pa]	40.—	4.80	—65
vrari	25	× <i>signata pumila, goldgelb</i> [3 pa] <i>für Einfassungen</i>	34.—	4.20	—60
vroou	"	" <i>aurea, orange</i> [4 ra]	40.—	4.80	—65
vreyk	30	" <i>Gnom, neu, tief orange</i> [3,5 pa mit 5 pa] ..	52.—	6.40	—85
vrhje	100	⌘ <i>Tanacetum (Chrysanthemum)</i> , Rainfarn. <i>Compositae</i> <i>vulgare, gelb, starkriechend</i>	14.—	1.80	—30
vrhuo	15	△ <i>Tecoma. Bignoniaceae.</i> <i>Smithii, Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln,</i> <i>Winterblüher</i>			(Mißernte)
vromy	25	⌘ <i>Teucrium. Gamander. Labiatae.</i> <i>chamaedrys, rosa</i> [10,5 ga] <i>Lippenblüten, für Steingärten.</i>	60.—	7.20	1.—
vroti	5	" <i>incanum, gelblichweiß</i> [1,5 ca], <i>Blätter unterseits silber-</i> <i>grau; kriechend</i>			6.—
vroyd	45	⌘ <i>Thalictrum, Wiesenraute. Ranunculaceae.</i> <i>adiantifolium, echt, reizend, farnblättrig</i>	52.—	6.40	—85
vrufa	100	" <i>aquilegiaefolium, lilarosa</i> [11 ga], <i>spielt, hübsch belaubt</i> ..	90.—	10.80	1.50
vrveu	"	" <i>album</i>	90.—	10.80	1.50
vryvi	"	" <i>purpureum</i> [10 ne]	18.—	2.40	
vsapi	"	" <i>hybridum</i>	60.—	7.20	1.—
vseel	70	" <i>Delavayi, hellviolett</i> [11,5 ga], <i>hübsche Spezies</i>		60.—	7.50
vsfol	110	× <i>dipterocephalum, lilarosa</i> [11 ia], <i>reizend zum Schnitt</i>	100.—	12.—	1.60
vsoul	120	" <i>glaucum, gelb</i> [1,5 na]	24.—	2.90	—40
vteow	180	△ <i>Thea (Camellia). Theaceae.</i> <i>sinensis (Camellia viridis)</i>	14.—	1.80	—30
vtian	75	⌘ <i>Thermopsis, Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.</i> <i>lanceolata, hellgelbe</i> [1 ia/la], <i>aufrecht</i>			(Mißernte)
vtiyb	60	" <i>montana, aufrechte gelbe</i> [1,5 la] <i>Blütentrauben</i>			4.—
vuetp	§	△ × <i>Thunbergia. Acanthaceae.</i> <i>alata, schön gemischt weiß, gelb und orange</i>	24.—	2.90	—40
vuhoo	"	" <i>Gibsonii, orange, großblumig, prachtvoll</i> . 100 K. M. 6.—			
vuliv	5	⌘ <i>Thymus, Thymian, Quendel. Labiateae.</i> <i>serpyllum, Feld-Quendel, purpurviolett</i> [10,5 ia]	200.—	24.—	3.—
vulxg	"	" <i>coccineum, lebhaft rot</i> [10 pa/9,5 re]			8.—
vuobe	175	⊙ <i>Tithonia. Compositae.</i> <i>speciosa praecox, große orangerote Blumen, wirkungsvoll</i>	66.—	8.—	1.10
vuoeu	30	△⊙ <i>Torenia. Scrophulariaceae.</i> <i>Baillonii, gelb</i> [3 pa] <i>mit braun</i> [7 pl]			1 g M. —90
vupyy	"	" <i>Fournieri (edentula), blau</i> [13 ea u. 12 pl]	80.—	9.60	1.40
vuujl	"	" <i>alba, weiß mit rosa Schein</i>	90.—	10.80	1.50
vuuye	"	" <i>grandiflora</i> [13 ea u. 12 pl]	92.—	11.—	1.50
vuyen	"	" <i>schön gemischt</i>	80.—	9.60	1.40
vvaty	"	" <i>speciosa, die Braut, weiß mit rosa, großblumig</i> ..	120.—	14.40	1.90
vveeh	50	⊙ <i>Trachymene (Didiscus). Umbelliferae.</i> <i>coerulea, himmelblau</i> [13 ea/ga], <i>reichblühend</i>	28.—	3.40	—50
vvfui	70	⌘ <i>Tradescantia, Dreimasterblume. Commelinaceae.</i> <i>virginica, blau</i> [11,5 ia]	66.—	8.—	1.10
vvind	15	⌘ <i>Trifolium, Klee. Leguminosae.</i> <i>repens fol. atropurpureum, dunkelroter Glücksklee</i>	66.—	8.—	1.10
vvmay	45	⊙ <i>suaueolens, rosa</i> [10 lc], <i>wohlriechend</i>	14.—	1.80	—30
vvosl	100	⌘⊙ <i>Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.</i> <i>hybrida elegans multicolor, viele neue Farben, früh</i>	200.—	24.—	3.—
vvugy	"	" <i>Expresß, frühblühend, gelb</i> [2 la], <i>Knospe rot</i> [6 pa] ..	40.—	4.80	—65
vvuyu	"	" <i>mirabilis, gelb</i> [3/2 na], <i>blühen im ersten Jahre</i> ..	160.—	19.20	2.50
vvytu	150	" <i>Tuckii (Maikönigin), rosa</i> [6,5 na] <i>mit rahmgelb</i> [1 ea] ...	40.—	4.80	—65
vwahl	100	⌘ <i>Uvaria grandiflora, feuerrot</i> [7 na] <i>mit gelb</i> [1/1,5 ia] ..	92.—	11.—	1.50
vwceo	⌘⊙	" <i>gemischte frühblühende Spielarten</i>	40.—	4.80	—65
vwceeg	⌘	" <i>Mischung vieler Sorten</i>	40.—	4.80	—65

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vweur	50	Trollius, Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vwiez	"	europaeus, goldgelb [1,5 pa], spatblühend, distinkt	40.—	4.80	— .65
vwkyo	"	hybridus Excelsior, leuchtend orange	400.—	48.—	6.—
vwoge	"	" Früheste von Allen, goldgelb [3/4 na]	480.—	58.—	7.20
vwsyy	30	" Helios, kugelförmig, reingelb [1,5/2 na]			6.40
vwuvu	25	" Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5 na]	280.—	34.—	4.20
vwlyo	60	" Orangkugel, großblumig, [4,5 pa]		58.—	7.20
vxaew	"	" Orange Prinzessin, orange [4 na/pa], sehr reichblühend	660.—	80.—	10.—
vxhue	80	" Mischung	220.—	26.40	3.40
vwoev	25	Ledebouri (Goldkönigin), dunkelorange [4,5 ra]	240.—	28.80	3.60
		pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung u. Steingärten			8.—
vxeip	§	Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxjeo	§	⊙ x canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2 pa], gefranst ..	6.60	— .90	— .15
	⊙	speciosum, scharlach, reichblühend, schnell wachsend ...			4.—
vxuav	§	⊙ Tropaeolum majus, rankende Kapuzinerkresse.			
vxykl	"	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri] 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	— .40	— .15
vyetx	"	x coccineum, scharlach [5,5/6 ra] 10 " " 22.—	2.40	— .40	— .15
vyldm	"	foliis variegatis, gemischt, weiß gezeichnete Blätter	2.40	— .40	— .15
vylyd	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig .. 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	— .40	— .15
vyoeu	"	luteum, goldgelb [4 ra] 10 " " 22.—	2.40	— .40	— .15
vyufm	"	Moltke, kupferrot [7,5 na/ra] 10 " " 22.—	2.40	— .40	— .15
vyxyy	"	Prinz Heinrich, gelb [2 ia] mit scharlach [7,5 ra]	2.40	— .40	— .15
vyvjg	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/ia] " 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	— .40	— .15
vyyoj	"	x schön gemischt 100 " " 160.—	2.—	— .40	— .15
		x fl. pleno Goldglanz, gefüllte, goldgelbe [4 ra] Blütenkresse, effektiv für Beete u. Balkonkästen 10 kg <i>M</i> 26.—	3.—	— .50	— .15
vyypa	"	" " Mahagoni, warmes, samtig leuchtendes Mahagoni- rot [7/7,5 re/ri], wertvolle Farbe, Neuheit	10.—	1.40	— .20
vyypw	"	" " Mondglanz, primelgelb [2,5 ia], gut gefüllt	2.80	— .50	— .15
vyyra	"	" " Orangeglanz [5 ra]	2.80	— .50	— .15
vyysf	"	x " Scharlachglanz, orangescharlach [6 ra], halbgefüllt	2.80	— .50	— .15
vyysw	"	" " Sonnenglanz, leuchtend zitronengelb [2,5 la/na]	2.80	— .50	— .15
vyytj	"	x " Doppelte Glanz-Hybriden, reiches Farbenspiel, Blumen meist mit doppelter Auflage 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	— .40	— .15
vyvyl	30	⊙ Tropaeolum majus nanum (Zwerg).			
vzaia	"	x atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri] 10 kg <i>M</i> 22.—	2.60	— .40	— .15
vzdea	"	Aurora, aprikosengelb [3 ia/5 la] 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
vzieh	"	x coccineum, feuerrot [5,5/6 ra] 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
vzjui	"	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig ... 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
		x Kaiserin von Indien, glutrot [6,5 ra], dunkellaubig 10 kg <i>M</i> 26.—	3.—	— .50	— .15
vzobe	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig .. 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
vzray	"	Liebreiz (Beauty), orangescharlach [5,5 ra] 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
vzuop	"	luteum, rein gelb [4 ra] 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
vzyen	"	Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt	2.60	— .40	— .15
waewv	"	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaub. 10 kg <i>M</i> 22.—	2.60	— .40	— .15
wafmk	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/ia], dunkellaubig .. 10 " " 22.—	2.60	— .40	— .15
waoeo	"	x Zwergkönig, scharlach [6 ra], " 10 " " 26.—	3.—	— .50	— .15
waofp	"	x Prachtmischung 100 " " 180.—	2.40	— .40	— .15
wawka	"	x Königin, karmesin [7,5 re/ri] } weißgezeichnete	3.—	— .50	— .15
waymr	"	" scharlach [5,5/6 ra] } Laub, reizend	3.—	— .50	— .15
wayuy	25	fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reich- blühend 10 kg <i>M</i> 30.—	3.40	— .50	— .15
wayuz	"	" " Orangkugel [4,5 ra], Neuheit	10.—	1.40	— .20
wayvh	"	" " Scharlachkugel, hellscharlach [6 ra/pa], neu ..	5.20	— .85	— .15
wayxj	"	" " Prachtmischung 10 kg <i>M</i> 30.—	3.40	— .50	— .15
wbaih	§	⊙ Tropaeolum lobbianum, rankende Kapuzinerkresse.			
wbbya	"	Asa Gray (Benary), gelblichweiß [1,5 ga] ... 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	— .40	— .15
wbkly	"	aureum (Benary), goldgelb [4 ra] 10 " " 22.—	2.40	— .40	— .15
wbouf	"	Feuerfliege, goldgelb [4 ra], [7,5 ra] gefleckt 10 " " 22.—	2.40	— .40	— .15
wbubu	"	Feuerregen, granatro [5,5/6 ra] 10 kg <i>M</i> 22.—	2.40	— .40	— .15
		hederaefolium, scharlach, epheublättrig (spielt) 10 " " 22.—	2.40	— .40	— .15


Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Tropaeolum Lobbianum (Fortsetzung).			
wbvia	8	Kronprinz von Preußen, blutrot 10 kg M 22.—	2.40	—40	—15
wbycy	"	Luzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
wbzee	"	Margarete (Prinzessin Viktoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten [6,5 ra] Flecken 10 kg M 22.—	2.40	—40	—15
wdfay	"	Regina (Benary), aprikosen [6,5/7 la] 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
wdily	"	Rudolf Virchow (Benary), blutrot [7,5/8 pa] 10 " " 22.—	2.40	—40	—15
wdiyv	"	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur 10 kg M 22.—	2.40	—40	—15
wdoju	"	x Prachtmischung 100 " " 160.—	2.—	—40	—15
wdsou	"	" dunkellaubiger (Mad. Günther) . 100 " " 200.—	2.40	—40	—15
		Liliput (Lobbianum compactum) (Benary)			
wdura	25	" kirschrot [7,5/8ra/re], dunkellaubig, fein	6.—	—85	—15
wdvoo	"	" Lachskönigin, neu, tief lachsrosa [6,5/7 pa/na]	10.—	1.40	—20
wdyav	"	" Othello, schwarzrot, dunkellaubig	6.—	—85	—15
wdyza	"	" Rubin (Benary), leuchtendrot [7,5/8 ra]	6.—	—85	—15
weafj	"	" Scharlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig	6.—	—85	—15
weaye	"	" Schneewittchen, weiß, reizend	6.—	—85	—15
weemz	"	x " Prachtmischung 100 kg M 260.—	3.—	—50	—15
		2 Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.			
		Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.			
welfm	25	⊙ saxifraga, lilarosa [10ca/ea]	16.—	2.—	—30
		Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.			
weobf	30	⊙ hybrida grandiflora, von meiner Prachtsammlung 1 g M 6.60., 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			60.—
		Ursinia (Sphenogyne). Compositae.			
weopb	25	⊙ anethoides, orange [4,5 ra], mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring	66.—	8.—	1.10
weoyg	"	" neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange . .	80.—	9.60	1.40
weoym	15	pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.	150.—	18.—	2.40
weoyy	10	pygmea Glanz, orangerot [5 ra], früh- und reichblühend	128.—	15.40	2.—
weoxx	25	speciosa (anthemoides), gelb [3ia/na] mit dunkl. [3pn] Ring	24.—	2.90	—40
weudp	30	" aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7pn] Ring	24.—	2.90	—40
weuem	15	hybrida Aurora, leuchtend orangegelb [4,5 ra] mit zierender, breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend	92.—	11.—	1.50
		Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae.			
wewfx	90	⊙ alba	20.—	2.40	—35
wewsn	"	coccinea, purpurrosa [8,5 le] } reichblühend,	20.—	2.40	—35
weybl	"	rubra, malvenrosa [9,5 ia] . . } schön für	20.—	2.40	—35
weyyp	"	x gemischt	20.—	2.40	—35
wfali	20	⊙ montana, Bergbaldrian, rosa [10ca/ea], reizend			4.—
wfayp	150	officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend	130.—	15.60	2.10
		Vallota. Amaryllidaceae.			
wfejn	30	⊙ purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach- karminroter Blüten, anspruchslos in der Kultur 1000 Korn M 18.—, 100 Korn M 2.—			
		Venidium. Compositae.			
wfeok	50	⊙ calendulaceum, goldgelb [3/4 ra]	34.—	4.20	—60
wffoy	75	fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braun- roter [7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.		15.40	2.—
wffie	"	" hybridum, großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichtorange Tönen		28.40	3.60
		Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.			
wfilyx	200	⊙ hybrida Harkness, mit riesigen schwefelgelben [1,5 na] Kerzen	16.—	2.—	—30
wfohu	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2 ca]	36.—	4.40	—60
wftii	180	olympicum, gelb [1 na]	52.—	6.40	—85
wfuta	150	pannosum (longifolium), gelb [1 la], weiße Blätter	80.—	9.60	1.40
wfyey	90	phoeniceum, gemischte Spielarten	28.—	3.40	—50
wfyuh	"	thapsiforme (densiflorum), gelb [1,5 na], dicht wollfilzig . .	36.—	4.40	—60
wgalx	"	thapsus, echte Königskerze, große, hellgelbe [1,5 na] Blumen	28.—	3.40	—50
wgale	75	Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolette [11 pe/re] Blumen	34.—	4.20	—60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
wgasa	40	⊙ aubletia (canadensis) grandiflora , <i>rotlila</i> [10,5 na/pa] ...	18.—	2.20	—35
wgxau	20	⊙ " compacta , <i>neu, dunkelrotviolett</i> [10 pa/ra], <i>gedrungener, geschlossener Bau, für Rabatten und Beete</i>	34.—	4.20	—60
wgcaa	40	" purpurea-carminea [9,5/10 ra], <i>hübsch</i>	30.—	3.60	—50
wgfyo	75	△ citriodora (Aloysia, Lippia), <i>wohlriechende Blätter</i>			2.—
wgion	40	⊙ Drummondii (montana), <i>rosalila</i> [11la]	18.—	2.20	—35
wgmee	30	" erinoides , <i>fliederblau</i> [11la/na], <i>reichblühend, hübsch</i>	36.—	4.40	—60
wgooc	"	" alba (Benary), <i>weiß, lange und reichblühend</i>	36.—	4.40	—60
wgrif	40	⊙ officinalis , <i>Eisenbart, lila</i> [11,5 ea]			—80
wgyly	30	⊙ x venosa , <i>fliederblau</i> [11 pa], <i>wertvoll für Gruppen</i>	48.—	5.80	—80
wgyse	"	" argentea (alba), <i>silberweiß</i>	40.—	4.80	—65
wgyyp	"	" lilacina (Benary), <i>zartlavendelblau</i> [11/11,5 ea]	48.—	5.80	—80
		100 Port. <i>M.</i> 18.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.—			
whaao	45	⊙ hybrida , <i>sehr schöne Mischung</i>	16.—	2.—	—30
whgoy	"	x I. Rang, Prachtmischung	48.—	5.80	—80
whnyl	"	" auriculaeiflora , <i>mit weißem Auge, reiche Mischung</i> ...	54.—	6.60	—90
whpul	"	x candidissima , <i>reinweiß</i>	54.—	6.60	—90
whvau	"	" coccinea , <i>scharlachrot</i> [7,5 ra] .. } <i>sehr schöne Sorten</i>	52.—	6.40	—85
wialo	"	" coerulea , <i>dunkelblaue Farben</i>	40.—	4.80	—65
wilcf	"	" granatpurpur , <i>schöne Farbe</i>	52.—	6.40	—85
wkoog	"	" lachsrosa [8/8,5 ra/na], <i>neu, prächtig</i>	58.—	7.—	—95
wiluo	"	x Leuchtfleur , <i>scharlach</i> [7/7,5 ra], <i>feinlaubig</i>	66.—	8.—	1.10
wijla	"	" lutea , <i>bernsteingelb</i> [1,5 ea]	54.—	6.60	—90
wiujj	"	" Purpurmantel , <i>pflaumviolett</i> [9 ri]	52.—	6.40	—85
wiwhl	"	" rosea , <i>feine rosa Färbungen</i> [9 ea/ga/na]	54.—	6.60	—90
wjafu	"	x striata , <i>gestreifte, vorzüglich</i>	54.—	6.60	—90
wjale	25	" weinrot [7,5/8 ra/re]	66.—	8.—	1.10
wjaji	"	" compacta <i>Brillant, kupferscharlach</i>	110.—	13.20	1.80
wjauny	"	" coccinea [7,5 ra]	120.—	14.40	1.90
wjeja	"	" candidissima , <i>prächtig</i>	110.—	13.20	1.80
wjeyx	20	" carnea , <i>neu, fleischfarbig</i> [9,5 ea] 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		24.—	3.—
wjewu	25	" Danebrog , <i>leuchtend dunkelscharlach</i> [7/7,5 ra/re] <i>mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich.</i> 100 Port. <i>M.</i> 18.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.—	80.—	9.60	1.40
wjfoe	15	" Feuerball , <i>neu, hellscharlach</i> [7,5 ra]		20.—	2.60
wjlab	25	" Kronprinz , <i>dunkelblutrot</i> [8,5 ri]	140.—	16.80	2.20
wjja	"	" Leuchtfleur (Defiance), <i>scharlach</i> [7/7,5 ra] ..	160.—	19.20	2.50
wjohl	"	" Prinz Chamois , <i>lachsrosa</i> [6/7 ea]	110.—	13.20	1.80
wjous	15	" Rubin , <i>dunkelpurpur</i> [9,5 ra/re]	100.—	12.—	1.60
wjreo	25	" violacea , <i>dunkelviolett</i> [11,5 ra/re], <i>prächtig</i>	92.—	11.—	1.50
wjual	15	" Weißer Ball , <i>neu, reinweiß</i>			2.40
wjulx	25	" niedrige, schöne Mischung	92.—	11.—	1.50
wjwae	40	Bukett, Prachtmischung, aufrecht geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben	100.—	12.—	1.60
wjyoo	45	x Mammut (grandiflora), <i>Prachtmischung großblumiger</i> ..	54.—	6.60	—90
wkalp	"	" gigantea , <i>mit weißem Auge, Prachtmischung</i>	80.—	9.60	1.40
wkeax	"	" Aetna , <i>scharlach</i> [7/7,5 ra] <i>mit gelbem Auge</i>	120.—	14.40	1.90
wkeme	"	" Apfelblüte , <i>weiß, zartrosa</i> [9/9,5 ea/ea] <i>getönt und gerandet, großblumig</i>		15.—	2.—
wklfx	"	" Kardinal , <i>scharlachrosa</i> [7,5 ra] <i>mit weißem Auge</i> ..	110.—	13.20	1.80
wklsa	"	" karmineleuchtend , <i>neu</i> [8,5 la/pa]	110.—	13.20	1.80
wkojl	"	" Königsblau [11,5 re/ri]	110.—	13.20	1.80
wkouy	"	" Luzifer , <i>rein scharlach</i> [7/7,5 ra]	110.—	13.20	1.80
wkuaw	"	" purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	110.—	13.20	1.80
wkuyz	"	" Rosakönigin [9 ga/la] (Benary), <i>spielt</i>	110.—	13.20	1.80
wkyho	"	" rosa und karmirote (Benary)	100.—	12.—	1.60
wkzye	"	" rosea stellata [9 la/ra] <i>mit weißem Auge</i>	110.—	13.20	1.80
wlehy	"	" Schneekönigin , <i>neu, riesenblumig, prachtvoll</i> ...	100.—	12.—	1.60
wliwi	"	" colossea <i>Mischung, rosa Töne, größtblumig</i>	120.—	14.40	1.90
		Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.			
wltys	10	⊙ Allionii , <i>weiß, kriechend</i>		24.—	3.—
wlnly	40	" amethystina (spuria), <i>leuchtend blau</i> [12,5 la], <i>lange Rispen</i> ..	60.—	7.20	1.—
wlxuo	20	" chamaedrys , <i>Männertreu, blau</i> [12,5 la]	44.—	5.40	—70

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
wlyon	75 20	2 Veronica (Fortsetzung). <i>elegantissima</i> , <i>zartrosa</i> [10ea], <i>reizend</i> (fehlt) <i>fruticans</i> (<i>saxatilis</i>), <i>siehe Seite 16</i> . 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.			
wlyyj	60	<i>gentianoides</i> , <i>hellblau</i> [12,5 ga]			4.—
wmaxy	20	" <i>pumila</i> , <i>hellblau</i> [12,5 ga]			4.—
wmdya	30	<i>hybrida</i> <i>Treibblau</i> , <i>tief enzianblau</i> [12,5 pa]	40.—	4.80	—,65
wmeko	30	<i>incana</i> (<i>candida</i>), <i>ageratumblau</i> [12lc], <i>weißblättrig</i>	110.—	13.20	1.80
wmies	75	<i>longifolia</i> , <i>blau</i> [12,5 ia]	40.—	4.80	—,65
wmkee	30	" <i>nana</i> , <i>dunkelblau</i> [12 pc]	100.—	12.—	1.60
wmoov	"	<i>officinalis</i> , <i>gebräuchlicher Ehrenpreis</i> , <i>hellblau</i>	100.—	12.—	1.60
wmyxu	5	<i>repens</i> , <i>weiß bis porzellanblau</i> [13 ga], <i>sehr früh</i>	66.—	8.—	1.10
wnebu	40	<i>spicata</i> , <i>blau</i> [12/12,5 ra]	80.—	9.60	1.40
wnfia	"	" <i>alba</i> , <i>weiß</i>	80.—	9.60	1.40
wnguu	"	" <i>rosea</i> , <i>reinrosa</i> [10ca/ga]			2.60
wnley	"	" <i>gemischt</i>		7.20	1.—
wnimu	"	<i>teucrium</i> <i>Königsblau</i> , <i>enzianblau</i> [12,5 la]	120.—	14.40	1.90
wnlya	15	" <i>prostrata</i> , <i>gemischt</i>			2.—
wnoos	"	<i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	46.—	5.60	—,75
wnwio	120	⊙§ Vicia , <i>Wicke</i> . <i>Leguminosae</i> . <i>Gerardii</i> , <i>blau</i> [12ia/11,5 pc]	14.—	1.80	—,30
wnyub	"	<i>hybrida</i> <i>Schneewehe</i> , <i>neu</i> , <i>reinweiß</i>	14.—	1.80	—,30
woaoe	30	△⊙ Vinca , <i>Immergrün</i> , <i>Singrün</i> . <i>Apocynaceae</i> . <i>rosea</i> , <i>Marktpflanze</i>	16.—	2.—	—,30
woeliw	"	" <i>alba</i> , <i>weiß mit rosa</i> [9 pa] <i>Mitte</i>	16.—	2.—	—,30
woidk	"	" <i>delicata</i>	22.—	2.70	—,40
woiwz	"	" <i>nova species</i> (<i>alba pura</i>), <i>weiß</i>	16.—	2.—	—,30
woome	"	x " <i>schön gemischt</i>	14.—	1.80	—,30
woulv	10	Viola , <i>Veilchen</i> . <i>Violaceae</i> . 2⊙ <i>bosniaca</i> , <i>purpur</i> [10,5 pa], <i>kleinblumig</i> , <i>reichblühend</i>	66.—	8.—	1.10
wowty	15	x <i>cornuta</i> (<i>violacea</i> , <i>Purple Queen</i>) [11,5 na]	60.—	7.20	1.—
woyvf	"	" <i>alba</i>	60.—	7.20	1.—
wpane	20	" <i>Admiration</i> , <i>dunkelblau</i> , <i>großblumig</i>	60.—	7.20	1.—
wpayg	"	" <i>Blue</i> (<i>Jersey</i>) <i>Gem</i> , <i>violett</i> [11,5 ra], <i>kompakt</i> 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20., 1 g <i>M</i> —,70.			6.—
wpeaw	"	x " <i>G. Wermig</i> , <i>mittelblaue Töne</i> , <i>langgestielt</i> , <i>reichblühend</i> , <i>variiert</i> 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.	400.—	48.—	6.—
wpeyz	15	" <i>coerulea</i> (<i>Mauve Queen</i>), <i>hellblau</i> [12 ga]	60.—	7.20	1.—
wpiho	"	" <i>Cyclop</i> , <i>Blume groß</i> , <i>leuchtend purpurviolett</i> [10,5 re] <i>mit großem weißem Auge</i>	90.—	10.80	1.50
wpjye	20	" <i>Frühlingsbote</i> , <i>purpur</i> [10re], <i>früh</i> , <i>sehr lange blühend</i>	54.—	6.60	—,90
wpuva	"	" <i>Ilona</i> , <i>purpurviolett</i> [10re]	54.—	6.60	—,90
wpvyu	15	" <i>Jersey Juwel</i> , <i>purpurviolett</i> [10,5/11 re/ri]. 2 g <i>M</i> 6.—			
wpwoy	"	" <i>König Heinrich</i> , <i>neu</i> , <i>dunkelviolett mit hellerer Mitte</i> , <i>kompakt</i> , <i>überaus reichblühend</i> , <i>treu aus Samen</i> , <i>gut bewährt</i> . 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.			6.60
wpwrz	20	" <i>Naseweis</i> , <i>siehe Neuheiten</i> , <i>Seite 16</i> . 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—		48.—	6.—
wpyiz	"	x " <i>Papilio</i> , <i>blau</i> [11,5 la/12 ga] <i>mit weiß</i> , <i>blütenreich</i> ...	60.—	7.20	1.—
wpzuy	"	" <i>dunkelviolett</i> . [10,5re], <i>großblumig</i> , <i>reichblütig</i> ..	54.—	6.60	—,90
wrfao	"	" <i>perfecta</i> , <i>hellblau</i> [11,5 la], <i>großblumig</i> , <i>schön</i>	80.—	9.60	1.40
wrmei	"	" <i>alba</i> , <i>schön</i>	66.—	8.—	1.10
wrnoy	30	" <i>Prinzessin Astrid</i> , <i>dunkelblaue Töne</i> , <i>lange kräftige</i> <i>Blütenstiele für Schnitt</i> , <i>variiert</i> 1 g <i>M</i> 1.60. 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.			
wrpyo	15	" <i>Puck</i> , <i>halb dunkelpurpurviolett</i> [11,5ra], <i>halb gelb</i> [1,5pa]	100.—	12.—	1.60
wryih	"	" <i>Rosenkönigin</i> [10gc]	80.—	9.60	1.40
wsalt	20	" <i>Thüringen</i> , <i>dunkelblau</i> [11,5 ra/11 re], <i>mit weiß</i>	52.—	6.40	—,85
wsawe	"	" <i>W. H. Woodgate</i> , <i>leuchtend veilchenblau</i> [11,5 pa], <i>lange</i> , <i>starke Stiele</i> 2 g <i>M</i> 6.—			
wsdly	15	" <i>kleinblumige Sorten gemischt</i> , <i>weiß, gelb u. hellblaue Töne</i>	60.—	7.20	1.—
wseve	20	" <i>großblumige</i> "	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viola (Fortsetzung):			
wsiin	20	4⊙ xcornuta hybrida Prachtmischg. (Tufted Pansies), reich und sehr lange blühende Spielarten, prächtig..	48.—	5.80	—80
wslea	15	" hybrid. Aprikosenfarbe, gelb [3ga/4la] mit orange [4,5pa]	260.—	32.—	4.—
wsmuo	"	" " Arkwright Ruby, scharlach [7,5 re/ri], dunkl. Herz	200.—	24.—	3.—
wsoir	20	" " aurea, hellchromgelb [2pa], großblumig.....	60.—	7.20	1.—
wsoby	10	" " Farbenwunder, kleinblumig, in lebhaften Farben	52.—	6.40	—85
wstoa	"	" " Firmament, himmelblaue [12,5/13ga] Farbtöne..	80.—	9.60	1.40
wtaa	15	" " Lawine, reinweiß; gedrungener Wuchs	66.—	8.—	1.10
wteob	"	" " purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri]	60.—	7.20	1.—
wtigo	"	" " Rosalila, [10,5 ga/la/11 ea]	66.—	8.—	1.10
wtmea	"	" " Schwarzer Prinz	60.—	7.20	1.—
wtoto	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1ia/na], großblumig....	52.—	6.40	—85
wtruv	15	delphinifolia (pedatifida), delphiniumblättriges Duftveilchen, mittelblau [11,5 la] .. 100 Port. \mathcal{A} 26.—, 10 Port. \mathcal{A} 2.80.	150.—	18.—	2.40
wttyy	15	gracilis, dunkelsamtblau [11,5 re] mit kleinem weißem Auge	100.—	12.—	1.60
wtuwo	"	" " Juwel von Eisenach, zierliches, kriechendes Veil- chen, dunkelsamtblau [11,5re] m. kleinem weiß. Auge	220.—	26.40	3.40
wtyzi	"	" " Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri]	180.—	21.60	2.80
wuaey	"	" " Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re]	66.—	8.—	1.10
wuavz	20	lutea, chromgelb [1,5/2 pa], sehr hübsch	40.—	4.80	—65
wuekl	"	" " grandiflora (splendens), [1,5/2 pa]	46.—	5.60	—75
		2 Viola odorata, Veilchen.			
		 Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.			
wuloo	10	x odorata (semperflorens) [11pe]	80.—	9.60	1.40
wunuu	20	" " Admiral Avellan, purpurviolett [11 pa], langstielig		13.20	1.80
wuorw	10	" " alba	110.—	13.20	1.80
wuujr	"	" " Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]			2.20
wuwvy	"	" " Kaiserin Augusta, dunkelblau ... " "	140.—	16.80	2.20
wvadi	"	" " Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe)	132.—	16.—	2.10
woajo	"	" " Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la]			2.40
wvbae	"	x " " Zar, dunkelblau [11,5pe] } langgestielte	140.—	16.80	2.20
wveni	"	" " " weißblühend } Treibsorten	120.—	14.40	1.90
wvhla	"	" " gemischt	110.—	13.20	1.80
wvlyl	15	2 Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen	66.—	8.—	1.10
		⊙2 Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.			
		<i>Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.</i>			
		Mischungen:			
wvoep		x Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig	36.—	4.40	—60
wvoln		x Großblumige Sorten, schön gemischt	54.—	6.60	—90
wvosy		x Winterblühende großblumige Mischung	40.—	4.80	—65
wvpua		x Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht 10 kg \mathcal{A} 320.—	36.—	4.40	—60
wvyeg		x Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel	58.—	7.—	—95
wvzal		x Riesen- Pariser (Trimardeau), großfleckige, hellgrundig	66.—	8.—	1.10
wwaya		Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Farben	172.—	20.—	2.70
wwelo		Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb. weiß u. schwarz	100.—	12.—	1.60
wwhey		x Cassier, sehr großblumige gefleckte, vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhaft Farben	140.—	16.80	2.20
wwlwa		" " von Nummerblumen, Auswahl von den edelsten Blumen	40.—		5.—
wwoad		x Bugnot, gefleckte, obere Blumenblätter meist fein gestrichelt; Mischung dunkler, seltener Farben	140.—	16.80	2.20
wwtuo		" " großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	180.—	21.60	2.80
wwxoe		x Prachtmischung der Odier-, Cassier-u. Bugnot-Klassen	160.—	19.20	2.50

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙4 Viola tricolor maxima.			
	Mischungen (Fortsetzung).			
wvwoa	x Germania, große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, schöne Klasse	110.—	13.20	1.80
wxayo	" von Nummerblumen, Sonderauslese		30.—	3.80
wxefo	Triumph der Riesen, Germania-Klasse mit gewellten Blumen. Mischung lebhafter Farben	120.—	14.40	1.90
wxhui	x Schweizer-Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste Klasse in ganz neuen, seltenen wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen	180.—	21.60	2.80
wxiuz	" " Benarys Ausstellungsblumen	440.—	52.—	6.60
wxoay	niedrige Schweizer Riesen, neu	220.—	26.40	3.40
wxpao	x orchideenblütige, gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen	80.—	9.60	1.40
wxraf	orchideenblütige Riesen, siehe Neuheiten, Seite 27. 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—			6.—
wxuny	x gestreifte, in vielen Farben	54.—	6.60	— .90
wxxyu	Benarys Sonder-Mischung, reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte und Germania enthaltend	120.—	14.40	1.90
	Multiflora — Vielblumige Sorten:			
wxyyk	atropurpurea, dunkelpurpur [9 pn]	54.—	6.60	— .90
wyaxw	x " albo-marginata (Silbersaum)	54.—	6.60	— .90
wyeyr	x aurea pura (Goldelse), ringelb ohne Auge, [2/2,5 pa]	54.—	6.60	— .90
wyidw	azurblau, [12 na/re], samtig	54.—	6.60	— .90
wylyy	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiß	54.—	6.60	— .90
wyykt	Feenkönigin, hellblau [12 la] mit feinem weißem Rand	54.—	6.60	— .90
wyywv	Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter und Auge purpurbraun [7,5 pn], wirkungsvoll	54.—	6.60	— .90
wzaoh	x goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Hauptsorte	66.—	8.—	1.10
wzdiu	goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud), spielt	120.—	14.40	1.90
wzeyr	x Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelbem [2,5 pa] Rand und Auge	54.—	6.60	— .90
wzijo	x Halbtrauer (Lord Beaconsfield), samtviolett [11,5 ra/re], ü. weiß	50.—	6.—	— .80
wzloo	x hellblau mit Gesicht, [12,5 ga/ic], lieblich	54.—	6.60	— .90
wzone	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	54.—	6.60	— .90
wztoe	x " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra], mit dunklem Auge	54.—	6.60	— .90
wzvoa	Kardinal, dunkellomonenrot [7/7,5 ri/pl] mit samtigen Flecken	54.—	6.60	— .90
xaasi	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn]	66.—	8.—	1.10
xaebe	x Praesident Carnot, reinweiß, violet [11,5/re] gefleckt (Odier)	120.—	14.40	1.90
xaokn	x schwarz (Faust), schön für Gräber	66.—	8.—	1.10
xauws	x Silbersaum (atropurpurea albo-marginata)	54.—	6.60	— .90
xaxka	Viktoria, purpurviolet [9,5 ri/pl] mit dunklerem Auge	54.—	6.60	— .90
xaylv	x weiß (mit Auge), Hauptsorte	54.—	6.60	— .90
	Großblumige Sorten:			
xazko	x Großblumig, Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht	66.—	8.—	1.10
xbavi	" alba pura, reinweiß (weißsamig)	80.—	9.60	1.40
xbfyu	" Apollo (Germania), gekräuselt, bronzegelb, dunkel geädert	66.—	8.—	1.10
xbitu	" Auriculiflora, mehrere Farben	60.—	7.20	1.—
xbmuu	" Blauer Domino (Germania), oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	88.—	10.60	1.40
xbopo	x Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 lc] mit tiefblauen Flecken	90.—	10.80	1.50
xbuat	x " candidissima, weiß (dunkelsamig)	66.—	8.—	1.10
xbxay	" dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn]	54.—	6.60	— .90
xbfyve	" dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), fein	100.—	12.—	1.60
xcair	x Feuerkönig, gelb [2,5 pa] und braun [8,5 pn]	66.—	8.—	1.10
xceap	x Frau Perret, weinrote [10/10,5 re] Färbungen auf weiß	60.—	7.20	1.—
xceyd	" Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], Silberrand	66.—	8.—	1.10
xclcf	" Fürst Bismarek, hellbraun [3 pc/pg] mit dunklem Gesicht	68.—	8.20	1.20
xclao	x " gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	72.—	8.60	1.20
xcoob	x " gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau)	72.—	8.60	1.20
xctyu	" gestreifte, schöne dunkle Töne	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙4 Viola tricolor maxima.				
Großblumige Sorten (Fortsetzung):				
xucyk	x großblumig, goldgelb [2 pa], fünffleekig (Cassier-Typ), herrlich.....	120.—	14.40	1.90
xeyei	x " Halbtrauer (Beaconsfield), purpurviolett [11,5 ra/re] u. weiß	62.—	7.50	1.10
xdaej	" hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler ...	72.—	8.60	1.20
xdbou	" hortensiarot, [9,5 pg/ri] mit dunklem Auge	66.—	8.—	1.10
xdeka	" indigoblau [11,5/12 ra/ri]	60.—	7.20	1.—
xdhuo	" Kaiser Franz Joseph, weiß, violett [11,5 ri] gefleckt.	80.—	9.60	1.40
xdixi	" Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra]	60.—	7.20	1.—
xdpaa	" Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri], Auge dunkler.....	80.—	9.60	1.40
xdumi	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblum.	54.—	6.60	—,90
xdzio	" Morgenröte, dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß.	66.—	8.—	1.10
xeavv	x " Pfauenauge, herrliche Färbungen	66.—	8.—	1.10
xeepd	x " Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge	72.—	8.60	1.20
xeihd	" rosalia (Mauve Queen) [11 ea/lc], gefleckt	66.—	8.—	1.10
xejlo	x " Rubin [9,5 ri/pl], schöne Farbe	66.—	8.—	1.10
xeobz	" schwarz	66.—	8.—	1.10
xepze	" veilchenblau, mit dunkler Mitte	60.—	7.20	1.—
xeulz	" Viktoria, weinrot [9 ri]	90.—	10.80	1.50
xeutx	" violett-purpur (atropurpurea) [10,5 re]	62.—	7.50	1.10
xewey	x " Vulkan (Germania), dunkelbraunrot [8,5 pl/pn] m. 5 Flecken	100.—	12.—	1.60
xexxa	x " weiß mit Auge (Trimardeau), beliebte Gruppensorte	66.—	8.—	1.10
xeymy	x " obige Sorten, schön gemischt	54.—	6.60	—,90
Großblumige winterblühende, hiemalis-Sorten.				
 Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.				
xeyuz	Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia],	44.—	5.40	—,70
xezfi	x Eiskönig, silberweiß mit Auge	44.—	5.40	—,70
xezue	Feuerkönig, goldgelb [1,5/2 pa] mit purpurbraun [8,5 pn]...	54.—	6.60	—,90
xfaga	Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa], herrlich.....	48.—	5.80	—,80
xfbyy	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la], reizend	48.—	5.80	—,80
xfcol	Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri], oben weiß	44.—	5.40	—,70
xfiba	x Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll....	44.—	5.40	—,70
xfkey	Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	44.—	5.40	—,70
xfono	Nordpol, reinweiß	54.—	6.60	—,90
xfayf	Pensee-Königin, neu, zarte malvenfarbige Töne [11 ga/10,5 nc]	50.—	6.—	—,80
xfryu	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	44.—	5.40	—,70
xfued	weinrot [10,5 re/pl], neu	60.—	7.20	1.—
xfutu	x Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt.....	48.—	5.80	—,80
xfyby	Wotan, schwarz	44.—	5.40	—,70
xgaal	x Mischung	40.—	4.80	—,65
Neue riesenblumige Prachtsorten:				
xgafu	Riesen-Alpenglühn, tief dunkelscharlach [7,5 ri]	200.—	24.—	3.—
xgajl	" Berna, dunkelblau, bemerkenswert	160.—	19.20	2.50
xgako	" Firnenschnee (Jungfrau) reinweiß, neu.....	500.—	60.—	7.50
xgaog	" hellgelb [2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	160.—	19.20	2.50
xgauy	" Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	140.—	16.80	2.20
xgdol	" Silberbrant, silber- u. rosigweiß [11,5/12 ea] auf weißem Grund mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken	120.—	14.40	1.90
xgayx	" Thuner See, tiefblau [12,5 pa/ra]	180.—	21.60	2.80
wxhul	" Schweizer Prachtmischung	180.—	21.60	2.80
wxluz	" " Benarys Ausstellungsblumen	440.—	52.—	6.60
wxoay	" " niedrig	220.—	26.40	3.40
Viscaria (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.				
xgclia	30 ⊙ x cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	20.—	2.40	—,35
xgeuj	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	14.—	1.80	—,30
xgjaa	" " candida, reinweiß	14.—	1.80	—,30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		Viscaria (Fortsetzung).			
xgoit	30	⊙ oculata coerulea, himmelblau [12,5 ga]	14.—	1.80	—30
xgsly	"	" Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	34.—	4.20	—60
xguisx	"	" Feuerkönig, karmesin-karmin [8,5/9 ra]	34.—	4.20	—60
xguno	"	" nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/ia] mit karmesinroter [9,5 ra] Mitte, großblumig		10.—	1.40
xguup	"	" schöne Mischung	10.—	1.40	—20
xgyeb	20	" nana Prachtmischung, neue Zwerg ..	32.—	4.—	—55
xhaxl	"	" " Liebe, leuchtend rosenrot [9,5 na]	40.—	4.80	—65
xhlov	"	" " Treue, reinblau [12,5 ia]	36.—	4.40	—60
xhney	"	" " Unschuld, blendend weiß	36.—	4.40	—60
		Vittadinia. Compositae.			
xhowa	20	⊕ triloba (Erigeron mucronatus), malvenrosa [9,5 ic] u. weiß r. S.	40.—	4.80	—65
		Wahlenbergia, Klingelblume. Campanulaceae.			
xhugo	70	⊕ x grandiflora (Platycodon), blau [12 ra], großblum., sehr schön	16.—	2.—	—30
xladg	"	" alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	40.—	4.80	—65
xlevn	40	" nana (Mariesii), dunkelblau [12 ra]	80.—	9.60	1.40
xihni	"	" alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	60.—	7.20	1.—
		Whitlavia (Phacelia). Hydrophyllaceae.			
xifji	30	⊙ gloxinioides, weiß mit blau [12 pa/re]	18.—	2.20	—35
xliuy	"	" grandiflora, blau [12 pa]	16.—	2.—	—30
xlijyg	"	" alba	16.—	2.—	—30
		Wigandia. Hydrophyllaceae.			
xlouf	150	△ caracasana, Schaulpflanzen mit großen, schönen Blättern...	40.—	4.80	—65
		Xanthisma (Centauridium). Compositae.			
xisaa	40	⊙ texanum (C. Drummondii), neu, leuchtend goldgelbe, mar- garetenähnliche Blumen, reichblühend, feines, lanzett- liches Laub; buschiger, verzweigter Wuchs. Für Beete und Töpfe 100 Port. M. 60.—, 10 Port. M. 6.60.			
		Xeranthemum, Papierblume. Compositae.			
xluau	60	⊙ annuum album fl. pleno [1 ca]	18.—	2.20	—35
xluwn	"	" purpureum fl. pleno [10 pa]	18.—	2.20	—35
xlwyh	"	" imperiale fl. pleno, dunkelrot [9,5/10 ra/re] ...	18.—	2.20	—35
xlxwe	"	" roseum fl. pleno [11 ea]	18.—	2.20	—35
xlyiu	"	" superbissimum fl. pl., purpur [10,5 na/10 ra]	18.—	2.20	—35
xlyuh	"	" " album " " [1 ca]	18.—	2.20	—35
xlzyr	"	" " roseum " " [9,5 ga/lc]	18.—	2.20	—35
xjayu	"	x " schön gemischt	16.—	2.—	—30
		Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.			
xjejl		△ ⊕ aloifolia	20.—	2.40	—35
xjlbo		" fol. variegatis	22.—	2.70	—40
xjkee		" tricolor	22.—	2.70	—40
xjoov		" quadricolor	22.—	2.70	—40
xjuuh	150	" filamentosa		3.20	—45
		Zauschneria. Oenotheraceae.			
xkahn	30	⊕ californica microphylla, scharlachrote [6,5/7 pa] trompeten- förmige, hängende Blüten 1 g M. 1.50.			
		Zinnia. Compositae.			
xkeat	40	⊙ Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa]	10.—	1.40	—20
xkhay	"	x " fl. pleno, orange [3,5/4,5 pa], sehr schön	36.—	4.40	—60
xkidy	30	" Glorienschein, neu, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] mit goldgelbem [3/4 ra] Rand	52.—	6.40	—85
xkipa	40	" hybrida fl. pleno (Perfektion), seltene Farben...	36.—	4.40	—60
xkizu	35	" linearis, orange, [3/4 ra], mit gelben [3 ra] Mittelstreifen; einfach, frühblühend; zierlicher, buschiger Wuchs	60.—	7.20	1.—
xknaI	75	x elegans, einfache gemischt	6.60	—90	—15
xkolg	60	" scabiosaeflora, eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung	40.—	4.80	—65
xkojo	"	" " grandiflora, neue Mischung großblumiger...	100.—	12.—	1.60
xkoou	45	" " aurea, goldgelb [3,5/4,5 ra], neu	110.—	13.20	1.80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
⊙ <i>Zinnia elegans fl. pleno</i> , gefüllte.					
xkova	70	alba [1/1,5 ca].....	12.—	1.60	—,25
xkxuu	"	aurea [3,5/4 ra].....	12.—	1.60	—,25
xkyuj	"	aurantiaca [5,5/6,5 ra]	12.—	1.60	—,25
xlamo	"	carnea [7/9 ca/ge].....	12.—	1.60	—,25
xlwi	"	coccinea [7/7,5 ra].....	12.—	1.60	—,25
xlilk	"	kermesina [7/7,5 ra/re]....	12.—	1.60	—,25
xlklo	"	lilacina [10 ge/la].....	12.—	1.60	—,25
xloku	"	purpurea [8/8,5 re/ri]	12.—	1.60	—,25
xlsie	"	rosea [8,5 ga/na].....	12.—	1.60	—,25
xluto	"	sulphurea [2,5/3 ra].....	12.—	1.60	—,25
xyee	"	* Prachtmischung.....	12.—	1.60	—,25
xyui	"	Gute Mischung.....	6.60	—,90	—,15
xlzoa	45	Frühwunder, lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], neu, leuchtende, lebhaft Farbe. Mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		8.—	1.10
xlzuw	60	" Gypsy, leuchtend orangescharlach [5,5/6,5 ra], neu		8.—	1.10
xlzva	50	" Rosa, neu, rosa Farbtöne [8/8,5 na/la/ia].....		10.—	1.40
xlzvz	60	" Mischung.....		8.—	1.10
xmaao	70	crispa (Fantasie), gekrauste, gemischt, schön.....	18.—	2.20	—,35
xmayv	"	* striata fl. pleno, gestreifte gemischt.....	14.—	1.80	—,30
xmeor	90	* Riesen-Zinnia (grandiflora robusta plenissima), Benarys verbesserte (Kaliforn. Mammut). Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter in mehreren Auflagen gut dachziegelförmig über- einander angeordnet tragen.			
		Prachtmischung, reiches Farbenspiel.....	18.—	2.20	—,35
xmijy	"	" sehr gute Mischung.....	12.—	1.60	—,25
xmoie	"	" fleischfarben [7/9 ca/ea].....	24.—	2.90	—,40
xmtyi	"	" goldgelb [4/5 ra].....	24.—	2.90	—,40
xmuun	"	" Isabella [2,5 ga/3 ia].....	24.—	2.90	—,40
xmyep	"	" karmesin [7,5 re/ri].....	24.—	2.90	—,40
xmzua	"	" lachsrosa [7/8 pa/na/6,5 na/ 7/7,5 ia] spielt.....	24.—	2.90	—,40
xnaoh	"	" orange [5,5/6 ra].....	24.—	2.90	—,40
xndlu	"	" purpur [9,5 pa/ra].....	24.—	2.90	—,40
xnijo	"	" karminrosa [8,5/9 ra/re] mit leuchtender Mitte [7/7,5 pa/ra]	24.—	2.90	—,40
xnioo	"	" Rosakönig [7,5/8,5 pa/na] ...	24.—	2.90	—,40
yhloy	"	" scharlach [6/7 ra/re].....	24.—	2.90	—,40
yhkda	"	" schwefelgelb [3/3,5 pa].....	24.—	2.90	—,40
yhoah	"	" violett [9,5/10 ra/na].....	24.—	2.90	—,40
yhozn	"	" weiß [1,5 ca].....	24.—	2.90	—,40
yhtih	"	" Achievement, gefüllte, geröhrte Blüten, in eigen- artigen, stumpfen Farben.....	26.—	3.20	—,45
yhunh	"	" Dahliablütig altrosa [6,5/8 ia/na], spielt.....	30.—	3.60	—,50
yhvbl	"	" dunkelpurpur (Meteor) [7,5/8 re].....	30.—	3.60	—,50
yhwey	"	" goldgelb [3,5/4,5 ra] (Golden Dawn).....	30.—	3.60	—,50
yidfw	"	" hellscharlach [6,5/7 ra/re] (Attraction)....	30.—	3.60	—,50
yzbza	"	" karmesin (Monarch).....	30.—	3.60	—,50
yiath	"	" lila [10 ia/9,5 pa] (Traum).....	30.—	3.60	—,50
yibdg	"	" orange [5,5/6 ra/re] (Oriole).....	30.—	3.60	—,50
yibwf	"	" rosa [8/9 ra/re] (Illumination).....	30.—	3.60	—,50
yieps	"	" karminrosa [8/8,5 ra/pe] mit leuchtender Mitte [7/7,5 pa/ra] (Exquisit).....	30.—	3.60	—,50
yidzd	"	" schwefelgelb [3/3,5 ra] (Kanarienvogel) ..	30.—	3.60	—,50
yialk	"	" tiefscharlach [6,5/7,5 ra/re] (Scharlachflamme)	30.—	3.60	—,50
yiejo	"	" violett [9,5 ra/pa] (Purpurprinz).....	30.—	3.60	—,50
yieub	"	" weiß [1,5 ca] (Polarbär).....	30.—	3.60	—,50
yifhv	"	* Prachtmischung, sehr verbessert.....	24.—	2.90	—,40
yifpz	"	" Gute Mischung.....	12.—	1.60	—,25
Dahlienblütige Riesen-Zinnien sind neuerdings sehr beliebt geworden wegen ihrer mächtigen Blüten mit locker und aufrecht stehenden Blumenblättern.					

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung):			
yifwx	40	pumila fl. alba [1/1,5 ca]	16.—	2.—	—30
yigle	"	" fl. pl. aurea [3,5/4,5 ra]	16.—	2.—	—30
yihbz	"	" " " carnea [7,5/8,5 ca/ea]	16.—	2.—	—30
yihoo	"	" " " coccinea [6,5/7 ra]	16.—	2.—	—30
yilbf	"	" " " kermesina [6,5/7,5 ra]	16.—	2.—	—30
yiligj	"	" " " purpurea [7,5/8 re]	16.—	2.—	—30
yiliv	"	" " " rosea [8,5/9 ia/na]	16.—	2.—	—30
yitiwr	"	" " " salmonea [8 na/la/la/ia], spielt	16.—	2.—	—30
yijji	"	" " " sulphurea [2,5 na/pa]	16.—	2.—	—30
yijuy	"	" " " violacea [9,5 pa/ra]	16.—	2.—	—30
yiklh	"	" " " Prachtmischung	14.—	1.80	—30
yilet	30	Liliput, goldgelb [3,5 pa/ra]	20.—	2.40	—35
yilje	"	" lachsrosa [8/9 ga/ia]	20.—	2.40	—35
yilaw	"	" lila [10 ia/9,5 pa]	20.—	2.40	—35
yimlw	"	" orange [5/6 ra]	20.—	2.40	—35
yimyl	"	" Rotkäppchen, scharlach [6,5 ra]	20.—	2.40	—35
yinmt	"	" weiß [1,5 ca]	20.—	2.40	—35
yioaw	"	× " Prachtmischung	18.—	2.20	—35
yiosj	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen	24.—	2.90	—40
yipff	20	× " Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt (spielen)	32.—	4.—	—55
		Blumensamen - Mischungen:			
yiptn		⊙ × Sommerblumen, hohe Sorten	100 kg M. 300.—	3.60	—55
yirgk		× " halbhöhe Sorten	100 " " 420.—	5.—	—70
yisew		× " niedrige "	100 " " 520.—	6.20	—90
yitjr		" für Bienenfutter	100 " " 560.—	6.60	—90
yistz		× Japanischer Blumengarten	100 " " 660.—	7.20	1.—
yitzk		Strohblumen (Immortellen)	100 " " 1200.—	15.—	1.90
yiuji		Schlingpflanzen	100 " " 480.—	6.—	—85
yivdt		× Ziergräser, einjährige niedrige und halbhöhe	12.—	1.60	—25
yivrk		" " " hohe	9.—	1.30	—20
yiwgw	2	Stauden, winterharte hohe Sorten	14.—	1.80	—30
yiwsg	"	" " " niedrige "	26.—	3.20	—45
yixhn	"	" " " für Steingärten	40.—	4.80	—65
		Ziergräser Gramineae.			
yisv		⊙ Agrostis laxiflora	20.—	2.40	—35
yizgp		× nebulosa (plumosa), prächtig	24.—	2.90	—40
yizlu		× pulcnella	48.—	5.80	—80
yibai		⊙ Anthoxanthum gracile, Ruchgras, für Einfassungen	12.—	1.60	—25
yibyf		⊕ Arundo donax	18.—	2.20	—35
yieva		donax foliis variegatis } prächtig für Gruppen	26.—	3.20	—45
yidyu		⊙ Avena sterilis, Hafer, für große Sträucher	10 kg M. 36.—	4.—	—60
yigtu		⊙ × Briza maxima, sehr wertvolles Ziergras	5.20	—80	—15
yihuy		media	54.—	6.60	—90
yijlh		minima (gracilis), zierlich	6.—	—85	—15
yijxn		⊙ × Bromus brizaeformis, Trespe	100 kg M. 220.—	2.40	—40
yjlbo		madritensis	6.—	—85	—15
yjmcy		patulus (japonicus)	20.—	2.40	—35
yjomy		purpureus	5.—	—70	—15
yjxor		2 Ceratocloa pendula (Bromus unioloides), schön für Buketts	5.—	—70	—15
yjsy		⊙ Chrysurus cynosuroides (Lamarekia aurea)	10.—	1.40	—20
yjswy		⊙ × Coix lacryma, Hiobsträne	4.—	—60	—15
yjtvo		⊙ Cyperus paramatta (congestus), dekorativ	18.—	2.20	—35
yjujj		⊙ Diplachne fascicularis, für Sträucher	12.—	1.60	—25
yjwus		Eleusine indica (spec. Chinae) hübsches Gras mit merkwürdiger Stellung der Blüthenähren	14.—	1.80	—30
yjyvi		2 Elymus giganteus, Haargras, gut für Gruppen	26.—	3.20	—45

Telegr.- Wort	Ziergräser — Kakteen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
yjzma	⊙ <i>Eragrostis abyssinica</i> } Liebesgras,	14.—	1.80	—30
ykfko	× <i>elegans</i> (interrupta) (<i>Panicum capillare</i>) } <i>wertvoll für</i>	10.—	1.40	—20
ykhxi	<i>maxima, sehr schön</i> } <i>Bindezwecke</i>	20.—	2.40	—35
yklyy	△ <i>Erianthus ravennae</i> , Wollgras, Seidengras, <i>sehr dekorativ</i>	4.—	—60	—15
ykpii	‡ <i>Eulalia japonica</i> (<i>Andropogon, Miscanthus sinensis</i>), <i>dekorativ</i>	18.—	2.20	—35
ykuge	<i>japonica zebrina</i>	20.—	2.40	—35
	<i>Festuca</i> , Schwingel			
yxkuw	‡ <i>crinum ursi</i> } <i>sehr schön für</i>			1.—
ykywl	<i>glauca, echt, sehr schön</i> } <i>Einfassungen</i>	34.—	4.20	—60
ylgou	⊙ <i>stipoides</i> (<i>incrassata</i>), <i>schön für Sträuße</i>	20.—	2.40	—35
ylglo	△ <i>Gymnothrix (Pennisetum) latifolia</i> , <i>sehr dekorativ</i>	28.—	3.40	—50
ylrro	△ <i>Gynerium argenteum</i> (<i>Cortaderia Selloana</i>), Pampasgras	8.—	1.10	—20
ylvju	<i>argenteum roseum</i>	28.—	3.40	—50
ymalv	⊙ <i>Hordeum jubatum</i> , Mähnenegerste, <i>schön für Sträuße</i>	28.—	3.40	—50
ymdyj	△ <i>Isolepis gracilis</i> (<i>Ficinia Poiretii</i>), <i>für Töpfe</i> 1 g M 3.—			
ymhhu	⊙ <i>Lagurus ovatus</i> , Hasenschwanz, Sammetgras, <i>für Binderei</i>	9.—	1.30	—20
ymloa	⊙ <i>Lamarckia aurea</i> (<i>Chrysurus cynosuroides</i>)	10.—	1.40	—20
ymovj	‡ <i>Melica altissima, silberig weiß</i> } Perlgras	16.—	2.—	—30
ymudj	<i>altissima atropurpurea</i> , reiner Samen }	36.—	4.40	—60
	<i>Panicum</i> , Hirse			
ynakx	⊙ <i>plicatum</i> (<i>palmifolium</i>) } <i>schön für Topfkultur</i> ,	60.—	7.20	1.—
ynbpu	‡ <i>sulcatum</i> } <i>höchst dekorativ</i>	66.—	8.—	1.10
ynllo	⊙ ‡ <i>Paspalum elegans</i> (<i>membranaceum</i>), Pfannengras, <i>für Sträuße</i>	20.—	2.40	—35
ynoey	⊙ <i>Pennisetum longistylum</i> (<i>villosum</i>) } <i>Federborstengras</i> ,	16.—	2.—	—30
ynoyw	<i>longistylum violaceum</i> } <i>für Sträuße und Gruppen</i>	16.—	2.—	—30
ynsan	<i>Rueppelianum</i> }	14.—	1.80	—30
ynuzj	⊙ <i>Poa amabilis</i> , Rispengras, <i>schön für Sträuße und Einfassungen</i>	18.—	2.20	—35
yoahz	⊙ <i>Polypogon monspeliensis</i> , Bürstengras, <i>zierlich</i>	7.80	1.10	—20
yoaxp	⊙ <i>Setaria</i> , Borstenhirse, Fennig, <i>alopecuroides nigra</i> (<i>macrostachya</i>)	8.—	1.10	—20
yobnc	<i>macrochaeta, schön für Sträuße</i>	6.—	—85	—15
yocjx	⊙ <i>Sorghum nigrum</i> , Mohrenhirse, <i>hoch</i>	8.—	1.10	—20
	<i>Stipa</i> , Pfriemengras			
yodrj	‡ <i>pennata</i> , Federgras, <i>für Sträuße</i>	66.—	8.—	1.10
yofgx	⊙ <i>Tricholaena rosea</i> , Wollhaargras, Natal-Gras, <i>sehr schön</i>	12.—	1.60	—25
yofvu	‡ <i>Uniola latifolia</i> , <i>für Buketts</i>	14.—	1.80	—30
yolyv	⊙ <i>Zea caragua</i> , Mais 100 kg M 180.—	2.20	—40	—15
yojmn	<i>gracillima variegata, sehr schön</i>	3.—	—50	—15
yojzr	× <i>japonica fol. varieg.</i> , buntblättriger Mais	2.80	—50	—15
yoksb	„ <i>quadricolor gigantea</i> , <i>prächtig, vierfarbig</i>	3.—	—50	—15
yoljb	× „ <i>perfecta</i> (Benary), <i>niedrig, gelb mit rosa, dunkelrot bandiert; vorzüglich</i>	4.60	—60	—15
yombk	⊙ <i>Ziergräser</i> , Mischung einjähriger niedriger und halbhoher	12.—	1.60	—25
yomrg	„ „ „ hoher	9.—	1.30	—20
yonjt	× „ „ und Sommerblumen gemischt (<i>Japanischer Blumengarten</i>) 100 kg M 660.—	7.20	1.—	—20

Kakteen

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.		1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Ariocarpus , Wollfruchtkaktus.			Cephalocereus , Wollschopfaktus.		
retusus	5.—	—60	senilis, <i>echtes Greisenhaupt</i>	4.80	—60
Astrophytum , Sternkaktus.			Palmeri, <i>Greisenhaupt</i> , gelb bestachelt	3.60	—45
asterias, <i>Seestern</i>	10.—	1.20	Cereus , Säulen- od. Wachskaktus.		
capricorne	7.20	—90	candelabrum	3.20	—40
myriostigma, <i>Bischofsmütze</i> , 5 kantig	9.—	1.10	chilensis, <i>hellgrün, kräftige</i> Stacheln	1.60	—20
ornatum, <i>sehr schön</i>	9.—	1.10	coryne, <i>blau bereift, lange</i> „	3.50	—45
gemischt	8.—	1.—	geometrizans, <i>blau bereift</i>	3.—	—35

	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.		1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
Kakteen			Mamillaria, Warzenkaktus.		
Cereus (Fortsetzung):			angularis, leicht wachsend.....	2.40	—30
giganteus	6.—	—75	bocasana, weißbehaart, frühblüh.	3.20	—40
grandiflorus, Königin der Nacht	9.—	1.—	Brauneana, weiß bestachelt....	5.60	—65
Jamacaru, zu Unterlagen.	3.60	—45	candida, weiß, mit rosa Blüten	3.60	—45
pasacana, gelbstachlig	3.20	—40	Celsiana, gelbstachelig	6.—	—75
peruvianus	5.40	—65	centricirrha, Kranz roter Blüten	2.50	—30
pruinosis, schön, blau bereift..	2.80	—35	cephalophora, goldgelb behaart	18.—	2.—
Spachianus, beste Propfunterlage	3.20	—40	decipiens, frühblüh., sehrwüchsig	4.—	—50
Strausii, schneeweiße Säulen...	3.60	—45	durispina, reichblühend	8.—	1.—
strigosus	3.60	—45	elegans, weiß, gut aus Samen.	3.60	—45
gemischt 10,000 Korn M 28.—	3.—	—35	Hahniana, schneeweiß behaart.	7.20	—90
Coryphantha Palmeri	2.50	—30	longimamma, gelbblühend	2.60	—30
valida, stark bestachelt	5.20	—60	raphidacantha, großblumig	6.—	—75
Echinocactus, Igelkaktus.			rhodantha, leichtwachsend....	4.—	—50
aureispinus, goldgelbe Haken-			„ Pfeifferi gelbe Stacheln ..	6.—	—75
stacheln, orange Blüte, früh.		1.80	uncinata, m. Hakenstach., wüchs.	2.80	—35
bicolor, buntbestachelt, frühblätig	2.80	—35	Vaupeliana, leichtwachsend ...	5.—	—60
corniger, Teufelszunge	2.—	—25	Viereckii, Frühblüher	6.—	—75
echidne, goldgelb, fein	2.—	—25	gemischt 10,000 Korn M 22.—	2.40	—30
electracanthus, elfenbein Stacheln	2.40	—30			
Grussonii, Goldkugelnkaktus ..	2.40	—30			
Haselbergii, weiß bestachelt,					
Blüte hellrot	11.—	1.30			
ingens	1.80	—25			
Lenninghausii, gelbe Stacheln	5.40	—65			
longihamatus, leichtwachsend ..	2.40	—30			
loricatus, dick bestachelt	6.80	—85			
mazanensis, leichtblühend	7.20	—90			
minusculus, frühblühend	4.—	—50			
multiflorus, leichtwachsend,					
reichblühend	7.20	—90			
Otonis, gelbblühend, leicht-					
wachsend, früh	7.20	—90			
pilosus, schön rot bestachelt ...	2.60	—30			
Saglionis, dunkelgrün, schwarz,					
gebogene Stacheln, sehr beliebt	2.60	—30			
uncinatus	4.—	—50			
Wislizenii, rotstachelig	2.60	—30			
gemischt 10,000 Korn M 20.—	2.40	—30			
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.					
De Laetii, Greisenhaar	3.60	—45			
dubius	2.40	—30			
pectinatus rigidissimus, Regen-					
bogenkaktus	2.40	—30			
stramineus, weiße Stacheln ...	2.40	—30			
gemischt 10,000 Korn M 15.—	1.70	—25			
Echinopsis, Seeigelkaktus.					
aurea, gelbe Blüte	7.20	—90			
campylacantha, gebog. Stacheln	3.20	—40			
chionanthes, blaugrün mit silber-					
grauen Stacheln, Bl. orange gelb		2.—			
rhodacantha, schön	3.20	—40			
tubiflora, zartrosa	7.20	—90			
gemischt 10,000 Korn M 28.—	3.20	—40			
Epiphyllum, Weihnachtskaktus, ge-					
misch.	16.—	1.80			

Sortiment Kakteen von 25 Sorten.	M 1.80.
„ „ „ 12 „	„ —75.
„ Sukkulente für Kakteenfenster, 8 Sorten	„ 1.—


Farne und Baumfarne

 In reinen Sporen. Meist eigener Ernte. 

Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit ♦ Baumfarne.

Adiantum	Port. M. Pf.		Port. M. Pf.
Capillus Veneris imbricatum	1 g M. 4.—. —.25	*Onoclea sensibilis	1 g M. 1.—. —.10
chilense	1 n n 2.40. —.20	*Osmunda regalis	1 n n 4.—. —.25
cuneatum	1 n n 4.—. —.25	Platynerium Hillii	1 n n 6.—. —.35
" gracillimum	1 n n 4.—. —.25	Willinkii	— .30
elegans	1 n n 4.—. —.25	Polypodium aureum	1 g M. 2.50. —.20
fragrantissimum	— .40	Reinwardtii (hirtum)	1 n n 2.50. —.20
fulvum	— .25	repandum	1 n n 2.50. —.20
Griesbaueri	1 g M. 4.—. —.25	*vulgare	1 n n 1.50. —.15
Matador, spielt	— .25	Pteris Alexandrae	1 n n 4.—. —.25
mundulum	1 g M. 2.40. —.20	* aquilina (Pteridium)	1 n n 2.—. —.20
Ruhm von Moordrecht	— .40	cretica major (Ouvardii)	— .25
scutum	1 g M. 8.—. —.40	" albo-lineata	1 g M. 4.—. —.25
" roseum	— .50	Gauthieri	1 n n 2.50. —.20
Triumph (Concordia)	1 g M. 6.—. —.35	Mariesii	1 n n 6.—. —.35
Weigandii	1 n n 2.40. —.20	Rivertoniana	1 n n 2.50. —.20
Williamsii	— .40	Roeweri	1 n n 2.50. —.20
♦Alsophila australis	10 g M. 2.—. —.10	serrulata (multifida)	1 n n 4.—. —.25
*Aspidium aculeatum	— .25	tremula	— .35
* filix mas	1 g M. 1.—. —.10	" superba	— .25
* spinulosum	1 n n 1.80. —.15	umbrosa	1 g M. 2.50. —.20
violascens	1 n n 6.—. —.35	Wimsettii	— .40
Asplenium bulbiferum	1 n n 6.—. —.35	*Scolopendrium officinarum	1 g M. 4.40. —.25
Hillii	1 n n 4.—. —.25	*Struthiopteris germanica	1 n n 1.—. —.10
laxum	1 n n 4.—. —.25	Woodwardia caudata	1 n n 2.40. —.20
nidus-avis	— .35	Farne (Gewächshaus-), beste Mischung	
* ruta-muraria	1 g M. 1.—. —.10	10 g M. 16.—., 1 g M. 2.—.	
*Athyrum filix femina	1 n n 1.80. —.15	100 Port. M. 16.—., 10 Port. n 1.80. —.25	
Cyrtomium falcatum	1 n n 6.—. —.35	" Freiland-Arten, gemischt	
falcatum Rochfordii	1 n n 4.—. —.25	100 g M. 24.—., 10 g n 3.—.	
*Cystopteris fragilis	1 n n 4.—. —.25	100 Port. M. 8.—., 10 Port. n —.90. —.10	
Gymnogramme Martensii	1 n n 6.—. —.35	" Baum-, gemischt	
♦Lomaria (Blechnum) gibba	— .40	10 g M. 12.—., 1 g n 1.40.	
Mesochlaena javanica	1 g M. 4.—. —.25	100 Port. M. 16.—., 10 Port. n 1.80. —.25	
Nephrolepis exaltata	— .40		
Sortiment von 12 Sorten			M 1.50.
" " 6 "			n —.75.

Palmen

 Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt. Auch für diese Samereien ist die über „Gehölz-Samen“ befindliche Verkaufsbedingung maßgebend.

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 200/o Aufschlag berechnet.

	M. Pf.		M. Pf.
Areca rubra	1000 K. 14.—	Latania borbonica (Livistona sinensis)	1000 K. 6.—
Brahea filamentosa	1000 n 2.40	Pandanus utilis	1000 Früchte 28.—
Caryota urens	1000 n 14.—	Phoenix canariensis	1000 K. 3.—
Chamaerops canariensis	1000 n 3.60	dactylifera, echte Dattelpalme	1000 n 10.—
elegans argentea	1000 n 3.60	reclinata, südafrikan. Samen	1000 n 8.—
excelsa (Fortunei) kg M. 2.80.,	1000 n 1.20	Roebelenii	1000 n 20.—
humilis	n n 2.80., 1000 n 3.—	senegalensis	1000 n 8.—
Cocos australis	1000 n 8.—	silvestris	1000 n 5.60
plumosa	1000 n 11.—	tenuis	1000 n 5.—
Romanzoffiana	1000 n 12.—	Pritchardia filamentosa	1000 n 2.40
Weddelliana	1000 n 32.—	robusta (Washingtonia)	1000 n 1.60
Corypha australis	1000 n 14.—	Sabal Adansonii (glabra)	1000 n 6.—
Cycas revoluta	100 K. M. 14.40.	Palmetto	1000 n 7.—
Kentia, Fiederpalme.		umbraculifera	1000 n 6.—
Belmoreana	100 K. M. 6.—., 1000 n 54.—	Washingtonia robusta	1000 n 1.60
Forsteriana	100 n n 6.—., 1000 n 54.—		M —.60
Sortiment von 6 Sorten			

Wasserpflanzen

	M. Pf.		M. Pf.
Alisma plantago 100 g	2.90., 10 g —.40	Nelumbium speciosum (Mißernte)	
Arundo phragmitis 100 " "	4.60., 10 " —.65	Nuphar luteum kg " 34.—.,	
Butomus umbellatus 10 " "	6.—	100 g " "	4.20., 10 " —.60
Cyperus alternifolius ... kg	40.—., 100 " 4.80	Nymphaea alba 100 " "	8.20., 10 " 1.20
	10 " —.65	gigantea, Riesen-Seerose .. 100 Korn	6.—
alternifolius nanus compactus ... 100 " "	12.—	pygmaea alba 10 g	2.—
	10 " 1.60	Parnassia palustris 10 " "	3.—
natalensis (Scirpus) 100 g	2.70., 10 " —.40	Potamogeton natans 10 " "	1.20
papyrus 10 " "	6.—	Sagittaria sagittifolia 10 " "	1.80
Drosera rotundifolia 1 " "	6.—	Scirpus natalensis ... 100 g	2.70., 10 " —.40
Iris pseudoacorus 10 " "	—20	Victoria regia var. Cruciana 10 Korn	5.—
Menyanthes trifoliata 10 " "	4.80		
Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie	6 Sorten		—65

Knollen und Zwiebeln

Die Versendung nachstehender Knollen usw. erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers. Sie wird bei frostfreiem Wetter bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigelegt. Für etwaigen Frostscha den leiste ich keinerlei Ersatz.

Der 100 Stück-Preis wird für 25 Knollen und darüber berechnet; für 5 bis 24 Knollen kommt der 10 Stück-Preis oder der 100 Stück-Preis mit einem Aufschlag von 20% in Anrechnung.

Telegr.-Wort		100 St	M. Pf.
zdiko	Achimenes, in 20 vorzüglichen Sorten	8.—	
zdkia	Mischung schönster Spielarten	6.—	
zdoar	Amaryl lis (Sprekelia) formosissima, Jakobs lillie	32.—	
zdrya	Anemone, einfache immerblühende 1000 Stück	40.—.	4.40
zduly	einfache von Caën, Prachtmischung 1000 " "	44.—.	4.80
zdyca	St. Brigid, großblum., meist halbgefüllt 1000 " "	50.—.	6.—
zdyor	gefüllte holländische, in Mischung 1000 " "	60.—.	7.—
zeacg	Arum cornutum	28.—	

Begonia, knollenbildende.

Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen; meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.

zeaxr	einfache, Prachtmischung	1000 Stück	75.—.	8.—
zecef	" Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St.	" "	8.—.	
zeenl	" riesenblumige, einzelne Farben:			
	Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Karmin, Scharlach, Dunkelrot, zartseidenrosa, jede	1000 Stück	80.—.	9.—
zehhi	" cristata, Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll			9.—
zeifu	" fimbriata (crispa), gefranste, herrliche, edle Spielarten mit gewellten, gefransten Blumenblättern, Prachtmischung ...	1000 Stück	80.—.	9.—
zeivz	" " einzelne Farben: Weiß, Rahmgelb, Chamois, Dunkelrot, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach, jede			10.—
zeiwo	" marginata, gerandete Picotten Begonien			12.—
zeixl	" Bertinii hybr. compacta, karminscharlach ...			14.—
zeiyw	" " " " zartlach srosa ...			14.—
zejhe	" " " " karminrosa } prächtige neue Sorten ...			14.—
	" " " " lichtrosa }			14.—
zejkl	" " " " Mischung			12.—
zeklm	" boliviensis superba			12.—
zeoac	" hybrida multiflora Goethe (Benary) zartkarminrosa [8,5 ga], prächtige Neuheit			14.—
zeofo	" Pearcei			12.—
zeozw	halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, sehr schöne Klasse mit besonders großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter			12.—
zeuvm	" narzissenblütige, Mischung (Benary)			30.—
zexoz	gefüllte, Prachtmischung, schönste, edelste Spielarten ...	1000 Stück	90.—.	10.—
zeydb	" Prachtsorten mit Namen	10 " "	8.—.	
zeyoe	" einzelne Farben: Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot, jede	1000 Stück	100.—.	11.—

Telegr.- Wort		100 St. M. Pf.
zeywk	Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).	
zeyzy	gefüllte kamalienblütige, gemischt	12.—
zfayh	" gefranste, Mischung	12.—
zfazw	" marmorata, prächtige Zeichnungen	12.—
zfeaj	" Nymphe, lindgrün, neu	20.—
zfeju	" pendula, gefüllte Ampel-Begonie, mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung.	12.—
	" " einzelne Farben: Weiß, Gelb, Scharlach, Zartrosa, Dunkelrosa, jede	14.—
zfigo	Canna indica, Blumenrohr.	
	Mischung grün- und rotblättriger	28.—
	Sortimente nach meiner Wahl.	
zfixy	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	36.—
zfmea	100 " " 10 bewährten älteren Sorten	32.—

Nº	Canna, Prachtsorten.	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
	Die mit x bezeichneten sind grünlaubig.		
29	A. W. Kuhn, karminrosa [8 1/2 na], Blatt braunrot, mittelhoch	35.—	4.—
x 20	Befreiung, orangescharlach [5,5/5 ra], reichblühend mittelhoch	40.—	4.60
x 74	Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmin [7,5 ra], niedrig und reichblühend	35.—	4.—
x 7	Dr. Ing. Bosch, leuchtend orangescharlach [6,6,5/7,5 na], prachtvolle große Rispe, hoch	40.—	4.60
x 43	Brüning, lebhaft karminrosa [7,5/8 la/na], aparte Farbe, mittelhoch	40.—	4.60
x 1	Dr. Dürr, dunkelscharlachrosa [8 la], orange [7,5 la] durchfloßen, sehr großblumig und reich blühend, niedrig	50.—	6.—
38	Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch	44.—	5.—
13	Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange [5,5 ra], Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 3	Gartenschönheit, kräftig rosa [8,5 nc], großblumig, mittelhoch	35.—	4.—
x 22	General Gröner, reinzitronengelb [2 pa/ra], prächtige Gruppensorte, hoch	35.—	4.—
x 8	Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb, [2 na] eine der schönsten gelben, hoch	35.—	4.—
x 81	Goldkrone, goldgelb [2 la/ea], blutrot [7,5 pc/6,5 nc], gestreift, großblumig, mittelhoch, extra	44.—	5.—
x 67	Goldvogel, leuchtend schwefelgelb [2 ea/la], reichblühend, mittelhoch	35.—	4.—
40	Hansastadt Hamburg, neu, Lachskarmin [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8,5 la/8 na mit 7,5 na-Schein], braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll	50.—	6.—
x 46	I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichblühend,	35.—	4.—
15	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichblühend	35.—	4.—
x 23	Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8 pa], mittelhoch	35.—	4.—
36	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch	50.—	6.—
30	Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 na/pa], Laub braun, effektiv, mittelhoch	40.—	4.60
x 69	Melpomene, lachsrosa [5,5 ga/7 la], hochfeine Färbung, niedrig		4.60
x 33	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, halbhoch		4.60
x 5	President, leuchtend rot, [7,5 pa/8 pc] auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll	35.—	4.—
x 42	Radio, zart chamoisfarben [4 ea/ea mit 7 ea-Hauch], sehr apart, mittelhoch		4.60
x 66	R. Wallace, kanariengelb [2 la/ea], reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 4	Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelben [2 ra] Saum, sehr schön, mittelhoch		4.60
x 80	Sieg, lachsrosa [7,5/8 la], riesenblumig, Laub sehr breit, mittelhoch, extra	44.—	5.—
x 41	Stadt Fellbach, neu, leuchtend orange [4,5/5 na/pa], mittelhohe Prachtsorte	40.—	4.60
19	Tirol, lachs-karmin, [7/8 ga], Laub braun, sehr reichblühend, hoch	30.—	3.50
68	Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5 ra] Laub braun, mittelhoch	40.—	4.60
37	Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön, hoch	40.—	4.60

Telegr.- Wort		M. Pf.
zfpoi	Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung	100 Stück 24.—
	Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.	

Dahlia (Georgina) variabilis. Unterteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahlienliste wird besonders übersandt.

Sortimente nach meiner Wahl.

zftui	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfumy	" " " " " "	100 " " 20 "	24.60
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zfxii	" " " " " "	100 " " 20 "	24.60

Dahlia (Georgina) variabilis (Fortsetzung).

M. Pf.

zfyef	Kaktus-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfyuc	" "	100 " " 25 "	24.60
zgaho	" " dabei neuere	100 " " 50 "	40.—
zgate	" " neueste	10 " " 10 "	8.—
zgbye	Dekorative und Schmuck-Dahlien (Kaktus-Hybr.)	10 " " 10 "	2.50
zgeeu	" " " "	100 " " 25 "	24.60
zgeuv	" " " " dabei neuere...	100 Stück in 50 Sorten	40.—
zghco	" " " " neueste	10 " " 10 "	8.—
zghra	Riesenblumige Kaktus- u. Schmuckdahlien	10 " " 10 "	3.40
zghtu	" " " " dabei neuere	100 " " 25 "	46.50
zgili	Halskrausen-Dahlien	10 " " 8 "	2.50
zgiyp	" " " "	100 " " 8 "	24.60
zgizo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 " " 6 "	2.50
zgijo	" " " " " "	100 " " 6 "	24.60
zgmæe	Gesneria hybrida, rot.....	100 Stück	20.—

Gladiolus, Edel-Gladiolen.

100 St.
M. Pf.

Ausführliche Sortenliste in meinem Hauptverzeichnis.

	Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:		
	Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, Gelb und Orange, Blau und Violett, je		5.40
zgooo	Sondermischung neuer riesenblumiger	1000 Stück	44.—
zgpyo	Prachtmischung aller Klassen	1000 " "	38.—
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt	1000 " "	30.—
zguge	10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück		6.40
zgvyi	10 " Primulinus-Sorten mit " " 10 "		7.

Gloxinia hybrida.

zgyap	Schönste Spielarten, gemischt	1000 Stück	140.—
zgyoa	alba, reinweiß		14.—
zgyta	Berliner Rot (multiflora)		16.—
zgyuz	Blut, tiefstes dunkelstes scharlach		14.—
zgyyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrliche Farben..		16.—
zhaeh	" erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig		16.—
zhbyy	" " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand		14.—
zhebi	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit breitem weißen Rand, prachtvoll		14.—
zheho	" " Pfirsichblüte (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea], reizend.		20.—
zheol	" Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand		14.—
zhfua	" " violacea, tief purpurviolett		14.—
zhice	" Prachtmischung	1000 Stück	120.—
zhimi	" horizontalis, rosa mit dunkelrosa Lippe, auffallend		16.—
zhiro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten	1000 Stück	120.—
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, unübertroffen	1000 " "	180.—
zhryu	" Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rand		20.—
zhuiz	" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung		22.—
zhvuy	" Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand		20.—
zhyfo	Leuchtfeuer (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach		14.—
zhyyl	Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt		14.—
zlaui	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt		14.—
zlezo	Mischung aller Klassen	1000 Stück	120.—
ziefw	Hyacinthus candicans		12.—
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung		14.—
zigxy	Lilium auratum, Goldbandlilie		90.—
zihxo	candidum (im Herbst lieferbar)		20.—
ziliic	regale, Königs-lilie, blühbare Zwiebeln, große Blumen, weiß mit rosa Schein		22.—
zliwh	speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie		70.—
zlijz	" " rubrum		60.—
zikliu	tenuifolium		20.—

Telegr.- Wort		100 St.	
	Lilium (Fortsetzung).		
zimyj	tigrinum, Tigerlilie		M. Pf.
ziobh	" splendens		20.—
ziouj	" fl. pleno		21.—
ziret	Willmottiae		40.—
ziryy	Montbretia crocosmiaeflora, Prachtmischung	1000 Stück	M. 22.—, 2.60
ziujr	crocosmiaeflora, orange, reichblühend	1000 " "	22.—, 2.60
zivii	" Etoile de Feu, leuchtend rot		3.50
ziwvo	" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach		3.50
zlyfr	" George Davison, hellorange und gelb		3.50
zlynw	" Gerbe d'or, reingelb		3.50
zjapy	" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt		3.50
zjboe	" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück	M. 2.10.	
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung		16.—
zjeoc	zebrina discolor, Prachtmischung		16.—
zjgua	Ranunkeln, gefüllte persische Prachtmischung		3.—
zjifa	gefüllte türkische Prachtmischung		3.—
zjiry	asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten		2.60
zjlys	Sinningia regina hybrida, dunkellaubige Kaiser-Gloxinien in Prachtmischung		16.—
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung		16.—

Topfnelken in kräftigen Senkern von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St.}	meine M. 24.—	Topfnelken, 25 Sort. je 1 St.}	meine M. 7.50.
" 50 " " 1 " }	Wahl " 14.—	" 10 " " 1 " }	Wahl " 3.20.
Benarys Muster-Sortiment		25 Prachtsorten je 1 Stück	" 15.—
Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Land- und Topfkultur, Beeteinfassung und Binderei		100 Stück	M. 24.—, 10 Stück M. 2.80.
" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken		Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück	M. 1.50.
		" 6 " " 10 " "	12.—

Druckstöcke (Klischees).

Mein Druckstock-Album steht zum Preise von M. 4.— zur Verfügung. Diese werden bei einer Druckstock-Bestellung von M. 30.— wieder in Abzug gebracht. Druckstöcke berechne ich zur Zeit mit 7 Pf. für den Quadratzentimeter, mindestens aber M. 1.25 für ein Klischee.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe, Raffiabast: Preise auf Anfrage.

Inhalts-Verzeichnis

	Seite		Seite
Beerenobst	60	Neuheiten	5—28
Blumensamen	63—169	Nummerhölzer und Pflanzenstäbe	176
" Neuheiten	5—28	Obstkerne	60
Champignonbrut	62	Palmen	172
Draht- (Telegramm-) Worte	177	Raffia-Bast	176
Druckstöcke	176	Rübensamen	59—60
Farbentafel	4	Sortimente	83—84
Farne	172	Spargelpflanzen	62
Gemüse-Samen	29—59	Tabak-Samen	60
Gras-Samen	60	Topfnelken in Senkern	176
Heilkräuter-Samen	61—62	Wasserpflanzen	173
Kakteen	170—171	Ziergräser	169—170
Knollen und Zwiebeln	173—176		

Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel, siehe einliegende gelbe Liste A.
Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente, siehe einliegende grüne Liste B.

Drahtworte.

Offerieren Sie mir drahtlich
 " " " " brieflich
 " " " " mit Muster

anxij
 anxei
 anxgo

Senden Sie mir sogleich als Eilgut
 " " " " " Frachtgut
 " " " " " in einem Postpaket
 " " " " " 5-Kilo-Postpaketen
 " " " " " 1 Postpaket von 5 Kilo brutto
 " " " " " 2 Postpakete " 5 " "
 " " " " " 3 " " " " "
 " " " " " 4 " " " " "
 " " " " " 5 " " " " "
 " " " " " 6 " " " " "
 " " " " " 7 " " " " "
 " " " " " 8 " " " " "
 " " " " " 9 " " " " "
 " " " " " 10 " " " " "

eilgu
 bahn
 post
 paket
 ukdel
 ukdia
 ukdon
 ukdux
 ukeah
 ukeby
 ukedd
 ukeev
 ukefo
 ukege

Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort
1/2 g	viale	6 kg	vitpe	1400 kg	vofos	8000 Korn	wazgi
1 "	viao	7 "	vitul	1500 "	vofuc	10,000 "	wazty
2 "	viaph	8 "	vitys	1600 "	vofyv	15,000 "	weagh
3 "	viarz	9 "	viuce	1800 "	vogfa	20,000 "	weaso
4 "	viara	9 1/2 "	viuhn	2000 "	vogpe	25,000 "	webef
5 "	viaup	10 "	viuif	2500 "	vohay	50,000 "	webta
10 "	viben	12 1/2 "	viumi	3000 "	vohmi	100,000 "	webub
15 "	vibre	15 "	viuzt	3500 "	voiek		
20 "	vicei	20 "	vivow	4000 "	voirx	5 Port.	vylso
25 "	vixxy	25 "	viwax	4500 "	vojax	10 "	vymci
30 "	vidin	30 "	vixeo	5000 "	vojoj	15 "	vymta
40 "	vieds	35 "	vixum	5500 "	vojsi	20 "	vyndu
50 "	vieng	40 "	vixys	6000 "	vojuh	25 "	vynoh
60 "	vieyn	45 "	vinyk	6500 "	vojyw	30 "	vynys
70 "	vifda	50 "	vizny	7000 "	vokag	40 "	vyoug
75 "	vifed	60 "	vizny	7500 "	vokeo	50 "	vypwe
80 "	vifiz	70 "	vlaal	8000 "	vokhe	60 "	vypzu
90 "	vifni	75 "	vloko	8500 "	vokik	75 "	vyrdo
100 "	viftu	80 "	vlebo	9000 "	voknu	100 "	vyrsi
125 "	vifyo	90 "	vlewu	9500 "	vokop	120 "	vysag
150 "	vigea	100 "	vlimo	10000 "	vokum	150 "	vysik
175 "	vigie	125 "	vlohi			180 "	vysum
200 "	vigog	150 "	vloym	25 Korn	wahep	200 "	vyswa
250 "	vihec	175 "	vluno	50 "	wajta	250 "	vytob
300 "	vihid	200 "	vlyaf	75 "	wakys	300 "	vytuw
400 "	vihyg	225 "	vlyug	100 "	wamhi	400 "	vyueg
500 "	viuel	250 "	voahu	150 "	wando	500 "	vyuny
750 "	viipu	275 "	voamm	200 "	waofs	600 "	vyups
		300 "	voast	250 "	waovi	800 "	vyuxt
1 kg	visly	350 "	vobmy	300 "	wapiy	1000 "	vyvno
1 1/4 "	visos	400 "	vobyd	500 "	wasjy	1200 "	vyvup
1 1/2 "	visuc	450 "	voemo	1000 "	waukt	1500 "	vywig
1 3/4 "	visvo	500 "	vodbi	1500 "	wausc	1800 "	vywub
2 "	visyv	600 "	vodlu	2000 "	wavez	2000 "	vyxei
2 1/2 "	vitak	700 "	vodud	2500 "	wavxo	2500 "	vyzaf
3 "	vitdu	750 "	voeat	3000 "	wawoo	3000 "	vyzka
3 1/2 "	vitet	800 "	voegh	4000 "	waxuk	4000 "	waand
4 "	vitfa	900 "	voeru	5000 "	waypf	5000 "	wabge
4 1/2 "	vitib	1000 "	vofau	6000 "	wayyx	7500 "	wacam
5 "	vitlo	1200 "	vofci	7500 "	wazec	10,000 "	wacoz

ERNST BENARY
ERFURT



1939

C. Schaller
Wien

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International
COMMERCIAL USE FORBIDDEN